



REC'D 22 OCT 2004

WIPO

PCT

22 OCT 2004


# Ministero delle Attività Produttive

*Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività*

*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi*

*Ufficio G2*


Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per:  
INVENZIONE INDUSTRIALE N. MI 2003 A 001855 del 29.09.2003



Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali  
depositati con la domanda di brevetto sopra specificata, i cui dati  
risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

Roma, li..... **18 AGO. 2004**.....

**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



IL FUNZIONARIO


**Sig.ra E. MARINELLI**

# AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - ROMA

DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE, DEPOSITO RISERVE, ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO

MODULO A



## A. RICHIEDENTE (I)

1) Denominazione ISAGRO RICERCA S.R.L. codice 111218240155  
 Residenza MILANO  
 2) Denominazione \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_  
 Residenza \_\_\_\_\_

## B. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M.

cognome nome DE GREGORI Antonella e altri cod. fiscale \_\_\_\_\_  
 denominazione studio di appartenenza ING. BARZANO' & ZANARDO MILANO S.p.A.  
 via BORGONUOVO n. 1116 città MILANO cap. 20121 (prov) MI

## C. DOMICILIO ELETIVO destinatario

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ (prov) \_\_\_\_\_

## D. TITOLO

classe proposta (sez/cl/sci) \_\_\_\_\_ gruppo/sottogruppo \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

DERIVATI DI 1,3-DIONI AVENTI ATTIVITÀ ERBICIDA

## E. INVENTORI DESIGNATI

SI ☐ NO ☒

SE ISTANZA: DATA \_\_\_\_\_

N° PROTOCOLLO \_\_\_\_\_

cognome nome \_\_\_\_\_  
 1) MEAZZA GIOVANNI 3) BETTARINI FRANCO  
 2) PARAVIDINO PIERO 4) FORGIA DANIELE

## F. PRIORITÀ

nazione o organizzazione \_\_\_\_\_ tipo di priorità \_\_\_\_\_ numero di domanda \_\_\_\_\_ data di deposito \_\_\_\_\_ allegato S/R \_\_\_\_\_

1) \_\_\_\_\_  
 2) \_\_\_\_\_

## SGIOLTIMENTO RISERVE

Data \_\_\_\_\_ N° Protocollo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICROORGANISMI, denominazione

## H. ANNOTAZIONI SPECIALI



## DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

N. es.

Doc. 1) ☒ PROV n. pag. 260  
 Doc. 2) ☒ PROV n. tav. \_\_\_\_\_  
 Doc. 3) ☒ RIS  
 Doc. 4) ☒ RIS  
 Doc. 5) ☒ RIS  
 Doc. 6) ☒ RIS  
 Doc. 7) ☒

riassunto con disegno principale, descrizione e rivendicazioni (obbligatorio 1 esemplare) \_\_\_\_\_  
 disegno (obbligatorio se citato in descrizione, 1 esemplare) \_\_\_\_\_  
 lettera d'incarico, procura o riferimento procura generale \_\_\_\_\_  
 designazione inventore \_\_\_\_\_  
 documenti di priorità con traduzione in italiano \_\_\_\_\_  
 autorizzazione o atto di cessione \_\_\_\_\_  
 nominativo completo del richiedente \_\_\_\_\_

## SGIOLTIMENTO RISERVE

Data \_\_\_\_\_ N° Protocollo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 confronta singole priorità  
 \_\_\_\_\_

8) attestati di versamento, totale Euro SETTECENTOTRENTA/79 obbligatorio

COMPILATO IL 29/10/2003 FIRMA DEL(I) RICHIEDENTE(I) I MANTATAVA per sé e per gli altri

CONTINUA SI/NO SI

DEL PRESENTE ATTO SI RICHIEDE COPIA AUTENTICA SI/NO SI

CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. E AGR. DI MILANO MILANO codice 155

VERBALE DI DEPOSITO NUMERO DI DOMANDA MI2003A 001855 Reg. A.

L'anno DUEMILATRE del mese di SETTEMBRE

il(I) richiedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto da presente domanda di brevetto n. 01 fogli aggiuntivi per la concessione del brevetto sopraportato.

## I. ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE

IL DEPOSITANTE

umbro  
 Milano

L'UFFICIALE ROGANTE

M. COSTONEST

FOGLIO AGGIUNTIVO n. 01 di totali 01

DOMANDA N. M12003A00 1855 REG. A

AGGIUNTA MODULO A

A. RICHIEDENTE (I)

		N.G.
<input type="checkbox"/> Denominazione		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Residenza		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Denominazione		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Residenza		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Denominazione		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Residenza		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Denominazione		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Residenza		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Denominazione		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Residenza		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Denominazione		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Residenza		<input type="checkbox"/>

E. INVENTORI DESIGNATI

cognome nome	cognome nome
<input checked="" type="checkbox"/> FORNARA LUCA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F. PRIORITÀ

nazione o organizzazione	tipo di priorità	numero di domanda	data di deposito	allegato S/R	SCIOGLIMENTO RISERVE
					Data N° Protocollo
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRMA DEL(I) RICHIEDENTE(I)

I MANDATARI (firma per sé e per gli altri)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI

RIASSUNTO INVENZIONE CON DISEGNO PRINCIPALE, DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONE

NUMERO DOMANDA

MI 2003 A 021855

REG. A

DATA DI DEPOSITO

29/09/2003

DATA DI RILASCIO

[ ]/[ ]/[ ]


NUMERO BREVETTO

D. TITOLO

"Derivati di 1,3-dioni aventi attività erbicida".

L. RIASSUNTO


Sono descritti derivati di 1,3-dioni aventi formula generale (I):



( I )

e il loro impiego come erbicidi per il controllo di erbe infestanti in colture agricole.

M. DISEGNO





DESCRIZIONE dell'invenzione industriale

a nome: ISAGRO RICERCA S.r.l.

di nazionalità: Italiana

con sede in: Milano - Italia.

-----

La presente invenzione riguarda derivati di 1,3-dioni aventi attività erbicida.


Essa riguarda inoltre i procedimenti per la preparazione dei suddetti derivati di 1,3-dioni e il loro impiego come erbicidi per il controllo di erbe infestanti in colture agricole.

Alcuni derivati di 1,3-dioni sostituiti in posizione 1 e 2 da gruppi aromatici e/o eteroaromatici sono riportati in J. Indian.Chem.Soc. (1961), vol. 38, page 343-345, J. Org.Chem. (1962), vol. 27, pages 1899-1901 e Tetrahedron (1963), vol. 19, pages 413-418.


Per nessuno di questi composti è stata mai descritta un'attività erbicida.

La Richiedente ha ora sorprendentemente trovato che derivati di 1,3-dioni, in cui i sostituenti in posizione 1 e 2 rappresentano dei gruppi arilici, eteroarilici o eterociclicilici opportunamente sostituiti, hanno elevata attività erbicida nei confronti di erbe infestanti in colture di interesse agrario.

MI 200 34001855



Costituiscono pertanto oggetto della presente invenzione derivati di 1,3-dioni aventi formula generale (I):



( I )

in cui:


- A rappresenta:

un gruppo arilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, CN, CHO, OH, alchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, cianoalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> od aloalcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> od aloalcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, alchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, dialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialchiltioalchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialchiltioalcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialcossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, aloalcossialoalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,

alcossialcossialchile  $C_3-C_{10}$ , alchenile  $C_2-C_6$ ,  
aloalchenile  $C_2-C_6$ , alchenilossi  $C_2-C_6$ , aloalchenilossi  
 $C_2-C_6$ , alchenilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
aloalchenilossialcossile  $C_3-C_8$ , alchinile  $C_2-C_6$ ,  
aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchinilossi  $C_2-C_6$ , aloalchinilossi  
 $C_2-C_6$ , alchinilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
aloalchinilossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminoalcossi  $C_3-C_{12}$ ,  
alcossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
alchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
alchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
aloalchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinilossile  
 $C_5-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_m R_1$ ,  
 $-OS(O)_t R_1$ ,  $-SO_2 NR_2 R_3$ ,  $-CO_2 R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6 R_7$ ,  $-CSNR_8 R_9$ ,  
 $-NR_{10} R_{11}$ ,  $-NR_{12} COR_{13}$ ,  $-NR_{14} CO_2 R_{15}$ ,  $-NR_{16} CONR_{17} R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,  
 $-ZQ_1$ ,  $-(CR_{20} R_{21})_p Q_2$ ,  $-Z(CR_{22} R_{23})_p Q_3$ ,  $-(CR_{24} R_{25})_p ZQ_4$ ,  
 $-(CR_{26} R_{27})_p Z(CR_{28} R_{29})_q Q_5$ ,  $-(CR_{30} R_{31})_p Z(CR_{32} R_{33})_q Z_1 Q_6$ ,  
 $-Z_2(CR_{34} R_{35})_p (C=Y) T$ ,  $-Z_3(CR_{36} R_{37})_v (CR_{38} R_{39} = CR_{40} R_{41}) (C=Y) T$ ;  
oppure rappresenta un gruppo eterociclico scelto tra  
piridile, pirimidile, chinolinile, pirazolile,  
tiazolile, ossazolile, tienile, furile, benzotienil,  
diidrobzotienil, benzofuranil, diidrobzofuranil,  
benzossazolil, benzossazolonil, benzotiazolil,  
benzotiazolonil, benzoimidazolil, benzoimidazolonil,

benzotriazolil, cromanonil, cromanil, tiocromanonil,  
tiocromanil, 3a,4-diidro-3H-indeno[1,2-c]isossazolil,  
3a,4-diidro-3H-cromeno[4,3-c]isossazolil, 5,5-diossido-  
3a,4-diidro-3H-tiocromeno[4,3-c]isossazolil, 2,3,3a,  
tetraidrocromeno[4,3-c]pirazolil, 6,6-diossido-2,3-  
diidro-5H-[1,4]ditiino[2,3-c]tiocromenil, 5,5-diossido-  
2,3,3a,4-tetraidrotiocromeno[4,3-c]pirazolil, 1',1'-  
diossido-2',3'-diidrospiro[1,3-diossolano-2,4'-  
tiocromen]-il, 1,1,4,4-tetraossido-2,3-diidro-1,4-  
benzoditiin-6-il, 4,4-diossido-2,3-diidro-1,4-  
benzossatiin-7-il, 1,1-diossido-3-osso-2,3-diidro-1,2-  
benzoisotiazol-5-il, 4-(alcossimmino)-1,1-diossido-3,4-  
diidro-2H-tiocromen-6-il, 1,1-diossido-4-osso-3,4-  
diidro-2H-tiocromen-6-il, 2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-  
il,

con detti gruppi tutti eventualmente sostituiti da uno o  
più sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, CN, CHO, OH,  
alchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>  
lineare o ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o  
ramificato, aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato,  
cianoalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> od aloalcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>



eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico  $C_1-C_4$   
 od aloalcossilico  $C_1-C_4$ , alchiltioalcossile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchiltioalcossile  $C_2-C_6$ , dialcossialchile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialchiltioalchile  $C_3-C_{12}$ , dialchiltioalcossile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialcossialcossile  $C_3-C_{12}$ , aloalcossialoalcossile  $C_2-C_6$ ,  
 alcossialcossialchile  $C_3-C_{10}$ , alchenile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchenile  $C_2-C_6$ , alchenilossi  $C_2-C_6$ , aloalchenilossi  
 $C_2-C_6$ , alchenilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossialcossile  $C_3-C_8$ , alchinile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchinilossi  $C_2-C_6$ , aloalchinilossi  
 $C_2-C_6$ , alchinilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminoalcoossi  $C_3-C_{12}$ ,  
 alcossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
 alchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinilossile  
 $C_3-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_mR_1$ ,  $-OS(O)_tR_1$ ,  
 $-SO_2NR_2R_3$ ,  $-CO_2R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6R_7$ ,  $-CSNR_8R_9$ ,  $-NR_{10}R_{11}$ ,  
 $-NR_{12}COR_{13}$ ,  $-NR_{14}CO_2R_{15}$ ,  $-NR_{16}CONR_{17}R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,  $-ZQ_1$ ,  
 $-(CR_{20}R_{21})_pQ_2$ ,  $-Z(CR_{22}R_{23})_pQ_3$ ,  $-(CR_{24}R_{25})_pZQ_4$ ,  
 $-(CR_{26}R_{27})_pZ(CR_{28}R_{29})_qQ_5$ ,  $-(CR_{30}R_{31})_pZ(CR_{32}R_{33})_qZ_1Q_6$ ,  
 $-Z_2(CR_{34}R_{35})_p(C=Y)T$ ,  $-Z_3(CR_{36}R_{37})_v(CR_{38}R_{39}=CR_{40}R_{41})(C=Y)T$ ;  
 - B rappresenta un gruppo  $D-(R_X)_n$ ;

- R rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$ , un gruppo aloalchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$  o cicloalchilalchilico  $C_4-C_{12}$  eventualmente sostituito con atomi di alogeno o gruppi alchilici  $C_1-C_6$  o tioalchilici  $C_1-C_6$  od alcossilici  $C_1-C_6$  od alcossicarbonilici  $C_2-C_6$ , gruppi alchenilici  $C_2-C_6$ , gruppi alchinilici  $C_2-C_6$ , questi ultimi due gruppi a loro volta eventualmente sostituiti con atomi di alogeno, un gruppo cicloalchenilico  $C_5-C_6$  eventualmente sostituito con atomi di alogeno o gruppi alchilici  $C_1-C_6$ , un gruppo arilico o arilalchilico eventualmente sostituito;
- $R_1$  e  $R_{19}$ , rappresentano un gruppo alchilico  $C_1-C_6$  od un gruppo aloalchilico  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , un gruppo arilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ;
- m è uguale a 0, 1 o 2;
- t è uguale a 1 o 2;
- $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_6$ ,  $R_7$ ,  $R_8$ ,  $R_9$ ,  $R_{10}$ ,  $R_{11}$ ,  $R_{17}$  e  $R_{18}$ , uguali o diversi tra loro rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta

eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alcossilico  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , un gruppo arilalchilico oppure un gruppo arilico, detti gruppi arilalchilico ed arilico anche opzionalmente sostituiti da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ , oppure insieme rappresentano una catena alchilenica  $C_2-C_5$ ;

-  $R_4$ ,  $R_5$  e  $R_{42}$ , rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alchenilico  $C_3-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo  $Q_7$ , un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ;

-  $R_{12}$ ,  $R_{14}$  e  $R_{16}$  rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo

cicloalchilico  $C_3-C_6$ , un gruppo alcossilico  $C_1-C_6$ , un gruppo aloalcossilico  $C_1-C_6$ ;

-  $R_{13}$  e  $R_{15}$  rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alchenilico  $C_3-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo  $Q_7$ ,  $NH_2$ ,  $NHCN$ ,  $NHNH_2$ ,  $NHOH$ , un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ;

-  $R_{20}$ ,  $R_{21}$ ,  $R_{22}$ ,  $R_{23}$ ,  $R_{24}$ ,  $R_{25}$ ,  $R_{26}$ ,  $R_{27}$ ,  $R_{28}$ ,  $R_{29}$ ,  $R_{30}$ ,  $R_{31}$ ,  $R_{32}$ ,  $R_{33}$ ,  $R_{34}$ ,  $R_{35}$ ,  $R_{36}$ ,  $R_{37}$ ,  $R_{38}$ ,  $R_{39}$ ,  $R_{40}$  e  $R_{41}$ , uguali o diversi tra loro rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alcossilico  $C_1-C_6$ , oppure i due gruppi attaccati allo stesso atomo di carbonio possono essere uniti tra di loro da gruppi alchilenici  $C_2-C_5$ , i gruppi alchilenici possono essere, a loro volta, sostituiti con gruppi alchilici  $C_1-C_3$ ;

-  $Q$ ,  $Q_1$ ,  $Q_2$ ,  $Q_3$ ,  $Q_4$ ,  $Q_5$ ,  $Q_6$  e  $Q_7$  rappresentano un gruppo arilico, un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , cicloalchenilico





C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>, un gruppo eterociclico scelto tra triazolile,  
triazolonile, pirazolile, imidazolile,  
imidazolidinonile, tetrazolile, tetrazolonil,  
isossazolile, furile, tienile, pirrolile, pirrolidinile,  
pirrolidinonile, piridile, pirimidinile, pirimidinonile,  
pirazinile, piridazinile, ossazolile, tiazolile,  
ossadiazolile, tiadiazolile, isotiazolile,  
benzossazolile, benzotiazolile, isossazolinile, 1,3-  
diossanile, 1,4-diossanile, 1,3-diossolanile,  
tetraidropiraniile, ossetanile, ossiranile,  
tiazolidinile, ossazolidinile, piperidinile,  
piperidinonile, piperazinile, morfolinile, tiazinile,  
tetraidrofuranile, diossazolile,  
tetraidrofuroisossazolile, 2-ossa-3-azabicciclo[3.1.0]  
es-3-enil,

detti gruppi eventualmente sostituiti da uno o più  
sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, OH, CN, CHO, alchile  
C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o  
ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato,  
aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, cianoalchile C<sub>1</sub>-  
C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
alchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> od aloalcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>

eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico  $C_1-C_4$   
 od aloalcossilico  $C_1-C_4$ , alchiltioalcossile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchiltioalcossile  $C_2-C_6$ , dialcossialchile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialchiltioalchile  $C_3-C_{12}$ , dialchiltioalcossile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialcossialcossile  $C_3-C_{12}$ , aloalcossialalcossile  $C_2-C_6$ ,  
 alcossialcossialchile  $C_3-C_{10}$ , alchenile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchenile  $C_2-C_6$ , alchenilossi  $C_2-C_6$ , aloalchenilossi  
 $C_2-C_6$ , alchenilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossialcossile  $C_3-C_8$ , alchinile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchinilossi  $C_2-C_6$ , aloalchinilossi  
 $C_2-C_6$ , alchinilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminoalcoossi  $C_3-C_{12}$ ,  
 alcossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
 alchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinilossile  
 $C_3-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ , arile eventualmente  
 sostituito,  $-S(O)_m R_1$ ,  $-OS(O)_t R_1$ ,  $-SO_2 NR_2 R_3$ ,  $-CO_2 R_4$ ,  $-$   
 $COR_5$ ,  $-CONR_6 R_7$ ,  $-CSNR_8 R_9$ ,  $-NR_{10} R_{11}$ ,  $-NR_{12} COR_{13}$ ,  $-NR_{14} CO_2 R_{15}$ ,  $-$   
 $NR_{16} CONR_{17} R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  
 $-Z_2 (CR_{34} R_{35})_p (C=Y) T$ ,  $-Z_3 (CR_{36} R_{37})_v (CR_{38} R_{39} = CR_{40} R_{41}) (C=Y) T$ ;  
 $- Z$ ,  $Z_1$ ,  $Z_2 = O$ ,  $S(O)_r$ ;  
 $- Y = O$ ,  $S$ ;

- $r$  è uguale a 0, 1 o 2;
- $p, q$  sono uguali a 1, 2, 3 o 4;
- $v$  è uguale a 0 o 1;
- $Z_3 = O, S$  oppure un legame diretto;
- $T$  rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo  $Z_4R_{42}$ , un gruppo  $-NR_{43}R_{44}$ , un gruppo arilico oppure un gruppo eterociclico scelto tra triazolile, triazolonile, pirazolile, imidazolile, imidazolidinonile, tetrazolile, tetrazolonil, pirrolile, pirrolidinile, pirrolidinonile, piridile, pirimidinile, piperidinile, piperidinonile, piperazinile, morfolinile, detti gruppi eventualmente sostituiti da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $OH$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, cicloalchile  $C_3-C_6$ , cicloalchenile  $C_5-C_6$ , alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, cianoalchile  $C_1-C_6$ , alcossialchile  $C_2-C_6$ , alchiltioalchile  $C_2-C_6$ , alchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ , alchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ , aloalchiltioalchile  $C_2-C_6$ , aloalchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ , aloalchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ ,  $-S(O)_mR_1$ ;
- $Z_4 = O, S$  oppure un legame diretto;
- $R_{43}$  e  $R_{44}$ , uguali o diversi tra loro, rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con


atomi di alogeno, un gruppo alchenilico  $C_3-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo  $Q_7$ , un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ , oppure insieme rappresentano una catena alchilenica  $C_2-C_5$ ;

- D rappresenta:

un gruppo eterociclico di tipo eteroarilico o eterocicclilico, in tutti i suddetti casi l'eterociclo può essere mono o policiclico e può essere collegato al resto della struttura o attraverso un suo atomo di carbonio oppure, quando possibile, attraverso un suo atomo di azoto;

oppure rappresenta un gruppo arilico mono o policiclico, in quest'ultimo caso, il gruppo può essere anche parzialmente saturo;

-  $R_x$  rappresenta un sostituente scelto tra idrogeno, alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ ,  $OH$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, cianoalchile  $C_1-C_6$ , alcossialchile  $C_2-C_6$ , alchiltioalchile  $C_2-C_6$ , alchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ ,



alchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ , aloalcossialchile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchiltioalchile  $C_2-C_6$ , aloalchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ , alcossialcossile  $C_2-C_6$  od  
 aloalcossialcossile  $C_2-C_6$  eventualmente sostituiti con un  
 gruppo alcossilico  $C_1-C_4$  od aloalcossilico  $C_1-C_4$ ,  
 aloalchiltioalcossile  $C_2-C_6$ , dialcossialchile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialchiltioalchile  $C_3-C_{12}$ , dialchiltioalcossile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialcossialcossile  $C_3-C_{12}$ , aloalcossialalcossile  $C_2-C_6$ ,  
 alcossialcossialchile  $C_3-C_{10}$ , alchenile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchenile  $C_2-C_6$ , alchenilossi  $C_2-C_6$ , aloalchenilossi  
 $C_2-C_6$ , alchenilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossialcossile  $C_3-C_8$ , alchinile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchinilossi  $C_2-C_6$ , aloalchinilossi  
 $C_2-C_6$ , alchinilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminalcossi  $C_3-C_{12}$ ,  
 alcossimminalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminalchile  $C_2-C_8$ ,  
 alchenilossimminalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossimminalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchinilossimminalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossimminalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinilossile  
 $C_5-C_{10}$ , cicloalchilideneimminalchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminalchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_m R_1$ ,  
 $-OS(O)_t R_1$ ,  $-SO_2 NR_2 R_3$ ,  $-CO_2 R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6 R_7$ ,  $-CSNR_8 R_9$ ,  
 $-NR_{10} R_{11}$ ,  $-NR_{12} COR_{13}$ ,  $-NR_{14} CO_2 R_{15}$ ,  $-NR_{16} CONR_{17} R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,

$-ZQ_1, \quad -(CR_{20}R_{21})_pQ_2, \quad -Z(CR_{22}R_{23})_pQ_3, \quad -(CR_{24}R_{25})_pZQ_4,$   
 $-(CR_{26}R_{27})_pZ(CR_{28}R_{29})_qQ_5, \quad -(CR_{30}R_{31})_pZ(CR_{32}R_{33})_qZ_1Q_6,$   
 $-Z_2(CR_{34}R_{35})_p(C=Y)T, \quad -Z_3(CR_{36}R_{37})_v(CR_{38}R_{39}=CR_{40}R_{41})(C=Y)T;$

qualora fossero presenti più gruppi  $R_x$ , questi possono essere uguali o diversi tra loro;

-  $n = 1-9;$

con l'esclusione dei seguenti composti di formula generale (I) in cui A, B e R presentano i seguenti significati:

A=4-clorofenile, B=1-metilimidazol-2-ile, R=H;

A=4-nitrofenile, B=1-(2-idrossietil)-5-nitroimidazol-2-ile, R=H;

A= fenile, B=1H-benzimidazol-2-ile, R=C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;

A= fenile, B=4H-1-benzopiran-4-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=4-nitrofenile, B=3-(4-metilfenil)-1,2,4-ossadiazol-5-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-cloro-2,5-diosso-2,5-diidro-1H-pirrol-3-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=2-acetil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-1-ile, R=C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;

A=2-idrossi-4-metossifenile, B=tiazol-4-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=2,5-difenil-1,3-ossatiol-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=4-nitrofenile, B=4,6-bis(dimetilammino)-1,3,5-triazin-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=furan-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=1,3-ditian-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-cloro-tien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=5-bromo-tien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=5-metiltien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=6-fenilpirazin-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=3,4-diidro-3-metil-2-osso-2H-1,3-benzossazin-4-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=benzotiazol-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=2-idrossi-4-metossifenile, B=2-feniltiazol-4-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=5-metilfuran-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=3-(4-metilfenil)-1,2,4-ossadiazol-5-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=tetraidrofuran-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=2,3-diidro-3-idrossi-2-osso-1H-indol-3-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-cloro-1-metil-2,5-diosso-2,5-diidro-pirrol-3-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=2-trifluoroacetil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-1-ile, R=C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;

A=fenile, B=2-acetil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-1-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=4-nitrofenile, B=2-(4-nitrofenil)-3,5,6-trifenilpiridin-4-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4,6-bis(dimetilammino)-1,3,5-triazin-2-ile,  
R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-metossi-5-tert-butossicarbonil-1H-pirro-2-  
ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=1,3-diidro-3-osso-isobenzofuran-1-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=(5-metossicarbonilmetil)tien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=4-metiltien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=1,4-diidro-1-metil-3-nitro-chinolin-4-ile  
R=H;

A=fenile, B=tien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=6-metilbenzotiazol-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=2-metossicarbonilfenile, B=fenile, R=CH<sub>3</sub>;

A=2-benzilossi-4-metossifenile, B=2,3,4-  
trimetossifenile, R=H;

A=4,5-dimetossi-2-nitrofenile, B=3,4-dimetossifenile,  
R=H;

A=2-nitrofenile, B=fenile, R=H;

A=2,4,5-trimetossifenile, B=4-metossifenile, R=H;

A=4-bromofenile, B=fenile, R=H;


A=4-bromofenile, B=2,4-dinitrofenile, R=CH<sub>3</sub>;

A=4-clorofenile, B=fenile, R=H;

A=2,4-dibenzilossi-5-metossifenile, B=1,3-benzodiossol-  
5-ile, R=H;

A=2,4-dibenzilossifenile, B=1,3-benzodiossol-5-ile, R=H;

A=4-metossifenile, B=2-carbossifenile, R=H;





A=4-metilfenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=4-idrossi-3-metossifenile, B=4-idrossi-3-metossifenile, R=H;

A=2-nitrofenile, B=4-metilfenile, R=H;

A=4-clorofenile, B=4-clorofenile, R=H;

A=2,4-diacetossifenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=3-metossifenile, B=fenile, R= C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;

A=4-nitrofenile, B=fenile, R=H;

A=2-nitrofenile, B=4-n-butossifenile, R=H;

A=2-nitro-4-clorofenile, B=4-metilfenile, R=H;

A=fenile, B=8-carbossinaftalenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=2,5-dimetossifenile, B=2-idrossifenile, R= C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;

A=4-fluorofenile, B=2-nitro-4-trifluorometilfenile, R=CH<sub>3</sub>;

A=3-cloro-4-metilfenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=2-nitro-4-clorofenile, B=fenile, R=H;

A=4,5-dimetossi-2-nitrofenile, B=4-metilfenile, R=H;

A=2-carbossi-6-nitrofenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=2,4,5-trimetossifenile, B=3-metossifenile, R=H;

A=fenile, B=4-bromofenile, R=H;

A=6-benzilossi-2,3,4-trimetossifenile, B=1,3-benzodiossol-5-ile, R=H;

A=4,5-dimetossi-2-nitrofenile, B=4-metossifenile, R=H;

A=4,5-dimetossi-2-nitrofenile, B=4-clorofenile, R=H;

A=2,4-dibenzilossifenile, B=4-metossifenile, R=H;

A=4-metilfenile, B=4-metilfenile, R=H;

A=4-dimetilamminofenile, B=fenile, R=H;

A=4-metossifenile, B=fenile, R=H;

A=4,5-dicloro-2-nitrofenile, B=4-clorofenile, R=H;

A=2-nitrofenile, B=4-metossifenile, R=H;

A=fenile, B=2,5-dimetossicarbonilamminofenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=4-idrossi-4-metossifenile, B=2-metossifenile, R=H;

A=fenile, B=4-metilfenile, R= H;

A=2-nitrofenile, B=4-etossifenile, R=H;

A=2-nitro-4-clorofenile, B=4-metossifenile, R=H;

A=4-clorofenile, B=fenile, R= C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;

A=2-t-butossicarbonil-5-etil-4-metossifenile, B=2,3-diidro-7-metil-1,4-benzodiossin-6-ile, R=t-butile;

A=fenile, B=2-nitro-4-trifluorometilfenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=3,4-diclorofenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=4,5-dicloro-2-nitrofenile, B=4-metossifenile, R= H;

A=4-metossi-2-nitrofenile, B=4-metilfenile, R= H;

A=fenile, B=antracene-9-ile, R= CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-metossifenile, R= H;

A=2,4,5-trimetossifenile, B=fenile, R= H;

A=2,4-diacetossifenile, B=2,4,5-trimetossifenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=2-idrossifenile, B=fenile, R= H;

A=4-metossi-2-nitrofenile, B=fenile, R= H;

A=4,5-dimetossi-2-nitrofenile, B=fenile, R= H;

A=2,4-dinitrofenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-dimetilamminofenile, R= H;

A=fenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=4,5-dicloro-2-nitrofenile, B=4-metilfenile, R= H;

A=4-bromofenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=2-(4-metilfenilsolfonilossi)-6-metossifenile,

B=fenile, R= H;

A=4-metilsolfonilfenil, B=2-metossifenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=4-metossifenile, B=4-metossifenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-clorofenile, R= H;

A=2-nitrofenile, B=4-nitrofenile, R= H;

A=fenile, B=fenile, R= H;

A=2,4-dimetossifenile, B=4-metossifenile, R= H;

A=2-nitrofenile, B=4-n-esilossifenile, R= H;

A=4-metossi-2-nitrofenile, B=4-metossifenile, R= H;

A=fenile, B=9-carbossifenantren-10-ile, R= CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=3,4-dimetossifenile, B=3,4-dimetossifenile, R= H;

A=2,4-dimetossifenile, B=fenile, R= H;

A=fenile, B=2-idrossi-3,4,6-trimetil-5-metossifenile,  
R=CH<sub>3</sub>;

A=4-cloro-2-nitrofenile, B=4-clorofenile, R= H;


A=2-nitrofenile, B=4-clorofenile, R= H;

A=2,4,5-trimetossifenile, B=3,4-dimetossifenile, R= H;

A=4-clorofenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=4,5-dicloro-2-nitrofenile, B=fenile, R= H;  
A=4-metossifenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=2,4-dibenzilossifenile, B=3,4-dimetossifenile, R=H;  
A=4-metiltiofenile, B=4-metossifenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=fenile, B=fenile, R= C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;  
A=4-metossifenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=2-nitrofenile, B=3-clorofenile, R= H;  
A=2-nitrofenile, B=3,4-dimetossifenile, R= H;  
A=4-metossifenile, B=4-metossifenile, R= H;  
A=2-idrossifenile, B=4-metossifenile, R= H;  
A=fenile, B=2,5-bis(fenacilammino)fenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=4-nitrofenile, B=4-metilfenile, R= H;  
A=2-nitrofenile, B=4-n-pentilossifenile, R= H;  
A=4-metossi-2-nitrofenile, B=4-clorofenile, R= H;  
A=fenile, B=2-carbossinaftalen-1-ile, R= CH<sub>3</sub>.

Ulteriore oggetto della presente invenzione è l'uso  
di derivati di 1,3-dioni aventi formula generale (I):



( I )

in cui:

- A rappresenta:



un gruppo arilico eventualmente sostituito da uno o più  
sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, CN, CHO, OH, alchile  
C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o  
ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato,  
aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, cianoalchile C<sub>1</sub>-  
C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
alchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> od aloalcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>  
eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>  
od aloalcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, alchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, dialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>,  
dialchiltioalchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialchiltioalcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>,  
dialcossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, aloalcossialalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
alcossialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>, alchenile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchenile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchenilossi C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchenilossi  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchenilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>,  
aloalchenilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, alchinile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchinile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchinilossi C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchinilossi  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchinilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>,  
aloalchinilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, acilamminoalcossi C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>,  
alcossimminoalchile C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, aloalcossimminoalchile C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>,  
alchenilossimminoalchile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>,  
aloalchenilossimminoalchile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>,

alchinelossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
aloalchinelossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinelossile  
 $C_5-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_mR_1$ ,  
 $-OS(O)_tR_1$ ,  $-SO_2NR_2R_3$ ,  $-CO_2R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6R_7$ ,  $-CSNR_8R_9$ ,  
 $-NR_{10}R_{11}$ ,  $-NR_{12}COR_{13}$ ,  $-NR_{14}CO_2R_{15}$ ,  $-NR_{16}CONR_{17}R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,  
 $-ZQ_1$ ,  $-(CR_{20}R_{21})_pQ_2$ ,  $-Z(CR_{22}R_{23})_pQ_3$ ,  $-(CR_{24}R_{25})_pZQ_4$ ,  
 $-(CR_{26}R_{27})_pZ(CR_{28}R_{29})_qQ_5$ ,  $-(CR_{30}R_{31})_pZ(CR_{32}R_{33})_qZ_1Q_6$ ,  
 $-Z_2(CR_{34}R_{35})_p(C=Y)T$ ,  $-Z_3(CR_{36}R_{37})_v(CR_{38}R_{39}=CR_{40}R_{41})(C=Y)T$ ;  
oppure rappresenta un gruppo eterociclico scelto tra  
piridile, pirimidile, chinolinile, pirazolile,  
tiazolile, ossazolile, tienile, furile, benzotienil,  
diidrobenzotienil, benzofuranil, diidrobenzofuranil,  
benzossazolil, benzossazolonil, benzotiazolil;  
benzotiazolonil, benzoimidazolil, benzoimidazolonil,  
benzotriazolil, cromanonil, cromanil, tiocromanonil,  
tiocromanil, 3a,4-diidro-3H-indeno[1,2-c]isossazolil,  
3a,4-diidro-3H-cromeno[4,3-c]isossazolil, 5,5-diossido-  
3a,4-diidro-3H-tiocromeno[4,3-c]isossazolil, 2,3,3a,4-  
tetraidrocromeno[4,3-c]pirazolil, 6,6-diossido-2,3-  
diidro-5H-[1,4]ditiino[2,3-c]tiocromenil, 5,5-diossido-  
2,3,3a,4-tetraidrotiocromeno[4,3-c]pirazolil, 1',1'-  
diossido-2',3'-diidrospiro[1,3-diossolano-2,4'-  
tiocromen]-il, 1,1,4,4-tetraossido-2,3-diidro-1,4-  
benzoditiin-6-il, 4,4-diossido-2,3-diidro-1,4-

benzossatiin-7-il, 1,1-diossido-3-osso-2,3-diidro-1,2-benzoisotiazol-5-il, 4-(alcossimmino)-1,1-diossido-3,4-diidro-2H-tiocromen-6-il, 1,1-diossido-4-osso-3,4-diidro-2H-tiocromen-6-il, 2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il,

con detti gruppi tutti eventualmente sostituiti da uno o più sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, CN, CHO, OH, alchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, cianoalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> od aloalcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> od aloalcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, alchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, dialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialchiltioalchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialchiltioalcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialcossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, aloalcossialalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>, alchenile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchenile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchenilossi C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchenilossi C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchenilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, aloalchenilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, alchinile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchinile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchinilossi C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchinilossi

$C_2-C_6$ , alchinelossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinelossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminoalcosi  $C_3-C_{12}$ ,  
 alcossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
 alchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchinelossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinelossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinelossile  
 $C_5-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_mR_1$ ,  $-OS(O)_tR_1$ ,  
 $-SO_2NR_2R_3$ ,  $-CO_2R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6R_7$ ,  $-CSNR_8R_9$ ,  $-NR_{10}R_{11}$ ,  
 $-NR_{12}COR_{13}$ ,  $-NR_{14}CO_2R_{15}$ ,  $-NR_{16}CONR_{17}R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,  $-ZQ_1$ ,  
 $-(CR_{20}R_{21})_pQ_2$ ,  $-Z(CR_{22}R_{23})_pQ_3$ ,  $-(CR_{24}R_{25})_pZQ_4$ ,  
 $-(CR_{26}R_{27})_pZ(CR_{28}R_{29})_qQ_5$ ,  $-(CR_{30}R_{31})_pZ(CR_{32}R_{33})_qZ_1Q_6$ ,  
 $-Z_2(CR_{34}R_{35})_p(C=Y)T$ ,  $-Z_3(CR_{36}R_{37})_v(CR_{38}R_{39}=CR_{40}R_{41})(C=Y)T$ ;

- B rappresenta un gruppo  $D-(R_x)_n$ ;

- R rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$ , un gruppo aloalchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$  o cicloalchilalchilico  $C_4-C_{12}$  eventualmente sostituito con atomi di alogeno o gruppi alchilici  $C_1-C_6$  tioalchilici  $C_1-C_6$  od alcossilici  $C_1-C_6$  od alcossicarbonilici  $C_2-C_6$ , gruppi alchenilici  $C_2-C_6$ , gruppi alchinelici  $C_2-C_6$ , questi ultimi due gruppi a loro volta eventualmente sostituiti con atomi di alogeno, un gruppo cicloalchenilico  $C_5-C_6$  eventualmente sostituito con atomi





di alogeno o gruppi alchilici  $C_1-C_6$ , un gruppo arilico o arilalchilico eventualmente sostituiti;

-  $R_1$  e  $R_{19}$ , rappresentano un gruppo alchilico  $C_1-C_6$  od un gruppo aloalchilico  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , un gruppo arilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ;

-  $m$  è uguale a 0, 1 o 2;

-  $t$  è uguale a 1 o 2;

-  $R_2, R_3, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, R_{11}, R_{17}$  e  $R_{18}$ , uguali o diversi tra loro rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alcossilico  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , un gruppo arilalchilico oppure un gruppo arilico, detti gruppi arilalchilico ed arilico anche opzionalmente sostituiti da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ,

oppure insieme rappresentano una catena alchilenica C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>;

- R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub> e R<sub>42</sub>, rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alchenilico C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo Q<sub>7</sub>, un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, CN, CHO, alchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, alchilsolfonil C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcossicarbonile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>;

- R<sub>12</sub>, R<sub>14</sub> e R<sub>16</sub> rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo cicloalchilico C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>, un gruppo alcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, un gruppo aloalcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>;

- R<sub>13</sub> e R<sub>15</sub> rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alchenilico C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo Q<sub>7</sub>, NH<sub>2</sub>, NHCN, NHHNH<sub>2</sub>, NHOH, un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, CN, CHO,

alchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, alchilsolfonil C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcossicarbonile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>;

- R<sub>20</sub>, R<sub>21</sub>, R<sub>22</sub>, R<sub>23</sub>, R<sub>24</sub>, R<sub>25</sub>, R<sub>26</sub>, R<sub>27</sub>, R<sub>28</sub>, R<sub>29</sub>, R<sub>30</sub>, R<sub>31</sub>, R<sub>32</sub>, R<sub>33</sub>, R<sub>34</sub>, R<sub>35</sub>, R<sub>36</sub>, R<sub>37</sub>, R<sub>38</sub>, R<sub>39</sub>, R<sub>40</sub> e R<sub>41</sub>, uguali o diversi tra loro rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, oppure i due gruppi attaccati allo stesso atomo di carbonio possono essere uniti tra di loro da gruppi alchilenici C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>, i gruppi alchilenici possono essere, a loro volta, sostituiti con gruppi alchilici C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>;

- Q, Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, Q<sub>3</sub>, Q<sub>4</sub>, Q<sub>5</sub>, Q<sub>6</sub> e Q<sub>7</sub> rappresentano un gruppo arilico, un gruppo cicloalchilico C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>, cicloalchenilico C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>, un gruppo eterociclico scelto tra triazolile, triazolonile, pirazolile, imidazolile, imidazolidinonile, tetrazolile, tetrazolonil, isossazolile, furile, tienile, pirrolile, pirrolidinile, pirrolidinonile, piridile, pirimidinile, pirimidinonile, pirazinile, piridazinile, ossazolile, tiazolile, ossadiazolile, tiadiazolile, isotiazolile, benzossazolile, benzotiazolile, isossazolinile, 1,3-diossanile, 1,4-diossanile, 1,3-diossolanile,

tetraidropiranile, ossetanile, ossiranile,  
tiazolidinile, ossazolidinile, piperidinile,  
piperidinonile, piperazinile, morfolinile, tiazinile,  
tetraidrofuranile, diossazolile,  
tetraidrofuroisossazolile, 2-ossa-3-azabicciclo[3.1.0]  
es-3-enil,

detti gruppi eventualmente sostituiti da uno o più  
sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, OH, CN, CHO, alchile  
C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o  
ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato,  
aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, cianoalchile C<sub>1</sub>-  
C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
alchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> od aloalcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>  
eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>  
od aloalcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, alchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, dialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>,  
dialchiltioalchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialchiltioalcossile C<sub>3</sub>-  
C<sub>12</sub>, dialcossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, aloalcossialalcossile C<sub>2</sub>-  
C<sub>6</sub>, alcossialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>, alchenile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchenile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchenilossi C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchenilossi  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchenilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>,  
aloalchenilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, alchinile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,



aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchini lossi  $C_2-C_6$ , aloalchini lossi  $C_2-C_6$ ,  
 alchini lossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchini lossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminoalcossi  $C_3-C_{12}$ ,  
 alcossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
 alcheni lossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalcheni lossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchini lossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchini lossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchini lossile  $C_5-C_{10}$ ,  
 cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ , arile eventualmente  
 sostituito,  $-S(O)_m R_1$ ,  $-OS(O)_t R_1$ ,  $-SO_2 NR_2 R_3$ ,  $-CO_2 R_4$ ,  $-COR_5$ ,  
 $-CONR_6 R_7$ ,  $-CSNR_8 R_9$ ,  $-NR_{10} R_{11}$ ,  $-NR_{12} COR_{13}$ ,  $-NR_{14} CO_2 R_{15}$ ,  
 $-NR_{16} CONR_{17} R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Z_2 (CR_{34} R_{35})_p (C=Y) T$ ,  
 $-Z_3 (CR_{36} R_{37})_v (CR_{38} R_{39} = CR_{40} R_{41}) (C=Y) T$ ;  
 -  $Z, Z_1, Z_2 = O, S(O)_r$ ;  
 -  $Y = O, S$ ;  
 -  $r$  è uguale a 0, 1 o 2;  
 -  $p, q$  sono uguali a 1, 2, 3 o 4;  
 -  $v$  è uguale a 0 o 1;  
 -  $Z_3 = O, S$  oppure un legame diretto;  
 -  $T$  rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo  $Z_4 R_{42}$ ,  
 un gruppo  $-NR_{43} R_{44}$ , un gruppo arilico oppure un gruppo  
 eterociclico scelto tra triazolile, triazolonile,  
 pirazolile, imidazolile, imidazolidinonile, tetrazolile,  
 tetrazolonil, pirrolile, pirrolidinile, pirrolidinonile,

piridile, pirimidinile, piperidinile, piperidinonile, piperazinile, morfolinile, detti gruppi eventualmente sostituiti da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{OH}$ ,  $\text{CN}$ ,  $\text{CHO}$ , alchile  $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare o ramificato, cicloalchile  $\text{C}_3\text{-C}_6$ , cicloalchenile  $\text{C}_5\text{-C}_6$ , alcossile  $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare o ramificato, cianoalchile  $\text{C}_1\text{-C}_6$ , alcossialchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , alchiltioalchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , alchilsolfinilalchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , alchilsolfonilalchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , aloalcossialchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , aloalchiltioalchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , aloalchilsolfinilalchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , aloalchilsolfonilalchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ ,  $-\text{S}(\text{O})_m\text{R}_1$ ;

- $\text{Z}_4 = \text{O}$ ,  $\text{S}$  oppure un legame diretto;
- $\text{R}_{43}$  e  $\text{R}_{44}$ , uguali o diversi tra loro, rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $\text{C}_1\text{-C}_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alchenilico  $\text{C}_3\text{-C}_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo  $\text{Q}_7$ , un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{CN}$ ,  $\text{CHO}$ , alchile  $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare o ramificato, alcossile  $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare o ramificato,

alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ , oppure insieme rappresentano una catena alchilenica  $C_2-C_5$ ;

- D rappresenta:

un gruppo eterociclico di tipo eteroarilico o eterocicclilico, in tutti i suddetti casi l'eterociclo può essere mono o policiclico e può essere collegato al resto della struttura o attraverso un suo atomo di carbonio oppure, quando possibile, attraverso un suo atomo di azoto;

oppure rappresenta un gruppo arilico mono o policiclico, in quest'ultimo caso, il gruppo può essere anche parzialmente saturo;

-  $R_x$  rappresenta un sostituyente scelto tra idrogeno, alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ ,  $OH$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, cianoalchile  $C_1-C_6$ , alcossialchile  $C_2-C_6$ , alchiltioalchile  $C_2-C_6$ , alchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ , alchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ , aloalcossialchile  $C_2-C_6$ , aloalchiltioalchile  $C_2-C_6$ , aloalchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ , aloalchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ , alcossialcossile  $C_2-C_6$  od aloalcossialcossile  $C_2-C_6$  eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico  $C_1-C_4$  od aloalcossilico  $C_1-C_4$ , alchiltioalcossile  $C_2-C_6$ , aloalchiltioalcossile  $C_2-C_6$ , dialcossialchile  $C_3-C_{12}$ , dialchiltioalchile  $C_3-C_{12}$ ,

dialchiltioalcoossile  $C_3-C_{12}$ , dialcoossialcoossile  $C_3-C_{12}$ ,  
 aloalcoossialoalcoossile  $C_2-C_6$ , alcoossialcoossialchile  $C_3-$   
 $C_{10}$ , alchenile  $C_2-C_6$ , aloalchenile  $C_2-C_6$ , alchenilossi  $C_2-$   
 $C_6$ , aloalchenilossi  $C_2-C_6$ , alchenilossialcoossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossialcoossile  $C_3-C_8$ , alchinile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchinilossi  $C_2-C_6$ , aloalchinilossi  
 $C_2-C_6$ , alchinilossialcoossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossialcoossile  $C_3-C_8$ , acilamminoalcoossi  $C_3-C_{12}$ ,  
 alcoossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcoossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
 alchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcoossialchinilossile  
 $C_5-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_mR_1$ ,  
 $-OS(O)_tR_1$ ,  $-SO_2NR_2R_3$ ,  $-CO_2R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6R_7$ ,  $-CSNR_8R_9$ ,  
 $-NR_{10}R_{11}$ ,  $-NR_{12}COR_{13}$ ,  $-NR_{14}CO_2R_{15}$ ,  $-NR_{16}CONR_{17}R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,  
 $-ZQ_1$ ,  $-(CR_{20}R_{21})_pQ_2$ ,  $-Z(CR_{22}R_{23})_pQ_3$ ,  $-(CR_{24}R_{25})_pZQ_4$ ,  
 $-(CR_{26}R_{27})_pZ(CR_{28}R_{29})_qQ_5$ ,  $-(CR_{30}R_{31})_pZ(CR_{32}R_{33})_qZ_1Q_6$ ,  
 $-Z_2(CR_{34}R_{35})_p(C=Y)T$ ,  $-Z_3(CR_{36}R_{37})_v(CR_{38}R_{39}=CR_{40}R_{41})(C=Y)T$ ;  
 qualora fossero presenti più gruppi  $R_x$ , questi possono  
 essere uguali o diversi tra loro;


-  $n = 1-9$ ;

e dei relativi sali agronomicamente compatibili,  
 quali erbicidi.





E' ulteriore oggetto della presente invenzione anche l'uso di derivati di 1,3-dioni aventi formula generale (I):



( I )

in cui:

- A, B e R hanno i significati precedentemente definiti, e dei relativi sali farmaceuticamente accettabili, quali medicinali.

Esempi di gruppi D includono: pirrolile, pirrolidinonile, tienile, furile, pirazolile, imidazolile, imidazolile, imidazolidinonile, triazolile, triazolonile, tetrazolile, tetrazolonil, tiazolile, isotiazolile, ditiolo, ossatiolo, isossazolile, isossazolinile, ossazolile, ossadiazolile, tiadiazolile, ossatriazolile, diossazolile, ossatiazolile, ossatiolo, piridile, N-ossidopiridile, pirimidile, pirimidinonile, piridazinile, pirazinile, triazinile, tetrazinile, piperazinile, ossazinile, ossatiazinile, morfolinile, benzofuranile, isobenzofuranile, benzotienile, isobenzotienile, indolile, isoindolile, benzossazolile, benzotiazolile, benzimidazolile, benzopirazolile,

benzotriazolile, benzossadiazolile, benzotiadiazolile, chinolinile, chinazolinile, chinossalinile, piridopirimidinil, ossazolopiridinil, cromenile, tiocromenile, purina, fenile, naftile.

Per gruppo alchilico  $C_1-C_6$  si intende un gruppo alchilico  $C_1-C_6$  lineare o ramificato.

Esempi di tale gruppo sono: metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, tert-butile.

Per gruppo aloalchilico  $C_1-C_6$  si intende un gruppo alchilico  $C_1-C_6$  lineare o ramificato sostituito con uno o più atomi di alogeno, uguali o diversi tra loro.

Esempi di tale gruppo sono: fluorometil, clorodifluorometil, difluorometil, trifluorometil, diclorometil, triclorometil, 2,2,2-trifluoroetil, 2,2,2-tricloroetil, 1,1,2,2,2-pentafluoroetil, 1,1,2,2-tetrafluoroetil, 1,2,2,2-tetrafluoroetil, 2,2,3,3-tetrafluoropropil, 2,2,3,3,3-pentafluoropropil.

Per gruppo alchenilico  $C_2-C_6$  si intende un gruppo alchenilico  $C_2-C_6$  lineare o ramificato.

Esempi di tale gruppo sono: etenile, propenile, butenile.

Per gruppo aloalchenilico  $C_2-C_6$  si intende un gruppo alchenilico  $C_2-C_6$  lineare o ramificato, sostituito da uno o più atomi di alogeno, uguali o diversi tra loro.

Esempi di tale gruppo sono: 3,3-dicloroprop-2-enile, 3,3-difluoroprop-2-enile, 3,3,3-trifluoropropenile.

Esempi di gruppi alchinilici  $C_2-C_6$  sono: etinile, propargile.

Per gruppo aloalchinilico  $C_2-C_6$  si intende un gruppo alchinilico  $C_2-C_6$  sostituito da uno o più atomi di alogeno, uguali o diversi tra loro.

Esempi di tale gruppo sono: 3-cloropropinile, 3-iodopropinile.

Per atomo di alogeno si intende un atomo di alogeno scelto tra fluoro, cloro, bromo o iodio.

Per gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$  si intende un gruppo cicloalchilico costituito da 3-6 atomi di carbonio, eventualmente sostituito da uno o più sostituenti uguali o diversi tra loro.

Esempi di tale gruppo sono: ciclopropile, ciclopentile.

Esempi di gruppi alcossilici sono: metossi, etossi.

Esempi di gruppi aloalcossilici sono: difluorometossi, trifluorometossi, 1,1,2,2-tetrafluoroetossi, 1,1,2,3,3,3-esafluoropropossi.

Per gruppo eterociclico di tipo eteroarilico o eterocicilico, si intende un anello che può essere insaturo, parzialmente saturo o completamente saturo, e


può essere costituito da tre fino a diciotto unità, contenenti almeno un eteroatomo scelto tra azoto, ossigeno e zolfo; tale gruppo può essere condensato con altri anelli di tipo sia eterociclico che carbociclico che a loro volta possono essere di tipo aromatico, parzialmente saturo o completamente saturo.

Per gruppo arilico mono o policiclico si intende un anello che può essere aromatico o anche parzialmente saturo e costituito esclusivamente da atomi di carbonio.

Esempi di tali gruppi sono: fenile, naftile, tetraidronaftalenile.

I composti di formula generale (I) possono esistere in diverse forme tautomeriche e/o isomeriche, come di seguito indicato:






Si considerano comprese nella presente domanda sia le forme tautomeriche e/o isomeriche dei composti (I) pure, sia miscele delle stesse in qualsivoglia proporzione.

Qualora particolari gruppi A, B, ed R consentissero l'esistenza di altre forme tautomeriche e/o isomeriche, queste forme rientrerebbero senz'altro nello scopo di questa invenzione.

Rientrano nello spirito di questo brevetto anche i sali dei composti (I) che siano agronomicamente compatibili.

Come affermato in precedenza, i derivati di 1,3-dioni di formula generale (I) sono dotati di elevata attività erbicida.

Esempi specifici di composti di formula generale (I) interessanti per la loro attività sono riportati in Tabella 1:



(I)

A	B	R
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H

A	B	R
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	metile





A	B	E
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile

A	B	R
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	H



A	B	R
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	metile

A	B	R
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H

A	B	R
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	metile





A	B	R
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile

A	B	R
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	H

A	B	R
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	t-butile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	metile



A	B	R
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>

A	B	R
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H

A	B	R
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-2-il	metile





A	B	R
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-1-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-1-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-1-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-1-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-4-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-4-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-4-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-4-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tiazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tiazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tiazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tiazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	ossazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	ossazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	ossazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	ossazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile

A	B	R
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzossazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzossazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzossazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzossazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzotiazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzotiazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzotiazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzotiazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-1-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-1-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-1-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-1-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-3-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-1-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-1-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-1-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-1-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	H



A	B	R
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-4-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-4-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-4-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-4-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-3-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-4-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-4-il	metile

A	B	R
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-4-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-4-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Cl) <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	t-butil
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridazin-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridazin-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridazin-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazin-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazin-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazin-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	triazin-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	triazin-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	triazin-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	chinolin-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	chinolin-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	chinolin-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H

A	B	R
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-2-il	metile






A	B	R
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-1-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-1-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-1-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-1-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-4-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-4-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-4-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-4-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tiazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tiazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tiazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tiazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ossazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ossazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ossazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ossazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile

A	B	R
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzossazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzossazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzossazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzossazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzotiazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzotiazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzotiazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzotiazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-1-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-1-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-1-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-1-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-1-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-1-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-1-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-1-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	H




A	B	R
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-4-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-4-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-4-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-4-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-4-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-4-il	metile

A	B	R
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-4-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-4-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridazin-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridazin-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridazin-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridazin-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazin-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazin-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazin-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	triazin-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	triazin-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	triazin-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	chinolin-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	chinolin-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	chinolin-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>

A	B	R
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H

A	B	R
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-4-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-4-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-4-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-1-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-1-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-1-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-triazol-1-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-triazol-1-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-triazol-1-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-2-il	metile





A	B	R
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-1-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-1-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-1-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-1-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-4-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-4-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-4-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-4-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tiazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tiazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tiazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tiazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-metiltiazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-metiltiazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-metiltiazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	ossazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	ossazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	ossazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	ossazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,5-dimetilossazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,5-dimetilossazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolin-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolin-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolin-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolin-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile

A	B	R
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzossazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzossazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzossazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzossazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-metilbenzossazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-metilbenzossazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzotiazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzotiazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzotiazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzotiazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-1-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-1-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-1-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-1-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metilpirazol-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metilpirazol-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metilpirazol-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-1-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-1-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-1-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-1-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-1-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-1-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-1-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metiltetrazol-5-il	H



A	B	R
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metiltetrazol-5-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metiltetrazol-5-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metiltetrazol-5-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metiltetrazol-5-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metiltetrazol-5-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-4-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-4-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-4-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-4-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-nitropiridin-4-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-nitropiridin-4-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-nitropiridin-4-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cianopiridin-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cianopiridin-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cianopiridin-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-4-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-4-il	metile




A	B	R
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-4-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-4-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropirimidin-4-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropirimidin-4-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridazin-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridazin-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridazin-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridazin-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropiridazin-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropiridazin-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazin-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazin-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazin-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	triazin-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	triazin-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	triazin-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	chinolin-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	chinolin-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	chinolin-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolidinon-3-il	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolidinon-3-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolidinon-3-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-pirrolidinon-1-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-pirrolidinon-1-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metilisossazol-5-il	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metilisossazol-5-il	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H

A	B	R
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-4-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-4-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-1-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-1-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-1-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-triazol-1-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-triazol-1-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-triazol-1-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-2-il	metile






A	B	R
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-1-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-1-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-1-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-1-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tiazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tiazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tiazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tiazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-metiltiazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-metiltiazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-metiltiazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	ossazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	ossazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	ossazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	ossazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,5-dimetilossazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,5-dimetilossazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolin-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolin-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolin-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolin-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile

A	B	R
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzossazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzossazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzossazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzossazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-metilbenzossazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-metilbenzossazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzotiazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzotiazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzotiazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzotiazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-1-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-1-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-1-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-1-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metilpirazol-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metilpirazol-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metilpirazol-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-1-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-1-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-1-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-1-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-1-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-1-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-1-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metiltetrazol-5-il	H

A	B	R
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metiltetrazol-5-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metiltetrazol-5-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metiltetrazol-5-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metiltetrazol-5-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metiltetrazol-5-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-4-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-4-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-4-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-4-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-nitropiridin-4-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-nitropiridin-4-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-nitropiridin-4-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cianopiridin-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cianopiridin-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cianopiridin-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-4-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-4-il	metile



A	B	R
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-4-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-4-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropirimidin-4-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropirimidin-4-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridazin-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridazin-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridazin-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridazin-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropiridazin-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropiridazin-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazin-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazin-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazin-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	triazin-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	triazin-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	triazin-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	chinolin-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	chinolin-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	chinolin-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolidinon-3-il	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolidinon-3-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolidinon-3-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-pirrolidinon-1-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-pirrolidinon-1-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metilisossazol-5-il	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metilisossazol-5-il	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H



A	B	R
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-4-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-4-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-1-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-1-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-1-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-triazol-1-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-triazol-1-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-triazol-1-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-2-il	metile



A	B	R
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-1-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-1-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-1-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-1-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-4-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-4-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-4-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-4-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tiazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tiazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tiazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tiazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-metiltiazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-metiltiazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-metiltiazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	ossazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	ossazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	ossazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	ossazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolin-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolin-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolin-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolin-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile

A	B	R
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzossazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzossazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzossazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzossazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-metilbenzossazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-metilbenzossazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzotiazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzotiazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzotiazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzotiazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-1-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-1-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-1-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-1-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metilpirazol-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metilpirazol-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metilpirazol-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-1-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-1-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-1-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-1-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-1-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-1-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-1-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metiltetrazol-5-il	H


A	B	R
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metiltetrazol-5-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metiltetrazol-5-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metiltetrazol-5-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metiltetrazol-5-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metiltetrazol-5-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-4-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-4-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-4-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-4-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-nitropiridin-4-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-nitropiridin-4-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-nitropiridin-4-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cianopiridin-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cianopiridin-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cianopiridin-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-4-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-4-il	metile



A	B	R
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-4-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-4-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropirimidin-4-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropirimidin-4-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridazin-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridazin-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridazin-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridazin-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropiridazin-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropiridazin-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazin-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazin-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazin-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	triazin-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	triazin-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	triazin-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	chinolin-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	chinolin-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	chinolin-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolidinon-3-il	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolidinon-3-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolidinon-3-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-pirrolidinon-1-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-pirrolidinon-1-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metilisossazol-5-il	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metilisossazol-5-il	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>

A	B	R
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H



A	B	R
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-4-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-4-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-4-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-1-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-1-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-1-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-triazol-1-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-triazol-1-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-triazol-1-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-2-il	metile






A	B	R
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-1-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-1-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-1-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-1-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-4-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-4-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-4-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-4-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tiazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tiazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tiazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tiazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-metiltiazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-metiltiazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-metiltiazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	ossazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	ossazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	ossazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	ossazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,5-dimetilossazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,5-dimetilossazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolin-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolin-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolin-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolin-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile

A	B	R
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzossazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzossazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzossazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzossazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>

A	B	R
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-metilbenzossazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-metilbenzossazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzotiazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzotiazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzotiazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzotiazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-1-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-1-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-1-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-1-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metilpirazol-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metilpirazol-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metilpirazol-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-1-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-1-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-1-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-1-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-1-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-1-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-1-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metiltetrazol-5-il	H

A	B	R
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metiltetrazol-5-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metiltetrazol-5-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metiltetrazol-5-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metiltetrazol-5-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metiltetrazol-5-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-4-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-4-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-4-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-4-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-nitropiridin-4-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-nitropiridin-4-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-nitropiridin-4-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cianopiridin-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cianopiridin-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cianopiridin-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-4-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-4-il	metile



A	B	R
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-4-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-4-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropirimidin-4-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropirimidin-4-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridazin-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridazin-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridazin-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridazin-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropiridazin-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropiridazin-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazin-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazin-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazin-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	triazin-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	triazin-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	triazin-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	chinolin-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	chinolin-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	chinolin-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolidinon-3-il	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolidinon-3-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolidinon-3-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-pirrolidinon-1-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-pirrolidinon-1-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metilisossazol-5-il	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metilisossazol-5-il	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>


A	B	R
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile
4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>

I composti di formula generale (I) possono trovare utile applicazione in campo farmaceutico ad esempio nel trattamento della malattia ereditaria nota con il nome di tirosinemia di tipo 1 (HT-1).

Ulteriore oggetto della presente invenzione sono i procedimenti per la preparazione dei composti di formula generale (I).

In particolare, i composti di formula generale (I) possono essere preparati per reazione di un composto carbonilico di formula generale (II) con un composto di formula generale (III) secondo lo schema di reazione 1.

Schema 1:



Nelle formule generali riportate in questo schema di reazione:

- A, B e R hanno i significati in precedenza definiti;
- L<sub>1</sub> rappresenta un opportuno gruppo uscente quale ad esempio un atomo di alogeno, un gruppo CN, un gruppo imidazol-1-il, un gruppo R<sub>L</sub>O- in cui R<sub>L</sub> rappresenta un gruppo alchilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> od un gruppo fenilico eventualmente sostituito, oppure rappresenta un gruppo R<sub>L1</sub>COO- in cui R<sub>L1</sub> rappresenta un atomo di idrogeno, un


gruppo alchilico o aloalchilico  $C_1-C_4$ , un gruppo fenilico eventualmente sostituito oppure un gruppo A.

La reazione tra i composti di formula generale (II) ed i composti di formula generale (III) viene preferibilmente condotta in presenza di un solvente organico inerte ed in presenza di una base organica o inorganica, ad una temperatura compresa tra  $-80^{\circ}C$  e la temperatura di ebollizione della miscela di reazione. La reazione può essere anche condotta in due fasi distinte. In quest'ultimo caso, nella prima fase i composti di formula generale (II) vengono fatti reagire con una base. L'intermedio ottenuto viene fatto reagire, nella fase successiva, con un composto acilante.

Esempi di solventi utilizzabili per la succitata reazione includono gli idrocarburi aromatici (benzene, toluene, xilene, clorobenzene, ecc.), gli eteri (dietil etere, diisopropil etere, dimetossietano, diossano, tetraidrofurano, ecc.), i solventi dipolari aprotici (dimetilformammide, dimetilacetammide, esametilfosforotriammide, N-metilpirrolidone, ecc.).

Basi inorganiche utili allo scopo sono, ad esempio, idruri, idrossidi e carbonati di sodio o potassio, la sodioammide.

Basi organiche utili allo scopo sono, ad esempio, gli alcolati di sodio, potassio e magnesio, il






fenillitio, il butillitio, la litiodiisopropilammide, la trietilammia, la piridina, la 4-N,N-dimetilamminopiridina, la N,N-dimetilanilina, la N-metilpiperidina, la lutidina, il diazabiccicloottano (DABCO), il diazabicciclononene (DBN), il diazabicciclouddecene (DBU).

I composti di formula generale (I) possono anche essere preparati per reazione di un composto carbonilico di formula generale (IV) con un composto di formula generale (V) secondo lo schema di reazione 2.

Schema 2:



Nelle formule generali riportate in questo schema di reazione:

- A, B e R hanno i significati in precedenza definiti;
- L<sub>2</sub> rappresenta un opportuno gruppo uscente quale ad esempio un atomo di alogeno, un gruppo CN, un gruppo imidazol-1-il, un gruppo R<sub>L</sub>O- in cui R<sub>L</sub> rappresenta un gruppo alchilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> od un gruppo fenilico eventualmente sostituito, oppure rappresenta un gruppo R<sub>L1</sub>COO- in cui R<sub>L1</sub> rappresenta un atomo di idrogeno, un

gruppo alchilico o aloalchilico  $C_1-C_4$ , un gruppo fenilico eventualmente sostituito oppure un gruppo R.

La reazione tra i composti di formula generale (IV) ed i composti di formula generale (V) viene preferibilmente condotta in presenza di un solvente organico inerte ed in presenza di una base organica o preferibilmente inorganica, ad una temperatura compresa tra  $-80^{\circ}\text{C}$  e la temperatura di ebollizione della miscela di reazione. La reazione può essere anche condotta in due fasi distinte. In quest'ultimo caso, nella prima fase i composti di formula generale (IV) vengono fatti reagire con una base. L'intermedio ottenuto viene fatto reagire, nella fase successiva, con un composto acilante.


Esempi di solventi utilizzabili per la suddetta reazione includono gli idrocarburi aromatici (benzene, toluene, xilene, clorobenzene, ecc.), gli eteri (dietil etere, diisopropil etere, dimetossietano, diossano, tetraidrofurano, ecc.), i solventi dipolari aprotici (dimetilformammide, dimetilacetammide, esametilfosforotriammide, N-metilpirrolidone, ecc.).

Basi inorganiche utili allo scopo sono, ad esempio, idruri, idrossidi e carbonati di sodio o potassio, la sodioammide.

Basi organiche utili allo scopo sono, ad esempio, gli alcolati di sodio, potassio e magnesio, il fenillitio, il butillitio, la litiodiisopropilammide, la trietilammina, la piridina, la 4-N,N-dimetilamminopiridina, la N,N-dimetilanilina, la N-metilpiperidina, la lutidina, il diazabicycloottano (DABCO), il diazabicyclononene (DBN), il diazabicycloundecene (DBU).

I composti di formula generale (I) possono anche essere preparati per reazione di un composto 1,3-dicarbonilico di formula generale (VI) con un composto di formula generale (VII) secondo lo schema di reazione 3.

Schema 3:



Nelle formule generali riportate in questo schema di reazione:


- A, B e R hanno i significati in precedenza definiti;
- X rappresenta un atomo di alogeno, un gruppo  $R_{L2}SO_2O-$ , in cui  $R_{L2}$  rappresenta un gruppo alchilico od aloalchilico  $C_1-C_4$  od un gruppo fenilico eventualmente

sostituito da gruppi alchilici  $C_1-C_4$ , oppure rappresenta un gruppo  $R_{L3}SO_2-$  in cui  $R_{L3}$  rappresenta un gruppo alchilico od aloalchilico  $C_1-C_4$ .

La reazione tra i composti di formula generale (VI) ed i composti di formula generale (VII) viene preferibilmente condotta in presenza di uno o più solventi organici inerti ed in presenza di una base organica o inorganica ad una temperatura compresa tra  $-80^{\circ}C$  e la temperatura di ebollizione della miscela di reazione.

Solventi organici utili allo scopo sono ad esempio gli idrocarburi aromatici (benzene, toluene, xilene, clorobenzene, ecc.), gli eteri (dietil etere, diisopropil etere, dimetossietano, diossano, tetraidrofurano, ecc.), gli alcoli ed i glicoli (metanolo, etanolo, metilcellosolve, glicole etilenico, ecc.), i chetoni (acetone, metiletilchetone, metilpropilchetone, metilisobutil-chetone, ecc.), i nitrili (acetonitrile, benzonitrile, ecc.), i solventi dipolari aprotici (dimetilformammide, dimetilacetammide, esametilfosforotriammide, dimetilsolfossido, solfolano, N-metilpirrolidone, ecc.).

Basi organiche utili allo scopo sono, ad esempio, gli alcolati di sodio, potassio e magnesio, il fenillitio, il butillitio, la litiodiisopropilammide, la



triethylammina, la piridina, la 4-N,N-dimetilamminopiridina, la N,N-dimetilanilina, la N-metilpiperidina, la lutidina, il diazabicycloottano (DABCO), il diazabicyclononene (DBN), il diazabicycloundecene (DBU).

Basi inorganiche utili allo scopo sono, ad esempio, idruri, idrossidi e carbonati di sodio o potassio, la sodioammide.


La reazione può anche essere effettuata impiegando opportuni catalizzatori a base di metalli di transizione, quali ad esempio Cu e Pd.

Esempi di tali reazioni sono descritti in Chem. Pharm. Bull. (1987), vol. 35, pag. 4972-4976 e J. Chem. Soc., Perkin 1 (1976), vol. 6, pag. 592-594.

I composti 1,3-dicarbonilici di formula generale (VI) possono essere preparati per acilazione di chetoni secondo quanto riportato, ad esempio, in Organic Reaction (1954), vol. 8, pag. 59-196, oppure in Tetrahedron Letters (2002), vol. 43, pag. 2945-2948.

I composti di formula generale (II) possono essere preparati per reazione di un composto di formula generale (VIII) con un composto acilante di formula generale (V) secondo lo schema di reazione 4.

Schema 4:



Nelle formule generali riportate in questo schema di reazione:

- B e R hanno i significati in precedenza definiti;
- L<sub>2</sub> rappresenta un opportuno gruppo uscente quale ad esempio un atomo di alogeno, un gruppo CN, un gruppo imidazol-1-il, un gruppo R<sub>L</sub>O- in cui R<sub>L</sub> rappresenta un gruppo alchilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> od un gruppo fenilico eventualmente sostituito, oppure rappresenta un gruppo R<sub>L1</sub>COO- in cui R<sub>L1</sub> rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico o aloalchilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, un gruppo fenilico eventualmente sostituito oppure un gruppo R.

La reazione tra i composti di formula generale (VIII) ed i composti di formula generale (V) viene preferibilmente condotta in presenza di un solvente organico inerte ed in presenza di una base organica o preferibilmente inorganica, ad una temperatura compresa tra -80°C e la temperatura di ebollizione della miscela di reazione. La reazione può essere anche condotta in due fasi distinte. In quest'ultimo caso, nella prima fase i composti di formula generale (VIII) vengono fatti reagire con una base. L'intermedio ottenuto viene fatto

reagire, nella fase successiva, con un composto acilante.


Esempi di solventi utilizzabili per la succitata reazione includono gli idrocarburi aromatici (benzene, toluene, xilene, clorobenzene, ecc.), gli eteri (dietil etere, diisopropil etere, dimetossietano, diossano, tetraidrofurano, ecc.), i solventi dipolari aprotici (dimetilformammide, dimetilacetammide, esametilfosforotriammide, N-metilpirrolidone, ecc.).

Basi inorganiche utili allo scopo sono, ad esempio, idruri, idrossidi e carbonati di sodio o potassio, la sodioammide.

Basi organiche utili allo scopo sono, ad esempio, gli alcolati di sodio, potassio e magnesio, il fenillitio, il butillitio, la litiodiisopropilammide, la trietilammia, la piridina, la 4-N,N-dimetilamminopiridina, la N,N-dimetilanilina, la N-metilpiperidina, la lutidina, il diazabiccicloottano (DABCO), il diazabicciclononene (DBN), il diazabicciclouddecene (DBU).

I composti di formula generale (IV) possono essere preparati per reazione di un composto di formula generale (VIII) con un composto acilante di formula generale (III) secondo lo schema di reazione 5.


Schema 5:



Nelle formule generali riportate in questo schema di reazione:

- B e R hanno i significati in precedenza definiti;
- $L_1$  rappresenta un opportuno gruppo uscente quale ad esempio un atomo di alogeno, un gruppo CN, un gruppo imidazol-1-il, un gruppo  $R_L\text{O}-$  in cui  $R_L$  rappresenta un gruppo alchilico  $C_1-C_4$  od un gruppo fenilico eventualmente sostituito, oppure rappresenta un gruppo  $R_{L1}\text{COO}-$  in cui  $R_{L1}$  rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico o aloalchilico  $C_1-C_4$ , un gruppo fenilico eventualmente sostituito oppure un gruppo A.

La reazione tra i composti di formula generale (VIII) ed i composti di formula generale (III) viene preferibilmente condotta in presenza di un solvente organico inerte ed in presenza di una base organica o inorganica, ad una temperatura compresa tra  $-80^\circ\text{C}$  e la temperatura di ebollizione della miscela di reazione. La reazione può essere anche condotta in due fasi distinte. In quest'ultimo caso, nella prima fase i composti di formula generale (VIII) vengono fatti reagire con una base. L'intermedio ottenuto viene fatto reagire, nella fase successiva, con un composto acilante.






Esempi di solventi utilizzabili per la succitata reazione includono gli idrocarburi aromatici (benzene, toluene, xilene, clorobenzene, ecc.), gli eteri (dietil etere, diisopropil etere, dimetossietano, diossano, tetraidrofurano, ecc.), i solventi dipolari aprotici (dimetilformammide, dimetilacetammide, esametilfosforotriammide, N-metilpirrolidone, ecc.).

Basi inorganiche utili allo scopo sono, ad esempio, idruri, idrossidi e carbonati di sodio o potassio, la sodioammide.

Basi organiche utili allo scopo sono, ad esempio, gli alcolati di sodio, potassio e magnesio, il fenillitio, il butillitio, la litiodiisopropilammide, la trietilammina, la piridina, la 4-N,N-dimetilamminopiridina, la N,N-dimetilanilina, la N-metilpiperidina, la lutidina, il diazabiccicloottano (DABCO), il diazabicciclononene (DBN), il diazabiccicloudecene (DBU).

I composti di formula generale (IV) possono anche essere preparati per reazione di un composto di formula generale (IX) con un composto acilante di formula generale (III) in presenza di una base. La reazione fornisce composti intermedi di formula generale (X) i quali subiscono poi un processo di idrolisi e decarbossilazione secondo lo schema di reazione 6.

Schema 6:




Nelle formule generali riportate in questo schema di reazione:

- B e A hanno i significati in precedenza definiti;
- $\text{L}_1$  rappresenta un opportuno gruppo uscente quale ad esempio un atomo di alogeno, un gruppo CN, un gruppo imidazol-1-il, un gruppo  $\text{R}_L\text{O}-$  in cui  $\text{R}_L$  rappresenta un gruppo alchilico  $\text{C}_1-\text{C}_4$  od un gruppo fenilico eventualmente sostituito, oppure rappresenta un gruppo  $\text{R}_{L1}\text{COO}-$  in cui  $\text{R}_{L1}$  rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico o aloalchilico  $\text{C}_1-\text{C}_4$ , un gruppo fenilico eventualmente sostituito oppure uno dei gruppi A.
- $\text{Rv}$  rappresenta un gruppo alchilico o aloalchilico  $\text{C}_1-\text{C}_5$ , un gruppo arilalchilico o arilico.

I composti di formula generale (II) possono anche essere preparati per reazione di un composto di formula generale (IX) con un composto acilante di formula generale (V) in presenza di una base. La reazione fornisce composti intermedi di formula generale (XI) i quali subiscono poi un processo di idrolisi e decarbossilazione secondo lo schema di reazione 7.

Schema 7:



Nelle formule generali riportate in questo schema di reazione:


- B e R hanno i significati in precedenza definiti;
- L<sub>2</sub> rappresenta un opportuno gruppo uscente quale ad esempio un atomo di alogeno, un gruppo CN, un gruppo imidazol-1-il, un gruppo R<sub>L</sub>O- in cui R<sub>L</sub> rappresenta un gruppo alchilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> od un gruppo fenilico eventualmente sostituito, oppure rappresenta un gruppo R<sub>L1</sub>COO- in cui R<sub>L1</sub> rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico o aloalchilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, un gruppo fenilico eventualmente sostituito oppure uno dei gruppi R.
- Rv rappresenta un gruppo alchilico o aloalchilico C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>, un gruppo arilalchilico o arilico.

Le reazioni riportate negli schemi di reazione 6 e 7 possono essere condotte, ad esempio, secondo le metodologie descritte in J. Am. Chem. Soc. (1950), vol. 72, pag. 1352-1356 e in J. Am. Chem. Soc. (1987), vol. 109, pag. 4717-4718.

I composti di formula generale (II) in cui R ha i significati in precedenza definiti e B rappresenta un

1,2,4-ossadiazol-5-il, composti (IIa), possono essere preparati, ad esempio, a partire da composti di formula generale (XII) per reazione con una ammidossima di formula generale (XIII) secondo lo schema di reazione 8.

Schema 8:




La suddetta reazione può essere condotta secondo la metodologia descritta ad esempio in Bull. Soc. Chim. Belges (1949), vol. 58, pag. 58-65.

I composti di formula generale (II) in cui R ha i significati in precedenza definiti e B rappresenta il tetrazol-5-il (D = tetrazolo,  $R_x = H$ ), composti (IIb), possono essere preparati, ad esempio, a partire da composti di formula generale (XIV) trasformando il gruppo ciano in tetrazolo, ad esempio per reazione a caldo con trimetilsililazide, in toluene, catalizzata da dibutilstagno, secondo quanto descritto in J. Org. Chem. (1993), vol. 58, pag. 4139-4141, oppure per riscaldamento con sodio azide in acqua e catalisi di  $ZnBr_2$ , come riportato in J. Org. Chem. (2001), vol. 66, pag. 7945-7950.



La suddetta trasformazione è riportata nello schema di reazione 9.

Schema 9:



Gli intermedi di formule generali (III), (V), (VII), (VIII), (IX), (XII), (XIII) e (XIV) quando non siano già noti di per sé, sono facilmente preparabili secondo metodologie note nella prassi della chimica organica.

In alcuni casi, i composti aventi formula generale (I), possono essere ottenuti sotto forma di due o più isomeri ottici o geometrici o di posizione. Rientra pertanto nello spirito della presente invenzione, considerare sia i composti aventi formula generale (I) isomericamente puri, sia miscele degli stessi, eventualmente ottenute durante la preparazione dei composti aventi formula generale (I) oppure derivati da una incompleta separazione degli isomeri stessi, in qualsivoglia proporzione.

Come detto, i composti di formula generale (I) sono dotati di una elevata attività erbicida che li rende adatti all'impiego in campo agrario nella difesa delle colture utili dalle piante infestanti.

In particolare, i composti oggetto della presente invenzione sono efficaci nel controllo, sia in pre-emergenza che in post-emergenza, di numerose erbe infestanti monocotiledoni e dicotiledoni. Nel contempo, detti composti possono mostrare compatibilità od assenza di effetti tossici nei confronti di colture utili in trattamenti di pre- e/o di post-emergenza.

I composti della presente invenzione possono agire da erbicidi totali o selettivi anche in funzione della quantità di principio attivo impiegata.

Esempi di malerbe che possono essere efficacemente controllate utilizzando i composti aventi formula generale (I) sono: Abutilon theophrasti, Alisma plantago, Amaranthus spp., Amni maius, Capsella bursa pastoris, Chenopodium album, Convolvulus sepium, Galium aparine, Geranium dissectum, Ipomea spp., Matricaria spp., Papaver rhoas, Phaseolus aureus, Polygonum persicaria, Portulaca oleracea, Sida spinosa, Sinapsis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica spp., Viola spp., Xanthium spp., Alopecurus myosuroides, Avena fatua, Cyperus spp., Digitaria sanguinalis, Echinocloa spp., Heleocaris avicularis, Heteranthera spp., Panicum spp., Poa spp., Scirpus spp., Sorghum spp., ecc.

Alle dosi di impiego utili per le applicazioni agrarie, molti dei suddetti composti non hanno mostrato

effetti tossici verso uno o più colture agrarie importanti quali mais (Zea mays), frumento (Triticum sp.), orzo (Hordeum vulgare), soia (Glycine max), riso (Oryza sativa).

Ulteriore oggetto della presente invenzione è un metodo per il controllo delle erbe infestanti in aree coltivate mediante l'applicazione dei composti aventi formula generale (I).

La quantità di composto da applicare per ottenere l'effetto desiderato può variare in funzione di diversi fattori quali, ad esempio, il composto utilizzato, la coltura da preservare, la malerba da colpire, il grado di infestazione, le condizioni climatiche, le caratteristiche del suolo, il metodo di applicazione, ecc.

Dosi di composto comprese tra 1g e 4000g per ettaro forniscono, in genere, un sufficiente controllo.

Per gli impieghi in agricoltura è spesso vantaggioso utilizzare composizioni ad attività erbicida contenenti, come sostanza attiva, uno o più composti aventi formula generale (I), eventualmente anche come miscela di tautomeri e/o isomeri.

Si possono impiegare composizioni che si presentano sotto forma di polveri secche, polveri bagnabili, concentrati emulsionabili, microemulsioni, paste,

granulati, soluzioni, sospensioni, ecc.: la scelta del tipo di composizione dipenderà dall'impiego specifico.

Le composizioni vengono preparate secondo metodologie note, per esempio diluendo o sciogliendo la sostanza attiva con un mezzo solvente e/o diluente solido, eventualmente in presenza di tensioattivi.

Come diluenti inerti solidi, o supporti, possono essere utilizzati caolino, allumina, silice, talco, bentonite, gesso, quarzo, dolomite, attapulгите, montmorillonite, terra di diatomee, cellulosa, amido, ecc.

Come diluenti inerti liquidi possono essere usati acqua, oppure solventi organici quali idrocarburi aromatici (xiloli, miscele di alchilbenzoli, ecc.), idrocarburi alifatici (esano, cicloesano, ecc.), idrocarburi aromatici alogenati (clorobenzolo, ecc.), alcoli (metanolo, propanolo, butanolo, ottanolo, ecc.), esteri (acetato di isobutile, ecc.), chetoni (acetone, cicloesanone, acetofenone, isoforone, etilamilchetone, ecc.), oppure olii vegetali o minerali o loro miscele, ecc.

Come tensioattivi possono essere utilizzati agenti bagnanti ed emulsificanti di tipo non-ionico (alchilfenoli polietossilati, alcoli grassi polietossilati, ecc.), anionico (alchilbenzensolfonati,





alchilsolfonati, ecc.), cationico (sali quaternari di alchilammonio, ecc.).

Possono inoltre essere aggiunti disperdenti (ad esempio lignina e suoi sali, derivati di cellulosa, alginati, ecc.), stabilizzanti (ad esempio antiossidanti, assorbenti dei raggi ultravioletti, ecc.).

Per ampliare lo spettro d'azione delle suddette composizioni è possibile aggiungere ad esse altri ingredienti attivi quali, ad esempio, altri erbicidi, fungicidi, insetticidi, acaricidi, fertilizzanti, ecc..

Esempi di altri erbicidi che possono essere aggiunti alle composizioni contenenti uno o più composti di formula generale (I) sono i seguenti:

acetochlor, acifluorfen, aclonifen, AKH-7088, alachlor, alloxydim, ametryn, amicarbazone, amidosulfuron, amitrole, anilofos, asulam, atrazine, azafenidin, azimsulfuron, aziprotryne, BAS 670 H, BAY MKH 6561, beflubutamid, benazolin, benfluralin, benfuresate, bensulfuron, bensulide, bentazone, benzfendizone, benzobicyclon, benzofenap, benzthiazuron, bifenox, bilanafos, bispyribac-sodium, bromacil, bromobutide, bromofenoxim, bromoxynil, butachlor, butafenacil, butamifos, butenachlor, butralin, butroxydim, butylate, cafenstrole, carbetamide, carfentrazone-ethyl,

chlomethoxyfen, chloramben, chlorbromuron, chlorbufam,  
chlorflurenol, chloridazon, chlorimuron, chlornitrofen,  
chlorotoluron, chloroxuron, chlorpropham, chlorsulfuron,  
chlorthal, chlorthiamid, cinidon ethyl, cinmethylin,  
cinosulfuron, clethodim, clodinafop, clomazone,  
clomeprop, clopyralid, cloransulam-methyl, cumyluron  
(JC-940), cyanazine, cycloate, cyclosulfamuron,  
cycloxydim, cyhalofop-butyl, 2,4-D, 2,4-DB, daimuron,  
dalapon, desmedipham, desmetryn, dicamba, dichlobenil,  
dichlorprop, dichlorprop-P, diclofop, diclosulam,  
diethatyl, difenoxuron, difenzoquat, diflufenican,  
diflufenzopyr, dimefuron, dimepiperate, dimethachlor,  
dimethametryn, dimethenamid, dinitramine, dinoseb,  
dinoseb acetate, dinoterb, diphenamid, dipropetryn,  
diquat, dithiopyr, 1-diuron, eglinazone, endothal, EPTC,  
esprocarb, ethalfluralin, ethametsulfuron-methyl,  
ethidimuron, ethiozin (SMY 1500), ethofumesate,  
ethoxyfen-ethyl (HC-252), ethoxysulfuron, etobenzanid  
(HW 52), fenoxaprop, fenoxaprop-P, fentrazamide,  
fenuron, flamprop, flamprop-M, flazasulfuron,  
florasulam, fluazifop, fluazifop-P, fluazolate (JV 485),  
flucarbazone-sodium, fluchloralin, flufenacet,  
flufenpyr ethyl, flumetsulam, flumiclorac-pentyl,  
flumioxazin, flumipropin, fluometuron, fluoroglycofen,  
fluoronitrofen, flupoxam, flupropanate, flupyrsulfuron,

flurenol, fluridone, flurochloridone, fluroxypyr,  
flurtamone, fluthiacet-methyl, fomesafen, foramsulfuron,  
fosamine, furyloxyfen, glufosinate, glyphosate,  
halosulfuron-methyl, haloxyfop, haloxyfop-P-methyl,  
hexazinone, imazamethabenz, imazamox, imazapic,  
imazapyr, imazaquin, imazethapyr, imazosulfuron,  
indanofan, iodosulfuron, ioxynil, isopropalin,  
isoproturon, isouron, isoxaben, isoxachlortole,  
isoxaflutole, isoxapyrifop, KPP-421, lactofen, lenacil,  
linuron, LS830556, MCPA, MCPA-thioethyl, MCPB, mecoprop,  
mecoprop-P, mefenacet, mesosulfuron, mesotrione,  
metamitron, metazachlor, methabenzthiazuron, methazole,  
methoprotryne, methyldymron, metobenzuron, metobromuron,  
metolachlor, S-metolachlor, metosulam, metoxuron,  
metribuzin, metsulfuron, molinate, monalide,  
monolinuron, naproanilide, napropamide, naptalam, NC-  
330, neburon, nicosulfuron, nipyraclufen, norflurazon,  
orbencarb, oryzalin, oxadiargyl, oxadiazon, oxasulfuron,  
oxaziclomefone, oxyfluorfen, paraquat, pebulate,  
pendimethalin, penoxsulam, pentanochlor, pentoxazone,  
pethoxamid, phenmedipham, picloram, picolinafen,  
piperophos, pretilachlor, primisulfuron, prodiamine,  
profluazol, proglinazine, prometon, prometryne,  
propachlor, propanil, propaquizafop, propazine, propham,  
propisochlor, propyzamide, prosulfocarb, prosulfuron,

pyraclozil, pyraflufen-ethyl, pyrazogyl (HSA-961),  
pyrazolynate, pyrazosulfuron, pyrazoxyfen, pyribenzoxim,  
pyributicarb, pyridafof, pyridate, pyriftalid,  
pyriminobac-methyl, pyriothiobac-sodium, quinclorac,  
quinmerac, quizalofop, quizalofop-P, rimsulfuron,  
sethoxydim, siduron, simazine, simetryn, sulcotrione,  
sulfentrazone, sulfometuron-methyl, sulfosulfuron,  
2,3,6-TBA, TCA-sodium, tebutam, tebuthiuron,  
tepraloxydim, terbacil, terbumeton, terbuthyl-azine,  
terbutryn, thenylchlor, thiazafluron, thiazopyr,  
thidiazimin, thifensulfuron-methyl, thiobencarb,  
tiocarbazil, tioclorim, tralkoxydim, tri-allate,  
triasulfuron, triaziflam, tribenuron, triclopyr,  
trietazine, trifloxysulfuron, trifluralin,  
triflusulfuron-methyl, tritosulfuron, UBI-C4874,  
vernolate.


La concentrazione di sostanza attiva nelle suddette composizioni può variare entro un ampio intervallo, a seconda del composto attivo, delle applicazioni a cui sono destinate, delle condizioni ambientali e del tipo di formulazione adottato. In generale, la concentrazione di sostanza attiva è preferibilmente compresa tra 1 e 90%.



Vengono ora forniti alcuni esempi che sono da intendersi come descrittivi e non limitativi della presente invenzione.

ESEMPIO 1

Preparazione di 3,3-dimetil-1-(tetrazol-5-il)butan-2-one.




A una sospensione di 4,4-dimetil-3-ossopentanonitrile (3.00 g) in 50 ml di acqua e 4 ml di isopropanolo si aggiungono  $\text{NaN}_3$  (1.71 g) e  $\text{ZnBr}$  (5.40 g); si lascia sotto agitazione scaldando a  $90^\circ\text{C}$  per 12 ore.

Al termine della reazione si aggiungono 15 ml di  $\text{HCl}$  10% e si estrae 2 volte con etile acetato, che viene quindi evaporato; si tratta il residuo con 100 ml di  $\text{NaOH}$  10% sotto agitazione per 20 min, quindi si raffredda in ghiaccio e si acidifica con  $\text{HCl}$  conc.: il solido bianco che precipita viene estratto 2 volte con etile acetato, che viene seccato con  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  e evaporato. Il solido ottenuto viene purificato per lavaggio con  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ , ottenendo 2.75 g di 3,3-dimetil-1-(tetrazol-5-il)butan-2-one puro (resa: 68%).

ESEMPIO 2

Preparazione di 3,3-dimetil-1-(2-metil-2*H*-tetrazol-5-il)butan-2-one

e 3,3-dimetil-1-(1-metil-1*H*-tetrazol-5-il)butan-2-one.



A una soluzione di 3,3-dimetil-1-(tetrazol-5-il)butan-2-one (1.42 g) in 35 ml di acetone, in atmosfera inerte, si aggiungono  $K_2CO_3$  (1.40 g) e  $CH_3I$  (1.32 g); si lascia sotto agitazione a temperatura ambiente per 20 ore.

Si evapora quindi il solvente, si riprende con acqua e si estrae 2 volte con etile acetato, che viene poi lavato con acqua, seccato con  $Na_2SO_4$  ed evaporato.

Il grezzo viene purificato per colonna flash, separando i due isomeri 3,3-dimetil-1-(2-metil-2*H*-tetrazol-5-il)butan-2-one (0.60 g, resa: 39%) e 3,3-dimetil-1-(1-metil-1*H*-tetrazol-5-il)butan-2-one (0.64 g, resa: 42%).


Le strutture sono state assegnate sulla base degli spettri NMR.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):

- (2-metile) -  $\delta$  1.24 (s, 9H, t-butile), 4.12 (s, 2H,  $\text{CH}_2$ ), 4.32 (s, 3H, N- $\text{CH}_3$ )
- (1-metile) -  $\delta$  1.19 (s, 9H, t-butile), 3.90 (s, 3H, N- $\text{CH}_3$ ), 4.17 (s, 2H,  $\text{CH}_2$ )

ESEMPIO 3

Preparazione di 1-[2-chloro-4-(metilsolfonil)fenil]-4,4-dimetil-2-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)pentan-1,3-dione  
(Composto N° 1).



A una soluzione di 3,3-dimetil-1-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)butan-2-one (0.64 g) in 16 ml di tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.279 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.

Si riprende il residuo con 16 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si gocciola nella miscela una soluzione di 2-

cloro-4-(metilsolfonil)benzoil cloruro (1.04 g) in tetraidrofurano e si scalda a riflusso per 3 ore.


A reazione terminata si evapora il solvente, si riprende con acqua e etile acetato, si acidifica con HCl 10% e si separano le fasi; quella organica viene estratta 3 volte con una soluzione satura di  $\text{NaHCO}_3$ ; le fasi acquose basiche riunite vengono acidificate e riestratte 3 volte con etile acetato, che viene poi seccato con  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ed evaporato, ottenendo un solido bianco sporco.

Il grezzo viene purificato per filtrazione su silice eluendo con cloruro di metilene / metanolo 8:2, quindi per lavaggio con acetone. Si ottengono 0.60 g di prodotto solido (resa: 45%; p.f.  $196^\circ\text{C}$ ).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  1.07 (s, 9H, t-butile), 3.01 (s, 3H,  $\text{SO}_2\text{CH}_3$ ), 3.76 (s, 3H, N- $\text{CH}_3$ ), 7.30-7.94 (m, 3H, H arom.)

#### ESEMPIO 4

Preparazione di 1-(2,4-diclorofenil)-4,4-dimetil-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)pentan-1,3-dione (Composto N° 2).





Ad una soluzione di 3,3-dimetil-1-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)butan-2-one (0.59 g) in 16 ml di tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.257 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.

Si riprende il residuo con 16 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si aggiunge il 2,4-diclorobenzoil cloruro (0.746 g) e si scalda a riflusso per 3 ore.


A reazione terminata si evapora il solvente, si riprende con acqua e si estrae con etile acetato; la fase organica viene lavata con HCl diluito, quindi con soluzione satura di NaCl, infine seccata con  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ed evaporata.

Il grezzo viene purificato per colonna flash, ottenendo 0.49 g di prodotto (resa: 43%).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ): (miscela di due tautomeri cheto-enolici)  
 $\delta$  1.05, 1.10 (2s, 9H, t-butile), 4.19, 4.33 (2s, 3H, N- $\text{CH}_3$ ), 6.62 (s, 1H, CO -CH-CO), 7.04-7.50 (m, 3H, H arom.)

#### ESEMPIO 5

Preparazione di 2-(5-tert-butil-1,3,4-ossadiazol-2-il)-1-(4-clorofenil)-3-(ciclopropil)propan-1,3-dione  
(Composto N° 3).



Ad una soluzione di 2-(5-*tert*-butil-1,3,4-ossadiazol-2-il)-1-(4-clorofenil)etanone (0.50 g) in 10 ml di tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.209 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.

Si riprende il residuo con 10 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si aggiunge il ciclopropancarbonil cloruro (0.208 g) e si scalda a riflusso per 3 ore.


A reazione terminata si evapora il solvente, si riprende con acqua e si estrae con etile acetato; la fase organica viene lavata con  $\text{HCl}$  diluito, quindi con soluzione satura di  $\text{NaCl}$ , infine seccata con  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ed evaporata.

Il grezzo viene purificato per colonna flash, ottenendo 0.28 g di prodotto (resa: 44%).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  1.01-1.43 (m, 4H,  $\text{CH}_2\text{-CH}_2$ ), 1.20 (s, 9H, *t*-butile), 2.12-2.22 (m, 1H, CH), 7.26 (s, 4H, H arom.)

ESEMPIO 6

Preparazione di 1-(4-chlorofenil)-2-(2H-tetrazol-5-il)etanone.



Ad una sospensione di 3-(4-clorofenil)-3-ossopropanonitrile (3.00 g) in 30 ml di acqua e 4 ml di isopropanolo si aggiungono  $\text{NaN}_3$  (1.19 g) e  $\text{ZnBr}$  (3.76 g); si lascia sotto agitazione scaldando a  $90^\circ\text{C}$  per 12 ore.


Al termine della reazione si aggiungono 15 ml di  $\text{HCl}$  10% e si estrae 2 volte con etile acetato, che viene quindi evaporato; si tratta il residuo con 100 ml di  $\text{NaOH}$  10% sotto agitazione per 6 h, quindi si raffredda in ghiaccio e si acidifica con  $\text{HCl}$  conc.: il solido bianco che precipita viene estratto 2 volte con etile acetato, che viene seccato con  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  e evaporato. Il solido ottenuto viene purificato per digestione in etile acetato, ottenendo 1.76 g di tetrazolo puro (resa: 47%)

$^1\text{H-NMR}$  (acetone- $d_6$ ):  $\delta$  4.98 (s, 2H,  $\text{CH}_2$ ), 7.60-8.20 (m, 4H, H arom.)

ESEMPIO 7

Preparazione di 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)etanone

e 1-(4-clorofenil)-2-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)etanone.




Ad una soluzione di 1-(4-clorofenil)-2-(2H-tetrazol-5-il)etanone (0.50 g) in 15 ml di acetone, in atmosfera inerte, si aggiungono  $K_2CO_3$  (0.47 g) e  $CH_3I$  (0.32 g); si lascia sotto agitazione a temperatura ambiente per 20 ore.

Si evapora quindi il solvente, si riprende con acqua e si estrae 2 volte con etile acetato, che viene poi lavato con acqua, seccato con  $Na_2SO_4$  ed evaporato, ottenendo 0.56 g di prodotto grezzo solido costituito dai due isomeri 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)etanone e 1-(4-clorofenil)-2-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)etanone, che viene usato per la reazione successiva.



ESEMPIO 8

Preparazione di 3-ciclopropil-1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-2*H*-tetrazol-5-il)propan-1,3-dione (Composto N° 4) e 3-ciclopropil-1-(4-clorofenil)-2-(1-metil-1*H*-tetrazol-5-il)propan-1,3-dione (Composto N° 5).



Ad una soluzione della miscela di 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-2*H*-tetrazol-5-il)etanone e 1-(4-clorofenil)-2-(1-metil-1*H*-tetrazol-5-il)etanone (0.53 g) in 10 ml di tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.263 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.

Si riprende il residuo con 10 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si aggiunge il ciclopropancarbonil cloruro (0.235 g) e si scalda a riflusso per 3 ore.

A reazione terminata si evapora il solvente, si riprende con acqua e si estrae con etile acetato; la

fase organica viene lavata con HCl diluito, quindi con soluzione satura di NaCl, infine seccata con Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ed evaporata.


Il grezzo viene purificato per colonna flash, ottenendo 0.26 g di isomero 2-metile (resa: 37%) e 0.17 g di isomero 1-metile (resa: 24%).

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):

- (2-metile) - δ 0.90-1.67 (m, 5H, ciclopropile), 4.29 (s, 3H, N-CH<sub>3</sub>), 7.18 (s, 4H, H arom.)
- (1-metile) - δ 0.9-1.61 (m, 5H, ciclopropile), 3.49 (s, 3H, N-CH<sub>3</sub>), 7.12-7.27 (m, 4H, H arom.)

#### ESEMPIO 9

**Preparazione di 1-ciclopropil-2-(tetrazol-5-il)etanone**



Ad una sospensione di 3-ciclopropil-3-ossopropanonitrile (7.0 g) in 130 ml di acqua e 10 ml di isopropanolo si aggiungono NaN<sub>3</sub> (5.0 g) e ZnBr (14.5 g); si lascia sotto agitazione scaldando a 100°C per 12 ore.

Al termine della reazione si aggiungono 60 ml di HCl 10% e si estrae tre volte con etile acetato, che viene quindi evaporato; si tratta il residuo con 400 ml di NaOH 1% sotto agitazione per 20 h, quindi si


raffredda in ghiaccio e si acidifica con HCl 10%: si estrae poi tre volte con etile acetato, che viene seccato con Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> e evaporato.

Il solido ottenuto viene purificato lavaggio con CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, ottenendo 3.6 g di tetrazolo puro (resa: 37%)

#### ESEMPIO 10

Preparazione di 1-ciclopropil-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)etanone e

1-ciclopropil-2-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)etanone



Ad una soluzione di 1-ciclopropil-2-(tetrazol-5-il)etanone (3.56 g) in 90 ml di acetone, in atmosfera inerte, si aggiungono K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (4.85 g) e CH<sub>3</sub>I (3.99 g); si lascia sotto agitazione a temperatura ambiente per 20 ore.

Si evapora quindi il solvente, si riprende con acqua e etile acetato e si acidifica a pH 1-2 con HCl 10%; si separano le fasi e si estrae quella acquosa altre due volte con etile acetato; le fasi organiche riunite vengono infine lavate con soluzione satura di NaCl, seccate con Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ed evaporate.


Il grezzo viene purificato per colonna flash, separando i due isomeri 2-metil (1.95 g, resa: 50%) e 1-metil (1.13 g, resa: 29%).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):


- (2-metile) -  $\delta$  0.90-1.16 (m, 4H,  $\text{CH}_2\text{-CH}_2$ ), 2.06 (m, 1H, COCH), 4.15 (s, 2H, COCH<sub>2</sub>), 4.33 (s, 3H, N-CH<sub>3</sub>)
- (1-metile) -  $\delta$  0.98-1.18 (m, 4H,  $\text{CH}_2\text{-CH}_2$ ), 2.07 (m, 1H, COCH), 3.96 (s, 2H, COCH<sub>2</sub>), 4.25 (s, 3H, N-CH<sub>3</sub>)

ESEMPIO 11

Preparazione di 3-ciclopropil-1-[2-cloro-4-(metilsolfonil)fenil]-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)propan-1,3-dione (Composto N° 6)



Ad una soluzione di 1-ciclopropil-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)etanone (0.80 g) in 22 ml di tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.383 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.





Si riprende il residuo con 15 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si aggiunge il 2-cloro-4-(metilsolfonil)benzoil cloruro (0.96 g) sospeso in 20 ml di tetraidrofurano e si scalda a riflusso per 5 ore.


A reazione terminata si evapora il solvente, si riprende con acqua e etile acetato e si acidifica con HCl 10%; la fase organica viene quindi estratta tre volte con NaHCO<sub>3</sub> acquoso. Le fasi acquose basiche riunite vengono acidificate ed estratte tre volte con etile acetato che viene infine seccato con Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ed evaporato.

Il grezzo viene purificato per lavaggio con etile acetato tiepido, ottenendo 0.58 g di prodotto solido arancione (resa: 40%; p. fus.: 220°C).

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 1.02-1.96 (m, 5H, ciclopropile), 3.03 (s, 3H, SO<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>), 4.21 (s, 3H, N-CH<sub>3</sub>), 7.42-7.86 (m, 3H, H arom.), 17.52 (s, 1H, OH).

#### ESEMPIO 12

Preparazione di 3-ciclopropil-1-[2-cloro-4-(metilsolfonil)fenil]-2-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)propan-1,3-dione (Composto N° 7)



Ad una soluzione di 1-ciclopropil-2-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)etanone (0.58 g) in 15 ml di tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.278 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.

Si riprende il residuo con 2 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si aggiunge il 2-cloro-4-(metilsolfonil)benzoil cloruro (0.97 g) sospeso in 16 ml di tetraidrofurano e si scalda a riflusso per 5 ore.


A reazione terminata si evapora il solvente, si riprende con acqua e etile acetato e si acidifica con  $\text{HCl}$  10%; la fase organica viene quindi estratta tre volte con  $\text{NaHCO}_3$  acquoso. Le fasi acquose basiche riunite vengono acidificate ed estratte tre volte con etile acetato che viene infine seccato con  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ed evaporato.

Il grezzo viene purificato per colonna flash, ottenendo 0.81 g di prodotto solido arancione (resa: 61%; p. fus.: 104°C).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  1.09-1.42 (m, 5H, ciclopropile), 3.02 (s, 3H,  $\text{SO}_2\text{CH}_3$ ), 3.91 (s, 3H, N- $\text{CH}_3$ ), 7.47-7.89 (m, 3H, H arom.), 17.44 (s, 1H, OH).

#### ESEMPIO 13

Preparazione di 3-ciclopropil-1-(4-cloro-2-nitrofenil)-2-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)propan-1,3-dione (Composto N° 8).



Ad una soluzione di 1-ciclopropil-2-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)etanone (0.55 g) in 15 ml di tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.263 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.

Si riprende il residuo con 7 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si aggiunge

il 4-cloro-2-nitrobenzoil cloruro (0.80 g) sciolto in 8 ml di tetraidrofurano e si scalda a riflusso per 3 ore.



A reazione terminata si evapora il solvente, si riprende con acqua e etile acetato e si acidifica con HCl 10%; la fase organica viene quindi estratta tre volte con NaHCO<sub>3</sub> acquoso. Le fasi acquose basiche riunite vengono acidificate ed estratte tre volte con etile acetato che viene infine seccato con Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ed evaporato.

Il grezzo viene purificato per colonna flash, ottenendo 0.72 g di prodotto solido arancione (resa: 61%; p. fus.: 152°C).

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 1.05-1.52 (m, 5H, ciclopropile), 3.92 (s, 3H, N-CH<sub>3</sub>), 7.39-7.93 (m, 3H, H arom.), 17.07 (s, 1H, OH).

#### ESEMPIO 14

Preparazione di 3-ciclopropil-1-[4-(metilsolfonil)-2-nitrofenil]-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)propan-1,3-dione (Composto N° 9).



Ad una soluzione di 1-ciclopropil-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)etanone (0.35 g) in 9 ml di tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.171 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.

Si riprende il residuo con 3 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si aggiunge il 4-metilsolfonil-2-nitrobenzoil cloruro (0.61 g) sciolto in 6 ml di tetraidrofurano e si scalda a riflusso per 3 ore.


A reazione terminata si evapora il solvente, si riprende con acqua e etile acetato e si acidifica con  $\text{HCl}$  10%; la fase organica viene quindi estratta tre volte con  $\text{NaHCO}_3$  acquoso. Le fasi acquose basiche riunite vengono lentamente acidificate fino a pH 5 ed estratte con etile acetato che viene poi lavato tre volte con una soluzione tampone a pH 5 fino a eliminare tutto l'acido benzoico; la fase organica viene infine seccata con  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ed evaporata.

Il grezzo viene purificato per filtrazione su silice eluendo con etile acetato, ottenendo 0.24 g di prodotto solido beige (resa: 61%; p. fus.:  $186^\circ\text{C}$  con dec.).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  1.08-1.99 (m, 5H, ciclopropile), 3.09 (s, 3H,  $\text{SO}_2\text{CH}_3$ ), 4.17 (s, 3H, N- $\text{CH}_3$ ), 7.47-8.62 (m, 3H, H arom.), 17.19 (s, 1H, OH).

ESEMPIO 15

Preparazione di 1-ciclopropil-2-(4-metil-1,3-tiazol-2-il)etanone



In atmosfera inerte e usando vetreria anidra, il 2,4-dimetil-1,3-tiazolo (3.15 g) è dissolto in 90 ml di tetraidrofurano anidro; si aggiungono quindi gocciolando 17.4 ml di soluzione 1.6 M di butil litio in esano: la temperatura della soluzione sale a circa  $40^\circ\text{C}$ ; dopo l'aggiunta, la miscela viene agitata per 30 minuti, durante i quali la temperatura torna a circa  $25^\circ\text{C}$ .

La miscela di reazione viene quindi raffreddata in un bagno di ghiaccio e ad essa viene rapidamente aggiunta una soluzione di etil ciclopropancarbossilato (3.17 g) in 15 ml di tetraidrofurano anidro; il bagno freddo viene quindi rimosso e la soluzione scaldata a  $50^\circ\text{C}$  per 3 ore.


A reazione completa, si evapora il solvente a pressione ridotta e si riprende il residuo con HCl 5%, che viene lavato con una piccola porzione di dietil etere, quindi lentamente neutralizzato fino a pH 7-7.5 ed estratto tre volte con dietil etere.

Le fasi organiche riunite sono quindi seccate con  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ed evaporate e l'olio scuro risultante purificato per colonna flash, ottenendo 0.72 g di prodotto oleoso (resa: 14%).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  0.89-1.24 (m, 4H,  $\text{CH}_2\text{CH}_2$ ), 2.06 (m, 1H, CH), 2.43 (s, 3H,  $\text{CH}_3$ ), 4.23 (s, 2H,  $\text{CH}_2$ ), 6.83 (s, 1H, H tiazolico)

#### ESEMPIO 16

Preparazione di 3-ciclopropil-1-[2-cloro-4-(metilsolfonil)fenil]-2-(4-metil-1,3-tiazol-2-il)propan-1,3-dione (Composto N° 10).



Ad una soluzione di 1-ciclopropil-2-(4-metil-1,3-tiazol-2-il)etanone (0.72 g) in 18 ml di

tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.316 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.

Si riprende il residuo con 3 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si aggiunge il 2-cloro-4-(metilsolfonil)benzoil cloruro (1.11 g) sospeso in 15 ml di tetraidrofurano e si scalda a riflusso per 3 ore.

A reazione terminata si evapora il solvente, si riprende con etile acetato e  $\text{HCl}$  1%, si neutralizza con  $\text{NaHCO}_3$  e si estrae tre volte con etile acetato; le fasi organiche riunite vengono infine seccate con  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ed evaporate.


Il grezzo viene purificato per lavaggio con dietil etere, ottenendo 1.06 g di prodotto solido bianco sporco (resa: 67%; p. fus.:  $199^\circ\text{C}$ ).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  0.51-1.35 (m, 5H, ciclopropile), 2.43 (2s, 3H,  $\text{Ar-CH}_3$ ), 3.07 (s, 3H,  $\text{SO}_2\text{CH}_3$ ), 6.59 (2s, 1H, H tiazolico), 7.58-8.02 (m, 3H, H arom.), 14.78 (s, 1H, OH).


MS-DCI: m/z 398 (M+1).

#### ESEMPIO 17

Preparazione di 1-ciclopropil-2-(3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il)etanone







Ad una soluzione di metil 3-ciclopropil-3-ossopropanoato (3.0 g) in 50 ml di toluene, sotto atmosfera inerte, si aggiunge l'acetamidossima (1.56 g); la miscela viene scaldata a 130°C distillando via il solvente e il metanolo che si formano durante la reazione.


Quando tutto il solvente è stato rimosso, si aggiungono al residuo altri 50 ml di toluene e 1.56 g di acetamidossima e si continua la distillazione finché anche questa seconda porzione di solvente è stata allontanata.

Il residuo viene quindi purificato per colonna flash, ottenendo 1.48 g di prodotto puro come olio viola (resa: 42%).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  0.95-1.18 (m, 4H,  $\text{CH}_2\text{CH}_2$ ), 2.00 (m, 1H, CH), 2.40 (s, 3H,  $\text{CH}_3$ ), 4.14 (s, 2H,  $\text{CH}_2$ ).

#### ESEMPIO 18

Preparazione di 3-ciclopropil-1-[2-cloro-4-(metilsolfonil)fenil]-2-(3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il)propan-1,3-dione (Composto N° 11).



Ad una soluzione di 1-ciclopropil-2-(3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il)etanone (0.50 g) in 13 ml di tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.239 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.

Si riprende il residuo con 3 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si aggiunge il 2-cloro-4-(metilsolfonil)benzoil cloruro (0.84 g) sospeso in 10 ml di tetraidrofurano e si scalda a riflusso per 3 ore.


A reazione terminata si evapora il solvente, si riprende con etile acetato e  $\text{HCl}$  1%, si neutralizza con  $\text{NaHCO}_3$  e si estrae tre volte con  $\text{NaOH}$  5%; le fasi acquose basiche riunite vengono acidificate ed estratte tre volte con etile acetato, che viene quindi lavato con soluzione satura di  $\text{NaCl}$ , seccato con  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ed evaporato.

Il grezzo viene purificato per lavaggio con dietil etere, ottenendo 0.90 g di prodotto solido bianco sporco (resa: 78%; p. fus.: 188°C).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  1.19-1.48 (m, 4H,  $\text{CH}_2\text{CH}_2$ ), 2.29 (2s, 3H, Ar- $\text{CH}_3$ ), 2.55 (m, 1H, CH), 3.06 (s, 3H,  $\text{SO}_2\text{CH}_3$ ), 7.46-7.93 (m, 3H, H arom.), 17.93 (bs, 1H, OH).

#### ESEMPIO 19

Preparazione di 3-ciclopropil-1-(4-cloro-2-nitrofenil)-2-(3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il)propan-1,3-dione (Composto N° 12).



Ad una soluzione di 1-ciclopropil-2-(3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il)etanone (0.45 g) in 12 ml di tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.215 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.

Si riprende il residuo con 6 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si aggiunge

il 4-cloro-2-nitrobenzoil cloruro (0.66 g) sciolto in 6 ml di tetraidrofurano e si scalda a riflusso per 3 ore.


A reazione terminata si evapora il solvente, si riprende con etile acetato e HCl 1%, si neutralizza con NaHCO<sub>3</sub> e si estrae tre volte con NaOH 5%; le fasi acquose basiche riunite vengono acidificate ed estratte tre volte con etile acetato, che viene quindi lavato con soluzione satura di NaCl, seccato con Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ed evaporato.

Il grezzo viene purificato per lavaggio con poco dietil etere, ottenendo 0.51 g di prodotto solido bianco sporco (resa: 54%; p. fus.: 127°C).

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 1.18-1.49 (m, 4H, CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>), 2.25 (2s, 3H, Ar-CH<sub>3</sub>), 2.47 (m, 1H, CH), 7.16-8.15 (m, 3H, H arom.), 17.61 (bs, 1H, OH).

#### ESEMPIO 20

Preparazione di 1-ciclopropil-2-(piridin-2-il)etanone



In atmosfera inerte e usando vetreria anidra, la 2-picolina (9.43 g) è dissolta in 95 ml di tetraidrofurano anidro; si aggiungono quindi gocciolando 63.1 ml di



soluzione 1.6 M di butil litio in esano: la temperatura della soluzione sale a circa 40°C; dopo l'aggiunta, la miscela viene agitata per 30 minuti a 40°C.

Alla miscela di reazione viene aggiunta rapidamente una soluzione di metil ciclopropancarbossilato (5.07 g) in 5 ml di tetraidrofurano anidro; la soluzione ottenuta viene quindi scaldata a 40°C per 1 ora.

A reazione completa, si diluisce cautamente con acqua e si evapora il solvente organico a pressione ridotta; si riprende il residuo con dietil etere e una miscela di HCl 10% e ghiaccio e la fase organica risultante viene estratta quattro volte con HCl 10%.


Le fasi acquose acide riunite sono trattate cautamente con NaOH 50% fino a pH leggermente acido, quindi basificate a pH 8 con NaHCO<sub>3</sub> solido, saturate con NaCl e infine estratte tre volte con etile acetato.

Le fasi organiche riunite sono quindi seccate con Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ed evaporate e l'olio scuro risultante purificato per colonna flash, ottenendo 5.08 g di prodotto oleoso giallo (resa: 31%).

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 0.82-1.11 (m, 4H, CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>), 2.05 (m, 1H, CH), 4.03 (s, 2H, CH<sub>2</sub>), 7.19, 7.63, 8.55 (3m, 4H, H arom.)

#### ESEMPIO 21

Preparazione di 3-ciclopropil-1-[2-cloro-4-(metilsolfonil)fenil]-2-(piridin-2-il)propan-1,3-dione (Composto N° 13).



Ad una soluzione di 1-ciclopropil-2-(piridin-2-il)etanone (0.30 g) in 8 ml di tetraidrofurano, sotto atmosfera inerte, si aggiunge  $\text{Mg}(\text{OEt})_2$  (0.152 g); si scalda a riflusso e si lascia sotto agitazione per 3 ore, quindi si elimina il solvente all'evaporatore rotante.

Si riprende il residuo con 2 ml di tetraidrofurano, in atmosfera inerte, quindi sotto agitazione si aggiunge il 2-cloro-4-(metilsolfonil)benzoil cloruro (0.52 g) sospeso in 6 ml di tetraidrofurano e si scalda a riflusso per 3 ore.


A reazione terminata si diluisce con metanolo fino ad avere una soluzione omogenea, quindi si evapora il solvente. Si riprende con acqua e si estrae tre volte con etile acetato, che viene quindi lavato con soluzione satura di  $\text{NaCl}$ , seccato con  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ed evaporato.

Il grezzo viene purificato per colonna flash, ottenendo 0.36 g di prodotto solido giallo amorfo (resa: 51%).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  0.82-1.70 (m, 5H, ciclopropile), 3.06 (s, 3H,  $\text{SO}_2\text{CH}_3$ ), 7.06-8.21 (m, 7H, H arom.), 18.05 (bs, 1H, OH).


ESEMPIO 22

Seguendo opportune procedure, alcune delle quali sono state esemplificate negli esempi precedenti, sono stati preparati i seguenti composti elencati in Tabella 2 (identificati mediante analisi elementare e/o  $^1\text{H-NMR}$ ):



(I)

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
14	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
15	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
16	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
17	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
18	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
19	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
20	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
21	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
22	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
23	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
24	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
25	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
26	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
27	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
28	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
29	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
30	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
31	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
32	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
33	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
34	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
35	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
36	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
37	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
38	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
39	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
40	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
41	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
42	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
43	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
44	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
45	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
46	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
47	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
48	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
49	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
50	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
51	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
52	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
53	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
54	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	





Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
55	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
56	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
57	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
58	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
59	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
60	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
61	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
62	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
63	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
64	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
65	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
66	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
67	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
68	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
69	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	H	
70	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	metile	
71	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
72	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
73	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
74	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
75	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
76	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
77	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
78	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
79	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
80	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
81	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
82	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
83	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
84	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	H	
85	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	metile	
86	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	i-propile	
87	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile	
88	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
89	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	H	
90	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	metile	
91	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	i-propile	
92	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile	
93	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
94	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	H	
95	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	metile	
96	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	i-propile	
97	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile	
98	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
99	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	H	
100	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
101	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	i-propile	
102	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	ciclopropile	
103	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
104	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	H	
105	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	metile	
106	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	i-propile	
107	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	ciclopropile	
108	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
109	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	H	
110	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	metile	
111	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	i-propile	
112	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	ciclopropile	
113	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
114	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	H	
115	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	metile	
116	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	i-propile	
117	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	ciclopropile	
118	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
119	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	H	
120	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	metile	
121	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	i-propile	
122	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile	
123	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
124	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	H	
125	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	metile	
126	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	i-propile	
127	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	ciclopropile	
128	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
129	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	H	
130	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	metile	
131	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile	
132	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile	
133	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
134	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	H	
135	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	metile	
136	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	i-propile	
137	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
138	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
139	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H	
140	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile	
141	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile	
142	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
143	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
144	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
145	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
146	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
147	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
148	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
149	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
150	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
151	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
152	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
153	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
154	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
155	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
156	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
157	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
158	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
159	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
160	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
161	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
162	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
163	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
164	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
165	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
166	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
167	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
168	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
169	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
170	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
171	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
172	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
173	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
174	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
175	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
176	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
177	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
178	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
179	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
180	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
181	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
182	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
183	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
184	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
185	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
186	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
187	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
188	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
189	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	H	
190	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	metile	
191	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	i-propile	
192	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	ciclopropile	
193	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
194	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	H	
195	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	metile	
196	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile	
197	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile	
198	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
199	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	H	
200	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	metile	
201	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	i-propile	
202	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	ciclopropile	
203	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
204	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	H	
205	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	metile	
206	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	i-propile	
207	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	ciclopropile	
208	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
209	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	H	
210	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	metile	
211	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	i-propile	
212	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	ciclopropile	
213	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
214	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	H	
215	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	metile	
216	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	i-propile	
217	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile	
218	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
219	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	H	
220	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	metile	
221	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	i-propile	
222	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	ciclopropile	
223	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
224	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	H	
225	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	metile	
226	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	i-propile	
227	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile	
228	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
229	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	H	
230	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	metile	
231	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	i-propile	
232	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	ciclopropile	
233	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
234	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	H	
235	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	metile	
236	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	i-propile	
237	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile	
238	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
239	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	H	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
240	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	metile	
241	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	i-propile	
242	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
243	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
244	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	H	
245	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	metile	
246	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	i-propile	
247	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
248	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
249	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	H	
250	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	metile	
251	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	i-propile	
252	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	ciclopropile	
253	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
254	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	H	
255	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	metile	
256	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	i-propile	
257	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	ciclopropile	
258	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
259	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	H	
260	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	metile	
261	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	i-propile	
262	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	ciclopropile	
263	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>	
264	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	H	
265	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	metile	
266	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	i-propile	
267	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile	
268	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
269	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	H	
270	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	metile	
271	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	i-propile	
272	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile	
273	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
274	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	H	
275	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	metile	
276	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	i-propile	
277	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile	
278	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>	
279	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	H	
280	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	metile	
281	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	i-propile	
282	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	ciclopropile	
283	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>	
284	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	H	
285	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
286	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	i-propile	
287	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	ciclopropile	
288	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
289	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	metile	
290	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	i-propile	
291	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile	
292	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
293	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	H	
294	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	metile	
295	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	i-propile	
296	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	ciclopropile	
297	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
298	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	metile	
299	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	i-propile	
300	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile	
301	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
302	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	metile	
303	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	i-propile	
304	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	ciclopropile	
305	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
306	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	metile	
307	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	i-propile	
308	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	ciclopropile	
309	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
310	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	metile	
311	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	i-propile	
312	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	ciclopropile	
313	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
314	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H	
315	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile	
316	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile	
317	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile	
318	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
319	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	H	
320	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	metile	
321	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	i-propile	
322	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile	
323	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>	
324	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	metile	
325	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	i-propile	
326	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile	
327	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>	
328	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	metile	
329	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	i-propile	
330	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile	
331	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
332	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
333	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
334	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
335	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
336	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
337	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
338	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
339	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
340	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
341	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
342	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
343	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
344	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
345	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
346	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
347	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	H	
348	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	metile	
349	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	i-propile	
350	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	ciclopropile	
351	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	CF <sub>3</sub>	
352	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H	
353	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
354	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
355	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
356	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
357	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
358	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
359	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
360	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
361	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
362	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H	
363	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
364	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
365	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
366	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
367	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
368	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
369	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
370	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
371	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
372	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
373	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
374	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
375	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
376	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
377	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
378	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
379	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
380	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
381	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
382	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
383	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
384	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	174
385	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
386	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
387	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
388	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
389	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
390	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
391	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
392	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
393	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
394	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
395	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
396	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
397	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
398	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
399	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
400	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
401	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
402	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
403	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
404	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
405	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
406	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
407	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
408	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
409	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
410	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
411	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
412	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
413	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
414	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
415	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
416	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
417	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
418	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
419	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
420	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
421	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
422	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
423	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
424	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
425	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
426	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
427	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
428	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
429	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
430	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
431	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
432	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	H	
433	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	metile	
434	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
435	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
436	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
437	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
438	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
439	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
440	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
441	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
442	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
443	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
444	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
445	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
446	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
447	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	H	
448	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	metile	
449	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	i-propile	
450	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile	
451	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
452	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	H	
453	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	metile	
454	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	i-propile	
455	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile	
456	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
457	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	H	
458	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	metile	
459	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	i-propile	
460	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile	
461	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
462	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	H	
463	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
464	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	i-propile	
465	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	ciclopropile	
466	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
467	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	H	
468	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	metile	
469	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	i-propile	
470	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	ciclopropile	
471	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
472	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	H	
473	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	metile	
474	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	i-propile	
475	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	ciclopropile	
476	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
477	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	H	
478	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	metile	
479	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	i-propile	
480	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	ciclopropile	
481	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
482	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	H	
483	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	metile	
484	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	i-propile	
485	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile	
486	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
487	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	H	
488	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	metile	
489	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	i-propile	
490	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	ciclopropile	
491	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
492	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	H	
493	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	metile	
494	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile	
495	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile	
496	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
497	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	H	
498	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	metile	
499	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	i-propile	
500	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
501	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
502	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H	
503	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile	
504	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile	
505	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
506	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
507	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
508	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
509	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
510	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
511	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
512	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
513	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
514	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
515	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
516	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
517	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
518	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
519	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
520	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
521	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
522	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
523	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
524	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
525	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
526	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
527	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
528	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
529	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
530	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
531	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
532	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
533	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
534	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
535	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
536	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
537	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
538	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
539	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
540	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
541	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
542	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
543	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
544	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
545	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
546	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
547	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
548	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
549	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
550	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
551	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
552	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	H	
553	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	metile	
554	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	i-propile	
555	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	ciclopropile	
556	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
557	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	H	
558	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	metile	
559	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile	
560	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile	
561	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
562	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	H	
563	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	metile	
564	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	i-propile	
565	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	ciclopropile	
566	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
567	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	H	
568	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	metile	
569	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	i-propile	
570	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	ciclopropile	
571	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
572	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	H	
573	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	metile	
574	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	i-propile	
575	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	ciclopropile	
576	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
577	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	H	
578	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	metile	
579	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	i-propile	
580	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile	
581	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
582	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	H	
583	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	metile	
584	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	i-propile	
585	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	ciclopropile	
586	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
587	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	H	
588	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	metile	
589	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	i-propile	
590	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile	
591	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
592	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	H	
593	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	metile	
594	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	i-propile	
595	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	ciclopropile	
596	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
597	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	H	
598	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	metile	
599	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	i-propile	
600	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile	
601	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
602	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	H	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
603	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	metile	
604	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	i-propile	
605	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
606	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
607	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	t-butile	
608	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	metile	
609	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	i-propile	210
610	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
611	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
612	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	H	
613	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	metile	
614	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	i-propile	
615	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	ciclopropile	
616	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
617	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	H	
618	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	metile	
619	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	i-propile	
620	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	ciclopropile	
621	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
622	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	H	
623	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	metile	
624	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	i-propile	
625	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	ciclopropile	
626	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>	
627	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	H	
628	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	metile	
629	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	i-propile	
630	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile	
631	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
632	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	H	
633	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	metile	
634	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	i-propile	
635	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile	
636	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
637	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	H	
638	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	metile	
639	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	i-propile	
640	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile	
641	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>	
642	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	H	
643	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	metile	
644	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	i-propile	
645	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	ciclopropile	
646	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>	
647	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	H	
648	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
649	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	i-propile	
650	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	ciclopropile	
651	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
652	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	metile	
653	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	i-propile	
654	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile	
655	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
656	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	H	
657	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	metile	
658	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	i-propile	
659	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	ciclopropile	
660	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
661	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	metile	
662	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	i-propile	
663	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile	
664	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
665	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	metile	
666	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	i-propile	
667	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	ciclopropile	
668	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
669	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	metile	
670	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	i-propile	
671	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	ciclopropile	
672	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
673	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	metile	
674	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	i-propile	
675	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	ciclopropile	
676	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
677	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H	
678	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile	
679	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile	
680	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile	
681	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
682	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	H	
683	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	metile	
684	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	i-propile	
685	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile	
686	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>	
687	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	metile	
688	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	i-propile	
689	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile	
690	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>	
691	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	metile	
692	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	i-propile	
693	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile	
694	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
695	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
696	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
697	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
698	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
699	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
700	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
701	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
702	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
703	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
704	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
705	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
706	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
707	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
708	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
709	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
710	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	H	
711	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	metile	
712	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	i-propile	
713	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	ciclopropile	
714	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	CF <sub>3</sub>	
715	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H	
716	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
717	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
718	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
719	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
720	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
721	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
722	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
723	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
724	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
725	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H	
726	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
727	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
728	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
729	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
730	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
731	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
732	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
733	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
734	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
735	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
736	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
737	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
738	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
739	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
740	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
741	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
742	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
743	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
744	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
745	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
746	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
747	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
748	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
749	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
750	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
751	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
752	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
753	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
754	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
755	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
756	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
757	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
758	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
759	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
760	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
761	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
762	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
763	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
764	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
765	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
766	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
767	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
768	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
769	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
770	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
771	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
772	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
773	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
774	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
775	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
776	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
777	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
778	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
779	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
780	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
781	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
782	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
783	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
784	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
785	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
786	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
787	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
788	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
789	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
790	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
791	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
792	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
793	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
794	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
795	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	H	
796	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	metile	
797	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
798	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
799	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
800	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
801	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
802	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
803	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
804	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
805	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
806	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
807	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
808	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
809	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
810	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	H	
811	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	metile	
812	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	i-propile	
813	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile	
814	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
815	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	H	
816	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	metile	
817	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	i-propile	
818	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile	
819	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
820	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	H	
821	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	metile	
822	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	i-propile	
823	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile	
824	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
825	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-2-il	H	
826	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-2-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
827	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-2-il	i-propile	
828	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-2-il	ciclopropile	
829	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
830	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-1-il	H	
831	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-1-il	metile	
832	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-1-il	i-propile	
833	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-1-il	ciclopropile	
834	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
835	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-4-il	H	
836	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-4-il	metile	
837	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-4-il	i-propile	
838	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-4-il	ciclopropile	
839	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
840	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tiazol-2-il	H	
841	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tiazol-2-il	metile	
842	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tiazol-2-il	i-propile	
843	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tiazol-2-il	ciclopropile	
844	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
845	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	H	
846	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	metile	
847	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	i-propile	
848	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile	
849	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
850	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	ossazol-2-il	H	
851	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	ossazol-2-il	metile	
852	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	ossazol-2-il	i-propile	
853	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	ossazol-2-il	ciclopropile	
854	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
855	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	H	
856	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	metile	
857	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile	
858	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile	
859	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
860	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	H	
861	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	metile	
862	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	i-propile	
863	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
864	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
865	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H	
866	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile	
867	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile	
868	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
869	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
870	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
871	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
872	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
873	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
874	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
875	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
876	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
877	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
878	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
879	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
880	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
881	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
882	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
883	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
884	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
885	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
886	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
887	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
888	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
889	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
890	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
891	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
892	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
893	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
894	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
895	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
896	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
897	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
898	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
899	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
900	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
901	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
902	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
903	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
904	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
905	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
906	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
907	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
908	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
909	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
910	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
911	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
912	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
913	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
914	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
915	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzossazol-2-il	H	
916	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzossazol-2-il	metile	
917	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzossazol-2-il	i-propile	
918	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzossazol-2-il	ciclopropile	
919	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
920	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	H	
921	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	metile	
922	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile	
923	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile	
924	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
925	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzotiazol-2-il	H	
926	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzotiazol-2-il	metile	
927	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzotiazol-2-il	i-propile	
928	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzotiazol-2-il	ciclopropile	
929	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
930	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-1-il	H	
931	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-1-il	metile	
932	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-1-il	i-propile	
933	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-1-il	ciclopropile	
934	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
935	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-3-il	H	
936	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-3-il	metile	
937	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-3-il	i-propile	
938	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-3-il	ciclopropile	
939	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
940	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	H	
941	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	metile	
942	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	i-propile	
943	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile	
944	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
945	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-1-il	H	
946	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-1-il	metile	
947	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-1-il	i-propile	
948	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-1-il	ciclopropile	
949	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
950	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	H	
951	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	metile	
952	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	i-propile	
953	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile	
954	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
955	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-2-il	H	
956	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-2-il	metile	
957	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-2-il	i-propile	
958	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-2-il	ciclopropile	
959	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
960	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	H	
961	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	metile	
962	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	i-propile	
963	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile	
964	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
965	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	H	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
966	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	metile	
967	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	i-propile	
968	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
969	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
970	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	137
971	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	metile	
972	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	i-propile	
973	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
974	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
975	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	144
976	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-2-il	metile	
977	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-2-il	i-propile	
978	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-2-il	ciclopropile	
979	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
980	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-4-il	H	
981	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-4-il	metile	
982	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-4-il	i-propile	
983	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-4-il	ciclopropile	
984	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
985	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-3-il	H	
986	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-3-il	metile	
987	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-3-il	i-propile	
988	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-3-il	ciclopropile	
989	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>	
990	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	H	
991	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	metile	
992	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	i-propile	
993	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile	
994	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
995	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	H	
996	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	metile	
997	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	i-propile	
998	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile	
999	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1000	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	H	
1001	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	metile	
1002	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	i-propile	
1003	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile	
1004	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>	
1005	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-2-il	H	
1006	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-2-il	metile	
1007	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-2-il	i-propile	
1008	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-2-il	ciclopropile	
1009	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1010	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-4-il	H	
1011	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-4-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1012	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-4-il	i-propile	
1013	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-4-il	ciclopropile	
1014	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
1015	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	metile	
1016	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	i-propile	
1017	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile	
1018	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
1019	2,4-(Cl) <sub>2</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	t-butil	124
1020	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridazin-3-il	metile	
1021	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridazin-3-il	i-propile	
1022	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridazin-3-il	ciclopropile	
1023	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
1024	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	metile	
1025	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	i-propile	
1026	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile	
1027	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
1028	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazin-2-il	metile	
1029	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazin-2-il	i-propile	
1030	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazin-2-il	ciclopropile	
1031	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1032	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	triazin-2-il	metile	
1033	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	triazin-2-il	i-propile	
1034	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	triazin-2-il	ciclopropile	
1035	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1036	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	chinolin-2-il	metile	
1037	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	chinolin-2-il	i-propile	
1038	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	chinolin-2-il	ciclopropile	
1039	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1040	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H	
1041	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile	
1042	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile	
1043	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile	
1044	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1045	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	H	
1046	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	metile	
1047	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	i-propile	
1048	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile	
1049	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>	
1050	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	metile	
1051	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	i-propile	
1052	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile	
1053	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>	
1054	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	metile	
1055	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	i-propile	
1056	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile	
1057	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1058	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
1059	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
1060	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
1061	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
1062	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
1063	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
1064	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
1065	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
1066	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
1067	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
1068	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
1069	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
1070	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
1071	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
1072	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1073	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	H	
1074	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	metile	
1075	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	i-propile	
1076	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	ciclopropile	
1077	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	CF <sub>3</sub>	
1078	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H	
1079	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
1080	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1081	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1082	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1083	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
1084	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
1085	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1086	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1087	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1088	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H	
1089	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
1090	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1091	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1092	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1093	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
1094	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
1095	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1096	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1097	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1098	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
1099	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
1100	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
1101	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
1102	4-Cl-2-NO <sub>2</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1103	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
1104	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
1105	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
1106	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
1107	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1108	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
1109	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
1110	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
1111	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
1112	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1113	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
1114	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
1115	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
1116	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
1117	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1118	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1119	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1120	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1121	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1122	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1123	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1124	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1125	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1126	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1127	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1128	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1129	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1130	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1131	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1132	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1133	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1134	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1135	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1136	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1137	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1138	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
1139	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1140	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1141	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1142	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1143	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1144	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1145	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1146	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1147	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1148	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
1149	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1150	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1151	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1152	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1153	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
1154	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1155	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1156	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1157	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1158	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	H	
1159	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	metile	
1160	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
1161	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
1162	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1163	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
1164	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
1165	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
1166	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
1167	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1168	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
1169	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
1170	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
1171	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
1172	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1173	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	H	
1174	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	metile	
1175	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	i-propile	
1176	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile	
1177	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1178	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	H	
1179	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	metile	
1180	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	i-propile	
1181	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile	
1182	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1183	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	H	
1184	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	metile	
1185	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	i-propile	
1186	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile	
1187	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1188	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-2-il	H	
1189	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-2-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1190	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-2-il	i-propile	
1191	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-2-il	ciclopropile	
1192	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1193	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-1-il	H	
1194	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-1-il	metile	
1195	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-1-il	i-propile	
1196	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-1-il	ciclopropile	
1197	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1198	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-4-il	H	
1199	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-4-il	metile	
1200	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-4-il	i-propile	
1201	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-4-il	ciclopropile	
1202	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1203	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tiazol-2-il	H	
1204	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tiazol-2-il	metile	
1205	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tiazol-2-il	i-propile	
1206	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tiazol-2-il	ciclopropile	
1207	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1208	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	H	
1209	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	metile	
1210	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	i-propile	
1211	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile	
1212	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1213	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ossazol-2-il	H	
1214	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ossazol-2-il	metile	
1215	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ossazol-2-il	i-propile	
1216	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ossazol-2-il	ciclopropile	
1217	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1218	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	H	
1219	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	metile	
1220	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile	
1221	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile	
1222	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1223	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	H	
1224	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	metile	
1225	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	i-propile	
1226	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
1227	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1228	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H	
1229	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile	
1230	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile	
1231	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
1232	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1233	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
1234	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
1235	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1236	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
1237	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1238	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
1239	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
1240	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
1241	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
1242	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1243	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
1244	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
1245	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
1246	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
1247	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1248	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
1249	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
1250	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
1251	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
1252	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1253	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
1254	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
1255	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
1256	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
1257	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1258	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
1259	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
1260	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
1261	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
1262	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1263	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
1264	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
1265	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
1266	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
1267	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1268	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
1269	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
1270	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
1271	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
1272	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1273	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
1274	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
1275	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
1276	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
1277	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1278	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzossazol-2-il	H	
1279	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzossazol-2-il	metile	
1280	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzossazol-2-il	i-propile	
1281	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzossazol-2-il	ciclopropile	
1282	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	




Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1283	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	H	
1284	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	metile	
1285	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile	
1286	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile	
1287	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1288	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzotiazol-2-il	H	
1289	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzotiazol-2-il	metile	
1290	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzotiazol-2-il	i-propile	
1291	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzotiazol-2-il	ciclopropile	
1292	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1293	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-1-il	H	
1294	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-1-il	metile	
1295	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-1-il	i-propile	
1296	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-1-il	ciclopropile	
1297	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1298	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-3-il	H	
1299	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-3-il	metile	
1300	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-3-il	i-propile	
1301	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-3-il	ciclopropile	
1302	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1303	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	H	
1304	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	metile	
1305	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	i-propile	
1306	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile	
1307	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1308	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-1-il	H	
1309	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-1-il	metile	
1310	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-1-il	i-propile	
1311	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-1-il	ciclopropile	
1312	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1313	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	H	
1314	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	metile	
1315	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	i-propile	
1316	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile	
1317	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1318	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-2-il	H	
1319	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-2-il	metile	
1320	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-2-il	i-propile	
1321	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-2-il	ciclopropile	
1322	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1323	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	H	
1324	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	metile	
1325	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	i-propile	
1326	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile	
1327	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1328	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	H	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1329	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	metile	
1330	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	i-propile	
1331	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
1332	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1333	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	H	
1334	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	metile	
1335	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	i-propile	
1336	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
1337	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1338	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-2-il	H	
1339	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-2-il	metile	
1340	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-2-il	i-propile	
1341	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-2-il	ciclopropile	
1342	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1343	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-4-il	H	
1344	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-4-il	metile	
1345	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-4-il	i-propile	
1346	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-4-il	ciclopropile	
1347	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
1348	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-3-il	H	
1349	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-3-il	metile	
1350	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-3-il	i-propile	
1351	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-3-il	ciclopropile	
1352	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>	
1353	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	H	
1354	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	metile	
1355	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	i-propile	
1356	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile	
1357	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
1358	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	H	
1359	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	metile	
1360	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	i-propile	
1361	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile	
1362	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1363	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	H	
1364	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	metile	
1365	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	i-propile	
1366	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile	
1367	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>	
1368	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-2-il	H	
1369	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-2-il	metile	
1370	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-2-il	i-propile	
1371	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-2-il	ciclopropile	
1372	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1373	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-4-il	H	
1374	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-4-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1375	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-4-il	i-propile	
1376	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-4-il	ciclopropile	
1377	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
1378	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	metile	
1379	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	i-propile	
1380	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile	
1381	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
1382	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridazin-3-il	H	
1383	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridazin-3-il	metile	
1384	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridazin-3-il	i-propile	
1385	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridazin-3-il	ciclopropile	
1386	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
1387	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	metile	
1388	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	i-propile	
1389	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile	
1390	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
1391	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazin-2-il	metile	
1392	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazin-2-il	i-propile	
1393	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazin-2-il	ciclopropile	
1394	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1395	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	triazin-2-il	metile	
1396	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	triazin-2-il	i-propile	
1397	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	triazin-2-il	ciclopropile	
1398	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1399	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	chinolin-2-il	metile	
1400	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	chinolin-2-il	i-propile	
1401	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	chinolin-2-il	ciclopropile	
1402	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1403	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H	
1404	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile	
1405	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile	
1406	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile	
1407	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1408	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	H	
1409	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	metile	
1410	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	i-propile	
1411	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile	
1412	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>	
1413	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	metile	
1414	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	i-propile	
1415	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile	
1416	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>	
1417	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	metile	
1418	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	i-propile	
1419	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile	
1420	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1421	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
1422	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
1423	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
1424	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
1425	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
1426	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
1427	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
1428	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
1429	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
1430	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
1431	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
1432	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
1433	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
1434	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
1435	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1436	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	H	
1437	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	metile	
1438	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	i-propile	
1439	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	ciclopropile	
1440	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	CF <sub>3</sub>	
1441	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H	
1442	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
1443	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1444	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1445	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1446	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
1447	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
1448	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1449	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1450	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1451	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H	
1452	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
1453	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1454	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1455	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1456	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
1457	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
1458	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1459	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1460	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1461	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
1462	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
1463	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
1464	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
1465	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1466	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
1467	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
1468	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
1469	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
1470	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1471	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
1472	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
1473	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
1474	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
1475	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1476	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
1477	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
1478	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
1479	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
1480	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1481	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1482	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1483	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1484	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1485	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1486	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1487	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1488	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1489	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1490	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1491	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1492	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1493	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1494	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1495	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1496	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1497	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1498	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1499	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1500	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1501	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
1502	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1503	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1504	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1505	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1506	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1507	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1508	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1509	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1510	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1511	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
1512	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1513	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1514	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1515	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1516	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
1517	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1518	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1519	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1520	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1521	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-4-il	H	
1522	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-4-il	metile	
1523	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
1524	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
1525	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1526	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
1527	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
1528	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
1529	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
1530	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1531	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
1532	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
1533	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
1534	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
1535	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1536	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-1-il	H	
1537	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-1-il	metile	
1538	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-1-il	i-propile	
1539	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile	
1540	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1541	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-2-il	H	
1542	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-2-il	metile	
1543	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-2-il	i-propile	
1544	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile	
1545	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1546	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-triazol-1-il	H	
1547	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-triazol-1-il	metile	
1548	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-triazol-1-il	i-propile	
1549	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile	
1550	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1551	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-2-il	H	
1552	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-2-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1553	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-2-il	i-propile	
1554	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-2-il	ciclopropile	
1555	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1556	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-1-il	H	
1557	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-1-il	metile	
1558	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-1-il	i-propile	
1559	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-1-il	ciclopropile	
1560	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1561	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-4-il	H	
1562	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-4-il	metile	
1563	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-4-il	i-propile	
1564	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-4-il	ciclopropile	
1565	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1566	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tiazol-2-il	H	
1567	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tiazol-2-il	metile	
1568	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tiazol-2-il	i-propile	
1569	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tiazol-2-il	ciclopropile	
1570	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1571	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-metiltiazol-2-il	H	
1572	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-metiltiazol-2-il	metile	
1573	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-metiltiazol-2-il	i-propile	
1574	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile	
1575	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1576	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	ossazol-2-il	H	
1577	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	ossazol-2-il	metile	
1578	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	ossazol-2-il	i-propile	
1579	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	ossazol-2-il	ciclopropile	
1580	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1581	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,5-dimetilossazol-2-il	H	
1582	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,5-dimetilossazol-2-il	metile	
1583	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile	
1584	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile	
1585	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1586	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolin-2-il	H	
1587	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolin-2-il	metile	
1588	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolin-2-il	i-propile	
1589	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
1590	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1591	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H	
1592	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile	
1593	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile	
1594	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
1595	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1596	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
1597	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
1598	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1599	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
1600	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1601	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
1602	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
1603	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
1604	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
1605	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1606	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
1607	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
1608	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
1609	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
1610	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1611	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
1612	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
1613	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
1614	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
1615	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1616	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
1617	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
1618	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
1619	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
1620	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1621	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
1622	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
1623	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
1624	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
1625	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1626	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
1627	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
1628	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
1629	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
1630	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1631	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
1632	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
1633	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
1634	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
1635	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1636	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
1637	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
1638	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
1639	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
1640	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1641	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzossazol-2-il	H	
1642	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzossazol-2-il	metile	
1643	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzossazol-2-il	i-propile	
1644	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzossazol-2-il	ciclopropile	
1645	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1646	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-metilbenzossazol-2-il	H	
1647	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-metilbenzossazol-2-il	metile	
1648	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile	
1649	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile	
1650	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1651	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzotiazol-2-il	H	
1652	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzotiazol-2-il	metile	
1653	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzotiazol-2-il	i-propile	
1654	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzotiazol-2-il	ciclopropile	
1655	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1656	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-1-il	H	
1657	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-1-il	metile	
1658	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-1-il	i-propile	
1659	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-1-il	ciclopropile	
1660	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1661	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-3-il	H	
1662	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-3-il	metile	
1663	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-3-il	i-propile	
1664	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-3-il	ciclopropile	
1665	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1666	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metilpirazol-3-il	H	
1667	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metilpirazol-3-il	metile	
1668	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metilpirazol-3-il	i-propile	
1669	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile	
1670	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1671	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-1-il	H	
1672	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-1-il	metile	
1673	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-1-il	i-propile	
1674	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-1-il	ciclopropile	
1675	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1676	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-1-il	H	
1677	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-1-il	metile	
1678	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-1-il	i-propile	
1679	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile	
1680	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1681	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-2-il	H	
1682	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-2-il	metile	
1683	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-2-il	i-propile	
1684	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-2-il	ciclopropile	
1685	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1686	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-2-il	H	
1687	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-2-il	metile	
1688	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-2-il	i-propile	
1689	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile	
1690	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1691	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metiltetrazol-5-il	H	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1692	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metiltetrazol-5-il	metile	
1693	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metiltetrazol-5-il	i-propile	
1694	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
1695	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1696	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metiltetrazol-5-il	H	
1697	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metiltetrazol-5-il	metile	
1698	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metiltetrazol-5-il	i-propile	
1699	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
1700	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1701	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-2-il	H	
1702	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-2-il	metile	
1703	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-2-il	i-propile	
1704	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-2-il	ciclopropile	
1705	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1706	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-4-il	H	
1707	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-4-il	metile	
1708	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-4-il	i-propile	
1709	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-4-il	ciclopropile	
1710	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
1711	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-3-il	H	
1712	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-3-il	metile	
1713	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-3-il	i-propile	
1714	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-3-il	ciclopropile	
1715	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>	
1716	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-nitropiridin-4-il	H	
1717	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-nitropiridin-4-il	metile	
1718	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-nitropiridin-4-il	i-propile	
1719	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile	
1720	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
1721	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cianopiridin-2-il	H	
1722	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cianopiridin-2-il	metile	
1723	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cianopiridin-2-il	i-propile	
1724	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile	
1725	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1726	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-2-il	H	
1727	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-2-il	metile	
1728	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-2-il	i-propile	
1729	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile	
1730	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>	
1731	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-2-il	H	
1732	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-2-il	metile	
1733	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-2-il	i-propile	
1734	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-2-il	ciclopropile	
1735	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1736	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-4-il	H	
1737	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-4-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1738	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-4-il	i-propile	
1739	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-4-il	ciclopropile	
1740	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
1741	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropirimidin-4-il	metile	
1742	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropirimidin-4-il	i-propile	
1743	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile	
1744	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
1745	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridazin-3-il	H	
1746	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridazin-3-il	metile	
1747	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridazin-3-il	i-propile	
1748	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridazin-3-il	ciclopropile	
1749	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
1750	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropiridazin-3-il	metile	
1751	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropiridazin-3-il	i-propile	
1752	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile	
1753	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
1754	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazin-2-il	metile	
1755	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazin-2-il	i-propile	
1756	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazin-2-il	ciclopropile	
1757	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1758	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	triazin-2-il	metile	
1759	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	triazin-2-il	i-propile	
1760	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	triazin-2-il	ciclopropile	
1761	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1762	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	chinolin-2-il	metile	
1763	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	chinolin-2-il	i-propile	
1764	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	chinolin-2-il	ciclopropile	
1765	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1766	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H	
1767	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile	
1768	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile	
1769	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile	
1770	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1771	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolidinon-3-il	H	
1772	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolidinon-3-il	metile	
1773	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolidinon-3-il	i-propile	
1774	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile	
1775	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>	
1776	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-pirrolidinon-1-il	metile	
1777	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-pirrolidinon-1-il	i-propile	
1778	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile	
1779	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>	
1780	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metilisossazol-5-il	metile	
1781	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metilisossazol-5-il	i-propile	
1782	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile	
1783	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1784	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
1785	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
1786	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
1787	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
1788	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
1789	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
1790	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
1791	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
1792	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
1793	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
1794	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
1795	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
1796	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
1797	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
1798	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1799	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	H	
1800	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	metile	
1801	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	i-propile	
1802	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	ciclopropile	
1803	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	CF <sub>3</sub>	
1804	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H	
1805	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
1806	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1807	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1808	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1809	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
1810	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
1811	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1812	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1813	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1814	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H	
1815	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
1816	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1817	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1818	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1819	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
1820	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
1821	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
1822	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
1823	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
1824	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
1825	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
1826	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
1827	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
1828	3-Cl-5-CF <sub>3</sub> Piridin-2-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	




Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1829	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
1830	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
1831	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
1832	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
1833	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1834	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
1835	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
1836	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
1837	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
1838	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1839	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
1840	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
1841	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
1842	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
1843	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1844	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1845	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1846	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1847	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1848	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1849	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1850	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1851	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1852	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1853	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1854	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1855	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1856	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1857	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1858	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1859	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
1860	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
1861	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
1862	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
1863	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1864	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
1865	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1866	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1867	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1868	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1869	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1870	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1871	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1872	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1873	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1874	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
1875	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1876	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1877	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1878	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1879	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
1880	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
1881	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
1882	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
1883	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1884	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-4-il	H	
1885	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-4-il	metile	
1886	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
1887	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
1888	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1889	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
1890	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
1891	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
1892	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
1893	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1894	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
1895	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
1896	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
1897	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
1898	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1899	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-1-il	H	
1900	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-1-il	metile	
1901	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-1-il	i-propile	
1902	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile	
1903	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1904	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-2-il	H	
1905	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-2-il	metile	
1906	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-2-il	i-propile	
1907	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile	
1908	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1909	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-triazol-1-il	H	
1910	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-triazol-1-il	metile	
1911	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-triazol-1-il	i-propile	
1912	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile	
1913	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1914	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-2-il	H	
1915	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-2-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1916	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-2-il	i-propile	
1917	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-2-il	ciclopropile	
1918	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1919	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-1-il	H	
1920	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-1-il	metile	
1921	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-1-il	i-propile	
1922	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-1-il	ciclopropile	
1923	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
1924	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	H	
1925	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	metile	
1926	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	i-propile	
1927	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	ciclopropile	
1928	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
1929	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tiazol-2-il	H	
1930	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tiazol-2-il	metile	
1931	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tiazol-2-il	i-propile	
1932	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tiazol-2-il	ciclopropile	
1933	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1934	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-metiltiazol-2-il	H	
1935	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-metiltiazol-2-il	metile	
1936	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-metiltiazol-2-il	i-propile	
1937	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile	
1938	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1939	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	ossazol-2-il	H	
1940	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	ossazol-2-il	metile	
1941	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	ossazol-2-il	i-propile	
1942	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	ossazol-2-il	ciclopropile	
1943	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1944	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,5-dimetilossazol-2-il	H	
1945	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,5-dimetilossazol-2-il	metile	
1946	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile	
1947	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile	
1948	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1949	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolin-2-il	H	
1950	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolin-2-il	metile	
1951	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolin-2-il	i-propile	
1952	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
1953	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1954	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H	
1955	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile	
1956	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile	
1957	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
1958	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
1959	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
1960	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
1961	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
1962	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
1963	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1964	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
1965	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
1966	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
1967	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
1968	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1969	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
1970	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
1971	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
1972	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
1973	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
1974	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
1975	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
1976	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
1977	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
1978	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1979	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
1980	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
1981	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
1982	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
1983	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1984	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
1985	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
1986	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
1987	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
1988	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
1989	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
1990	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
1991	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
1992	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
1993	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1994	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
1995	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
1996	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
1997	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
1998	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
1999	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
2000	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
2001	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
2002	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
2003	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2004	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzossazol-2-il	H	
2005	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzossazol-2-il	metile	
2006	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzossazol-2-il	i-propile	
2007	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzossazol-2-il	ciclopropile	
2008	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2009	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-metilbenzossazol-2-il	H	
2010	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-metilbenzossazol-2-il	metile	
2011	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile	
2012	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile	
2013	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2014	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzotiazol-2-il	H	
2015	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzotiazol-2-il	metile	
2016	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzotiazol-2-il	i-propile	
2017	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzotiazol-2-il	ciclopropile	
2018	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2019	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-1-il	H	
2020	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-1-il	metile	
2021	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-1-il	i-propile	
2022	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-1-il	ciclopropile	
2023	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2024	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-3-il	H	
2025	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-3-il	metile	
2026	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-3-il	i-propile	
2027	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-3-il	ciclopropile	
2028	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2029	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metilpirazol-3-il	H	
2030	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metilpirazol-3-il	metile	
2031	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metilpirazol-3-il	i-propile	
2032	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile	
2033	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2034	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-1-il	H	
2035	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-1-il	metile	
2036	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-1-il	i-propile	
2037	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-1-il	ciclopropile	
2038	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2039	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-1-il	H	
2040	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-1-il	metile	
2041	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-1-il	i-propile	
2042	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile	
2043	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2044	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-2-il	H	
2045	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-2-il	metile	
2046	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-2-il	i-propile	
2047	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-2-il	ciclopropile	
2048	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2049	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-2-il	H	
2050	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-2-il	metile	
2051	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-2-il	i-propile	
2052	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile	
2053	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2054	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metiltetrazol-5-il	H	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2055	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metiltetrazol-5-il	metile	
2056	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metiltetrazol-5-il	i-propile	
2057	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
2058	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2059	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metiltetrazol-5-il	H	
2060	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metiltetrazol-5-il	metile	
2061	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metiltetrazol-5-il	i-propile	
2062	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
2063	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2064	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-2-il	H	
2065	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-2-il	metile	
2066	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-2-il	i-propile	
2067	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-2-il	ciclopropile	
2068	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2069	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-4-il	H	
2070	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-4-il	metile	
2071	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-4-il	i-propile	
2072	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-4-il	ciclopropile	
2073	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2074	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-3-il	H	
2075	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-3-il	metile	
2076	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-3-il	i-propile	
2077	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-3-il	ciclopropile	
2078	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>	
2079	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-nitropiridin-4-il	H	
2080	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-nitropiridin-4-il	metile	
2081	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-nitropiridin-4-il	i-propile	
2082	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile	
2083	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2084	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cianopiridin-2-il	H	
2085	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cianopiridin-2-il	metile	
2086	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cianopiridin-2-il	i-propile	
2087	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile	
2088	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2089	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-2-il	H	
2090	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-2-il	metile	
2091	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-2-il	i-propile	
2092	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile	
2093	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>	
2094	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-2-il	H	
2095	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-2-il	metile	
2096	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-2-il	i-propile	
2097	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-2-il	ciclopropile	
2098	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2099	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-4-il	H	
2100	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-4-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2101	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-4-il	i-propile	
2102	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-4-il	ciclopropile	
2103	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2104	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropirimidin-4-il	metile	
2105	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropirimidin-4-il	i-propile	
2106	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile	
2107	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2108	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridazin-3-il	H	
2109	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridazin-3-il	metile	
2110	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridazin-3-il	i-propile	
2111	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridazin-3-il	ciclopropile	
2112	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
2113	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropiridazin-3-il	metile	
2114	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropiridazin-3-il	i-propile	
2115	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile	
2116	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
2117	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazin-2-il	metile	
2118	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazin-2-il	i-propile	
2119	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazin-2-il	ciclopropile	
2120	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2121	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	triazin-2-il	metile	
2122	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	triazin-2-il	i-propile	
2123	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	triazin-2-il	ciclopropile	
2124	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2125	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	chinolin-2-il	metile	
2126	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	chinolin-2-il	i-propile	
2127	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	chinolin-2-il	ciclopropile	
2128	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2129	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H	
2130	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile	
2131	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile	
2132	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile	
2133	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2134	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolidinon-3-il	H	
2135	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolidinon-3-il	metile	
2136	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolidinon-3-il	i-propile	
2137	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile	
2138	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>	
2139	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-pirrolidinon-1-il	metile	
2140	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-pirrolidinon-1-il	i-propile	
2141	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile	
2142	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>	
2143	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metilisossazol-5-il	metile	
2144	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metilisossazol-5-il	i-propile	
2145	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile	
2146	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2147	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
2148	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
2149	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
2150	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
2151	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
2152	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
2153	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
2154	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
2155	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
2156	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
2157	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
2158	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
2159	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
2160	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
2161	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2162	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	H	
2163	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	metile	
2164	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	i-propile	
2165	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	ciclopropile	
2166	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-NO <sub>2</sub> -4-ClPh	CF <sub>3</sub>	
2167	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H	
2168	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
2169	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2170	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2171	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2172	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
2173	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
2174	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2175	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2176	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2177	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H	
2178	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
2179	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2180	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2181	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2182	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
2183	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
2184	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2185	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2186	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2187	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
2188	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
2189	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
2190	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
2191	2,4-(Me) <sub>2</sub> Tiazol-5-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	



Comp.N	A	B	R	pl. (C°)
2192	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
2193	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
2194	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
2195	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
2196	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2197	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
2198	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
2199	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
2200	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
2201	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2202	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
2203	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
2204	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
2205	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
2206	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2207	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
2208	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
2209	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
2210	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
2211	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2212	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
2213	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
2214	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
2215	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
2216	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2217	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
2218	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
2219	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
2220	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
2221	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2222	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
2223	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
2224	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
2225	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
2226	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2227	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
2228	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
2229	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
2230	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
2231	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2232	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	



Comp. N	A	B	R	p.f. (°C)
2233	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
2234	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
2235	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
2236	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2237	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
2238	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
2239	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
2240	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
2241	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2242	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
2243	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
2244	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
2245	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
2246	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2247	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-4-il	H	
2248	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-4-il	metile	
2249	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
2250	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
2251	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
2252	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
2253	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
2254	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
2255	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
2256	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
2257	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
2258	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
2259	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
2260	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
2261	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
2262	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-1-il	H	
2263	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-1-il	metile	
2264	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-1-il	i-propile	
2265	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile	
2266	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2267	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-2-il	H	
2268	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-2-il	metile	
2269	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-2-il	i-propile	
2270	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile	
2271	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2272	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-triazol-1-il	H	
2273	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-triazol-1-il	metile	
2274	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-triazol-1-il	i-propile	
2275	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile	
2276	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2277	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-2-il	H	
2278	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-2-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2279	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-2-il	i-propile	
2280	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-2-il	ciclopropile	
2281	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2282	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-1-il	H	
2283	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-1-il	metile	
2284	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-1-il	i-propile	
2285	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-1-il	ciclopropile	
2286	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2287	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-4-il	H	
2288	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-4-il	metile	
2289	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-4-il	i-propile	
2290	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-4-il	ciclopropile	
2291	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
2292	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tiazol-2-il	H	
2293	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tiazol-2-il	metile	
2294	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tiazol-2-il	i-propile	
2295	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tiazol-2-il	ciclopropile	
2296	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2297	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-metiltiazol-2-il	H	
2298	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-metiltiazol-2-il	metile	
2299	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-metiltiazol-2-il	i-propile	
2300	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile	
2301	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2302	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	ossazol-2-il	H	
2303	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	ossazol-2-il	metile	
2304	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	ossazol-2-il	i-propile	
2305	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	ossazol-2-il	ciclopropile	
2306	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2307	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	H	
2308	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	metile	
2309	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile	
2310	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile	
2311	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2312	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolin-2-il	H	
2313	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolin-2-il	metile	
2314	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolin-2-il	i-propile	
2315	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
2316	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2317	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H	
2318	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile	
2319	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile	
2320	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
2321	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2322	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
2323	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
2324	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2325	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
2326	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2327	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
2328	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
2329	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
2330	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
2331	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2332	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
2333	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
2334	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
2335	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
2336	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2337	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
2338	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
2339	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
2340	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
2341	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2342	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
2343	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
2344	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
2345	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
2346	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2347	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
2348	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
2349	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
2350	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
2351	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2352	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
2353	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
2354	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
2355	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
2356	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2357	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
2358	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
2359	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
2360	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
2361	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2362	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
2363	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
2364	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
2365	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
2366	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2367	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzossazol-2-il	H	
2368	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzossazol-2-il	metile	
2369	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzossazol-2-il	i-propile	
2370	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzossazol-2-il	ciclopropile	
2371	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	R	p.f. (°C)
2372	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-metilbenzossazol-2-il	H
2373	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-metilbenzossazol-2-il	metile
2374	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile
2375	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile
2376	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2377	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzotiazol-2-il	H
2378	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzotiazol-2-il	metile
2379	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzotiazol-2-il	i-propile
2380	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzotiazol-2-il	ciclopropile
2381	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2382	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-1-il	H
2383	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-1-il	metile
2384	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-1-il	i-propile
2385	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-1-il	ciclopropile
2386	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2387	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-3-il	H
2388	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-3-il	metile
2389	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-3-il	i-propile
2390	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-3-il	ciclopropile
2391	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2392	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metilpirazol-3-il	H
2393	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metilpirazol-3-il	metile
2394	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metilpirazol-3-il	i-propile
2395	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile
2396	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>
2397	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-1-il	H
2398	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-1-il	metile
2399	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-1-il	i-propile
2400	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-1-il	ciclopropile
2401	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2402	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-1-il	H
2403	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-1-il	metile
2404	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-1-il	i-propile
2405	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile
2406	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>
2407	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-2-il	H
2408	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-2-il	metile
2409	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-2-il	i-propile
2410	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-2-il	ciclopropile
2411	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2412	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-2-il	H
2413	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-2-il	metile
2414	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-2-il	i-propile
2415	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile
2416	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>
2417	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metiltetrazol-5-il	H

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2418	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metiltetrazol-5-il	metile	
2419	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metiltetrazol-5-il	i-propile	
2420	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
2421	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2422	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metiltetrazol-5-il	H	
2423	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metiltetrazol-5-il	metile	
2424	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metiltetrazol-5-il	i-propile	
2425	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
2426	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2427	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-2-il	H	
2428	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-2-il	metile	
2429	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-2-il	i-propile	
2430	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-2-il	ciclopropile	
2431	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2432	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-4-il	H	
2433	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-4-il	metile	
2434	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-4-il	i-propile	
2435	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-4-il	ciclopropile	
2436	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2437	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-3-il	H	
2438	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-3-il	metile	
2439	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-3-il	i-propile	
2440	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-3-il	ciclopropile	
2441	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>	
2442	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-nitropiridin-4-il	H	
2443	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-nitropiridin-4-il	metile	
2444	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-nitropiridin-4-il	i-propile	
2445	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile	
2446	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2447	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cianopiridin-2-il	H	
2448	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cianopiridin-2-il	metile	
2449	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cianopiridin-2-il	i-propile	
2450	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile	
2451	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2452	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-2-il	H	
2453	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-2-il	metile	
2454	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-2-il	i-propile	
2455	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile	
2456	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>	
2457	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-2-il	H	
2458	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-2-il	metile	
2459	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-2-il	i-propile	
2460	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-2-il	ciclopropile	
2461	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2462	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-4-il	H	
2463	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-4-il	metile	

Comp. N	A	B	R	p.f. (°C)
2464	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-4-il	i-propile	
2465	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-4-il	ciclopropile	
2466	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2467	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropirimidin-4-il	metile	
2468	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropirimidin-4-il	i-propile	
2469	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile	
2470	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2471	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridazin-3-il	H	
2472	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridazin-3-il	metile	
2473	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridazin-3-il	i-propile	
2474	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridazin-3-il	ciclopropile	
2475	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
2476	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropiridazin-3-il	metile	
2477	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropiridazin-3-il	i-propile	
2478	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile	
2479	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
2480	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazin-2-il	metile	
2481	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazin-2-il	i-propile	
2482	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazin-2-il	ciclopropile	
2483	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2484	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	triazin-2-il	metile	
2485	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	triazin-2-il	i-propile	
2486	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	triazin-2-il	ciclopropile	
2487	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2488	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	chinolin-2-il	metile	
2489	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	chinolin-2-il	i-propile	
2490	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	chinolin-2-il	ciclopropile	
2491	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2492	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H	
2493	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile	
2494	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile	
2495	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile	
2496	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2497	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolidinon-3-il	H	
2498	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolidinon-3-il	metile	
2499	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolidinon-3-il	i-propile	
2500	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile	
2501	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>	
2502	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-pirrolidinon-1-il	metile	
2503	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-pirrolidinon-1-il	i-propile	
2504	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile	
2505	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>	
2506	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metilisossazol-5-il	metile	
2507	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metilisossazol-5-il	i-propile	
2508	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile	
2509	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2510	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
2511	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
2512	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
2513	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
2514	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
2515	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
2516	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
2517	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
2518	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
2519	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
2520	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
2521	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
2522	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
2523	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
2524	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2525	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	H	
2526	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	metile	
2527	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	i-propile	
2528	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	ciclopropile	
2529	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	CF <sub>3</sub>	
2530	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H	
2531	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
2532	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2533	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2534	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2535	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
2536	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
2537	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2538	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2539	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2540	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H	
2541	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
2542	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2543	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2544	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2545	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
2546	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
2547	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2548	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2549	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2550	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
2551	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
2552	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
2553	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
2554	2-Me-4-SO <sub>2</sub> Me-3-(4,5-diidroisossazol-3-il)Ph	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2555	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
2556	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
2557	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
2558	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
2559	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2560	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
2561	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
2562	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
2563	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
2564	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2565	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	H	
2566	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	metile	
2567	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	i-propile	
2568	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	ciclopropile	
2569	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2570	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
2571	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
2572	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
2573	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
2574	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2575	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
2576	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
2577	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
2578	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
2579	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2580	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
2581	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
2582	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
2583	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
2584	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2585	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	H	
2586	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	metile	
2587	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	i-propile	
2588	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	ciclopropile	
2589	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cloro-1,2,4-ossadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2590	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
2591	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
2592	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
2593	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
2594	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2595	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2596	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
2597	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
2598	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
2599	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2600	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
2601	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
2602	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
2603	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
2604	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2605	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	H	
2606	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	metile	
2607	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	i-propile	
2608	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	ciclopropile	
2609	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,3,4-ossadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2610	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-4-il	H	
2611	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-4-il	metile	
2612	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
2613	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
2614	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
2615	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
2616	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
2617	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
2618	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
2619	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
2620	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	H	
2621	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	metile	
2622	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	i-propile	
2623	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	ciclopropile	
2624	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metil-1,2,3-triazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
2625	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-1-il	H	
2626	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-1-il	metile	
2627	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-1-il	i-propile	
2628	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-1-il	ciclopropile	
2629	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2630	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-2-il	H	
2631	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-2-il	metile	
2632	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-2-il	i-propile	
2633	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-2-il	ciclopropile	
2634	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,3-triazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2635	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-triazol-1-il	H	
2636	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-triazol-1-il	metile	
2637	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-triazol-1-il	i-propile	
2638	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-triazol-1-il	ciclopropile	
2639	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-triazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2640	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-2-il	H	
2641	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-2-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2642	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-2-il	i-propile	
2643	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-2-il	ciclopropile	
2644	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2645	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-1-il	H	
2646	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-1-il	metile	
2647	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-1-il	i-propile	
2648	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-1-il	ciclopropile	
2649	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2650	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-4-il	H	
2651	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-4-il	metile	
2652	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-4-il	i-propile	
2653	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-4-il	ciclopropile	
2654	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	imidazol-4-il	CF <sub>3</sub>	
2655	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tiazol-2-il	H	
2656	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tiazol-2-il	metile	
2657	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tiazol-2-il	i-propile	
2658	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tiazol-2-il	ciclopropile	
2659	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2660	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-metiltiazol-2-il	H	
2661	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-metiltiazol-2-il	metile	
2662	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-metiltiazol-2-il	i-propile	
2663	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-metiltiazol-2-il	ciclopropile	
2664	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-metiltiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2665	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	ossazol-2-il	H	
2666	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	ossazol-2-il	metile	
2667	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	ossazol-2-il	i-propile	
2668	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	ossazol-2-il	ciclopropile	
2669	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	ossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2670	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,5-dimetilossazol-2-il	H	
2671	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,5-dimetilossazol-2-il	metile	
2672	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,5-dimetilossazol-2-il	i-propile	
2673	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,5-dimetilossazol-2-il	ciclopropile	
2674	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,5-dimetilossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2675	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolin-2-il	H	
2676	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolin-2-il	metile	
2677	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolin-2-il	i-propile	
2678	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
2679	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2680	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	H	
2681	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	metile	
2682	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	i-propile	
2683	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	ciclopropile	
2684	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4-dimetil-2-ossazolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2685	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
2686	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
2687	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2688	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
2689	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2690	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
2691	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
2692	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
2693	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
2694	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2695	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	H	
2696	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	metile	
2697	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	i-propile	
2698	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	ciclopropile	
2699	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2700	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
2701	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
2702	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
2703	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
2704	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2705	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
2706	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
2707	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
2708	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
2709	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2710	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	H	
2711	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	metile	
2712	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	i-propile	
2713	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	ciclopropile	
2714	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-1,2,4-tiadiazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2715	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
2716	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
2717	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
2718	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
2719	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2720	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
2721	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
2722	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
2723	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
2724	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metilsolfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2725	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	H	
2726	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	metile	
2727	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	i-propile	
2728	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	ciclopropile	
2729	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2730	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzossazol-2-il	H	
2731	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzossazol-2-il	metile	
2732	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzossazol-2-il	i-propile	
2733	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzossazol-2-il	ciclopropile	
2734	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	



Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2735	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-metilbenzossazol-2-il	H	
2736	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-metilbenzossazol-2-il	metile	
2737	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-metilbenzossazol-2-il	i-propile	
2738	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-metilbenzossazol-2-il	ciclopropile	
2739	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-metilbenzossazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2740	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzotiazol-2-il	H	
2741	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzotiazol-2-il	metile	
2742	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzotiazol-2-il	i-propile	
2743	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzotiazol-2-il	ciclopropile	
2744	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	benzotiazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2745	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-1-il	H	
2746	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-1-il	metile	
2747	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-1-il	i-propile	
2748	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-1-il	ciclopropile	
2749	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2750	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-3-il	H	
2751	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-3-il	metile	
2752	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-3-il	i-propile	
2753	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-3-il	ciclopropile	
2754	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2755	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metilpirazol-3-il	H	
2756	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metilpirazol-3-il	metile	
2757	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metilpirazol-3-il	i-propile	
2758	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metilpirazol-3-il	ciclopropile	
2759	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metilpirazol-3-il	CF <sub>3</sub>	
2760	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-1-il	H	
2761	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-1-il	metile	
2762	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-1-il	i-propile	
2763	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-1-il	ciclopropile	
2764	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2765	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-1-il	H	
2766	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-1-il	metile	
2767	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-1-il	i-propile	
2768	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-1-il	ciclopropile	
2769	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-1-il	CF <sub>3</sub>	
2770	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-2-il	H	
2771	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-2-il	metile	
2772	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-2-il	i-propile	
2773	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-2-il	ciclopropile	
2774	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	tetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2775	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-2-il	H	
2776	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-2-il	metile	
2777	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-2-il	i-propile	
2778	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-2-il	ciclopropile	
2779	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-metiltetrazol-2-il	CF <sub>3</sub>	
2780	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metiltetrazol-5-il	H	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2781	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metiltetrazol-5-il	metile	
2782	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metiltetrazol-5-il	i-propile	
2783	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
2784	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	1-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2785	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metiltetrazol-5-il	H	
2786	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metiltetrazol-5-il	metile	
2787	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metiltetrazol-5-il	i-propile	
2788	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metiltetrazol-5-il	ciclopropile	
2789	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-metiltetrazol-5-il	CF <sub>3</sub>	
2790	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-2-il	H	
2791	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-2-il	metile	
2792	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-2-il	i-propile	
2793	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-2-il	ciclopropile	
2794	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2795	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-4-il	H	
2796	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-4-il	metile	
2797	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-4-il	i-propile	
2798	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-4-il	ciclopropile	
2799	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2800	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-3-il	H	
2801	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-3-il	metile	
2802	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-3-il	i-propile	
2803	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-3-il	ciclopropile	
2804	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridin-3-il	CF <sub>3</sub>	
2805	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-nitropiridin-4-il	H	
2806	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-nitropiridin-4-il	metile	
2807	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-nitropiridin-4-il	i-propile	
2808	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-nitropiridin-4-il	ciclopropile	
2809	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-nitropiridin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2810	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cianopiridin-2-il	H	
2811	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cianopiridin-2-il	metile	
2812	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cianopiridin-2-il	i-propile	
2813	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cianopiridin-2-il	ciclopropile	
2814	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-cianopiridin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2815	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-2-il	H	
2816	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-2-il	metile	
2817	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-2-il	i-propile	
2818	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-2-il	ciclopropile	
2819	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	5-trifluorometil-2-il	CF <sub>3</sub>	
2820	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-2-il	H	
2821	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-2-il	metile	
2822	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-2-il	i-propile	
2823	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-2-il	ciclopropile	
2824	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2825	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-4-il	H	
2826	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-4-il	metile	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2827	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-4-il	i-propile	
2828	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-4-il	ciclopropile	
2829	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2830	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropirimidin-4-il	metile	
2831	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropirimidin-4-il	i-propile	
2832	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropirimidin-4-il	ciclopropile	
2833	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropirimidin-4-il	CF <sub>3</sub>	
2834	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridazin-3-il	H	
2835	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridazin-3-il	metile	
2836	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridazin-3-il	i-propile	
2837	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridazin-3-il	ciclopropile	
2838	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	piridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
2839	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropiridazin-3-il	metile	
2840	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropiridazin-3-il	i-propile	
2841	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropiridazin-3-il	ciclopropile	
2842	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	6-cloropiridazin-3-il	CF <sub>3</sub>	
2843	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazin-2-il	metile	
2844	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazin-2-il	i-propile	
2845	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazin-2-il	ciclopropile	
2846	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	pirazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2847	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	triazin-2-il	metile	
2848	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	triazin-2-il	i-propile	
2849	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	triazin-2-il	ciclopropile	
2850	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	triazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2851	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	chinolin-2-il	metile	
2852	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	chinolin-2-il	i-propile	
2853	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	chinolin-2-il	ciclopropile	
2854	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	chinolin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2855	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	H	
2856	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	metile	
2857	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	i-propile	
2858	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	ciclopropile	
2859	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4,4,6-trimetil-5,6-diidro-1,3(4H)-ossazin-2-il	CF <sub>3</sub>	
2860	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolidinon-3-il	H	
2861	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolidinon-3-il	metile	
2862	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolidinon-3-il	i-propile	
2863	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolidinon-3-il	ciclopropile	
2864	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-ossazolidinon-3-il	CF <sub>3</sub>	
2865	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-pirrolidinon-1-il	metile	
2866	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-pirrolidinon-1-il	i-propile	
2867	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-pirrolidinon-1-il	ciclopropile	
2868	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-pirrolidinon-1-il	CF <sub>3</sub>	
2869	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metilisossazol-5-il	metile	
2870	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metilisossazol-5-il	i-propile	
2871	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metilisossazol-5-il	ciclopropile	
2872	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3-metilisossazol-5-il	CF <sub>3</sub>	

Composto N	A	B	R	p.f. (°C)
2873	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
2874	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
2875	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
2876	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
2877	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
2878	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	H	
2879	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	metile	
2880	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	i-propile	
2881	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	ciclopropile	
2882	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-SO <sub>2</sub> MePh	CF <sub>3</sub>	
2883	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
2884	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
2885	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
2886	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
2887	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2888	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	H	
2889	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	metile	
2890	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	i-propile	
2891	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	ciclopropile	
2892	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-NO <sub>2</sub> -4-CIPh	CF <sub>3</sub>	
2893	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	H	
2894	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
2895	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2896	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2897	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-Cl-4-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2898	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
2899	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
2900	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2901	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2902	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2,4-(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2903	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	H	
2904	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	metile	
2905	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2906	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2907	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	4-F-3-NO <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2908	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	H	
2909	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	metile	
2910	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	i-propile	
2911	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	ciclopropile	
2912	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	3,5-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	
2913	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	H	
2914	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	metile	
2915	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	i-propile	
2916	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	ciclopropile	
2917	4,4-diossido-8-Me-2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-il	2-SO <sub>2</sub> Me-4-CF <sub>3</sub> Ph	CF <sub>3</sub>	

ESEMPIO 23

Determinazione dell'attività erbicida e della fitotossicità in pre-emergenza.


L'attività erbicida dei composti dell'invenzione in pre-emergenza è stata valutata secondo le seguenti modalità operative.

Le specie vegetali di interesse (erbe infestanti o colture) sono state seminate in vasetti aventi diametro superiore di 10 cm, altezza di 10 cm e contenenti terreno sabbioso. Sono stati utilizzati 10 vasetti per ogni specie vegetale.

Ad ogni vasetto è stata aggiunta acqua in quantità idonea alla germinazione dei semi. I vasetti sono stati quindi divisi in due gruppi ognuno contenente 5 vasetti per ciascuna infestante o coltura.

Dopo un giorno dalla semina il primo gruppo di vasetti è stato trattato con una dispersione idroacetonica contenente acetone al 10% in volume, il prodotto in valutazione alla concentrazione desiderata e Tween 20 allo 0.5%.

Il secondo gruppo è stato trattato soltanto con una soluzione idroacetonica contenente acetone al 10% in volume e Tween 20 allo 0.5%, ed è stato impiegato come termine di confronto (testimone).





Tutti i vasetti sono stati mantenuti sotto osservazione in ambiente condizionato alle seguenti condizioni ambientali:

- temperatura: 24°C
- umidità relativa: 60%
- fotoperiodo: 16 ore
- intensità luminosa: 10000 lux

Ogni due giorni i vasetti sono stati uniformemente innaffiati in modo da assicurare un grado di umidità sufficiente per un buon sviluppo delle piante.

Dopo ventuno giorni dal trattamento è stata valutata l'attività erbicida in base alla seguente scala di valori riferentesi alla percentuale di danno rilevato sulle piante trattate rispetto a quelle non trattate (testimone):

- 0 = 0 - 10 % di danno
- 1 = 11 - 30 % di danno
- 2 = 31 - 50 % di danno
- 3 = 51 - 70 % di danno
- 4 = 71 - 90 % di danno
- 5 = 91 % di danno - morte della pianta

In Tabella 3 sono riportati i risultati ottenuti trattando con i composti 6, 7 e 11 alla dose di 500 g/ha le specie vegetali sotto riportate:

Abutilon theophrasti (AT); Amaranthus retroflexus (AR);  
Chenopodium album (CA); Galium aparine (GA); Ipomea  
purpurea (IP); Portulaca oleracea (PO); Solanum nigrum  
(SN); Stellaria media (SM).

Tabella 3: Attività erbicida in pre-emergenza alla dose  
di 500 g/ha

Specie vegetale:	AT	AR	CA	GA	IP	PO	SN	SM
Composto N° 6:	5	5	5	5	5	5	5	5
Composto N° 7:	5	5	5	-	-	5	5	5
Composto N° 11:	5	-	5	-	5	5	-	-

#### ESEMPIO 24

Determinazione dell'attività erbicida e della  
fitotossicità in post-emergenza.

L'attività erbicida dei composti dell'invenzione in  
post-emergenza è stata valutata secondo le seguenti  
modalità operative.

Le specie vegetali di interesse (erbe infestanti o  
colture) sono state seminate in vasetti aventi diametro  
superiore di 10 cm, altezza di 10 cm e contenenti  
terreno sabbioso. Sono stati utilizzati 10 vasetti per  
ogni specie vegetale.

Ad ogni vasetto è stata aggiunta acqua in quantità  
idonea alla germinazione dei semi. I vasetti sono stati

quindi divisi in due gruppi ognuno contenente 5 vasetti per ciascuna infestante o coltura.

Dopo quindici giorni dalla semina (dieci nel caso del frumento), quando cioè le piantine infestanti e le colture, a seconda della specie, avevano un'altezza di 10-15 cm, il primo gruppo di vasetti è stato trattato con una dispersione idro-acetonica contenente acetone al 10% in volume, il prodotto in valutazione alla concentrazione desiderata e Tween 20 allo 0.5%.

Il secondo gruppo è stato trattato soltanto con una soluzione idroacetonica contenente acetone al 10% in volume e Tween 20 allo 0.5%, ed è stato impiegato come termine di confronto (testimone).

Tutti i vasetti sono stati mantenuti sotto osservazione in ambiente condizionato alle seguenti condizioni ambientali:

- temperatura: 24°C
- umidità relativa: 60%
- fotoperiodo: 16 ore
- intensità luminosa: 10000 lux

Ogni due giorni i vasetti sono stati uniformemente innaffiati in modo da assicurare un grado di umidità sufficiente per un buon sviluppo delle piante.

Dopo ventuno giorni dal trattamento è stata valutata l'attività erbicida in base alla seguente scala

di valori riferentesi alla percentuale di danno rilevato sulle piante trattate rispetto a quelle non trattate (testimone):

- 0 = 0 - 10 % di danno;
- 1 = 11 - 30 % di danno;
- 2 = 31 - 50 % di danno;
- 3 = 51 - 70 % di danno;
- 4 = 71 - 90 % di danno;
- 5 = 91 % di danno - morte della pianta.

In Tabella 4 sono riportati i risultati ottenuti trattando con i composti 6 e 11 alla dose di 500 g/ha le specie vegetali sotto riportate:

Abutilon theophrasti (AT); Chenopodium album (CA); Galium aparine (GA); Portulaca oleracea (PO); Solanum nigrum (SN); Stellaria media (SM).

Tabella 4: Attività erbicida in post-emergenza alla dose di 500 g/ha


Specie vegetale:	AT	CA	GA	PO	SN	SM
Composto N° 6:	5	5	5	5	5	5
Composto N° 11:	5	5	-	-	5	-

Ing. Barzanò & Zanardo



RIVENDICAZIONI

1. Derivati di 1,3-dioni aventi formula generale (I):



( I )

in cui:

- A rappresenta:

un gruppo arilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, CN, CHO, OH, alchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, cianoalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> od aloalcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> od aloalcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, alchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, dialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialchiltioalchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialchiltioalcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialcossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, aloalcossialalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,

alcossialcossialchile  $C_3-C_{10}$ , alchenile  $C_2-C_6$ ,  
aloalchenile  $C_2-C_6$ , alchenilossi  $C_2-C_6$ , aloalchenilossi  
 $C_2-C_6$ , alchenilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
aloalchenilossialcossile  $C_3-C_8$ , alchinile  $C_2-C_6$ ,  
aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchinilossi  $C_2-C_6$ , aloalchinilossi  
 $C_2-C_6$ , alchinilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
aloalchinilossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminoalcosi  $C_3-C_{12}$ ,  
alcossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
alchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
alchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
aloalchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinilossile  
 $C_5-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_mR_1$ ,  
 $-OS(O)_tR_1$ ,  $-SO_2NR_2R_3$ ,  $-CO_2R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6R_7$ ,  $-CSNR_8R_9$ ,  
 $-NR_{10}R_{11}$ ,  $-NR_{12}COR_{13}$ ,  $-NR_{14}CO_2R_{15}$ ,  $-NR_{16}CONR_{17}R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,  
 $-ZQ_1$ ,  $-(CR_{20}R_{21})_pQ_2$ ,  $-Z(CR_{22}R_{23})_pQ_3$ ,  $-(CR_{24}R_{25})_pZQ_4$ ,  
 $-(CR_{26}R_{27})_pZ(CR_{28}R_{29})_qQ_5$ ,  $-(CR_{30}R_{31})_pZ(CR_{32}R_{33})_qZ_1Q_6$ ,  
 $-Z_2(CR_{34}R_{35})_p(C=Y)T$ ,  $-Z_3(CR_{36}R_{37})_v(CR_{38}R_{39}=CR_{40}R_{41})(C=Y)T$ ;  
oppure rappresenta un gruppo eterociclico scelto tra  
piridile, pirimidile, chinolinile, pirazolile,  
tiazolile, ossazolile, tienile, furile, benzotienil,  
diidrobenzotienil, benzofuranil, diidrobenzofuranil,  
benzossazolil, benzossazolonil, benzotiazolil,  
benzotiazolonil, benzoimidazolil, benzoimidazolonil,

benzotriazolil, cromanonil, cromanil, tiocromanonil,  
tiocromanil, 3a,4-diidro-3H-indeno[1,2-c]isossazolil,  
3a,4-diidro-3H-cromeno[4,3-c]isossazolil, 5,5-diossido-  
3a,4-diidro-3H-tiocromeno[4,3-c]isossazolil, 2,3,3a,4-  
tetraidrocromeno[4,3-c]pirazolil, 6,6-diossido-2,3-  
diidro-5H-[1,4]ditiino[2,3-c]tiocromenil, 5,5-diossido-  
2,3,3a,4-tetraidrotiocromeno[4,3-c]pirazolil, 1',1'-  
diossido-2',3'-diidrospiro[1,3-diossolano-2,4'-  
tiocromen]-il, 1,1,4,4-tetraossido-2,3-diidro-1,4-  
benzoditiin-6-il, 4,4-diossido-2,3-diidro-1,4-  
benzossatiin-7-il, 1,1-diossido-3-osso-2,3-diidro-1,2-  
benzoisotiazol-5-il, 4-(alcossimmينو)-1,1-diossido-3,4-  
diidro-2H-tiocromen-6-il, 1,1-diossido-4-osso-3,4-  
diidro-2H-tiocromen-6-il, 2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-  
il,

con detti gruppi tutti eventualmente sostituiti da uno o  
più sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, CN, CHO, OH,  
alchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>  
lineare o ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o  
ramificato, aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato,  
cianoalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> od aloalcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>

eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico  $C_1-C_4$   
 od aloalcossilico  $C_1-C_4$ , alchiltioalcossile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchiltioalcossile  $C_2-C_6$ , dialcossialchile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialchiltioalchile  $C_3-C_{12}$ , dialchiltioalcossile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialcossialcossile  $C_3-C_{12}$ , aloalcossialalcossile  $C_2-C_6$ ,  
 alcossialcossialchile  $C_3-C_{10}$ , alchenile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchenile  $C_2-C_6$ , alchenilossi  $C_2-C_6$ , aloalchenilossi  
 $C_2-C_6$ , alchenilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossialcossile  $C_3-C_8$ , alchinile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchinilossi  $C_2-C_6$ , aloalchinilossi  
 $C_2-C_6$ , alchinilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminoalcosi  $C_3-C_{12}$ ,  
 alcossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
 alchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinilossile  
 $C_5-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_mR_1$ ,  $-OS(O)_tR_1$ ,  
 $-SO_2NR_2R_3$ ,  $-CO_2R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6R_7$ ,  $-CSNR_8R_9$ ,  $-NR_{10}R_{11}$ ,  
 $-NR_{12}COR_{13}$ ,  $-NR_{14}CO_2R_{15}$ ,  $-NR_{16}CONR_{17}R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,  $-ZQ_1$ ,  
 $-(CR_{20}R_{21})_pQ_2$ ,  $-Z(CR_{22}R_{23})_pQ_3$ ,  $-(CR_{24}R_{25})_pZQ_4$ ,  
 $-(CR_{26}R_{27})_pZ(CR_{28}R_{29})_qQ_5$ ,  $-(CR_{30}R_{31})_pZ(CR_{32}R_{33})_qZ_1Q_6$ ,  
 $-Z_2(CR_{34}R_{35})_p(C=Y)T$ ,  $-Z_3(CR_{36}R_{37})_v(CR_{38}R_{39}=CR_{40}R_{41})(C=Y)T$ ;  
 - B rappresenta un gruppo  $D-(R_X)_n$ ;





- R rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$ , un gruppo aloalchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$  o cicloalchilalchilico  $C_4-C_{12}$  eventualmente sostituito con atomi di alogeno o gruppi alchilici  $C_1-C_6$  o tioalchilici  $C_1-C_6$  od alcossilici  $C_1-C_6$  od alcossicarbonilici  $C_2-C_6$ , gruppi alchenilici  $C_2-C_6$ , gruppi alchinilici  $C_2-C_6$ , questi ultimi due gruppi a loro volta eventualmente sostituiti con atomi di alogeno, un gruppo cicloalchenilico  $C_5-C_6$  eventualmente sostituito con atomi di alogeno o gruppi alchilici  $C_1-C_6$ , un gruppo arilico o arilalchilico eventualmente sostituito;
- $R_1$  e  $R_{19}$ , rappresentano un gruppo alchilico  $C_1-C_6$  od un gruppo aloalchilico  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , un gruppo arilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ;
- m è uguale a 0, 1 o 2;
- t è uguale a 1 o 2;
- $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_6$ ,  $R_7$ ,  $R_8$ ,  $R_9$ ,  $R_{10}$ ,  $R_{11}$ ,  $R_{17}$  e  $R_{18}$ , uguali o diversi tra loro rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta

eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alcossilico  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , un gruppo arilalchilico oppure un gruppo arilico, detti gruppi arilalchilico ed arilico anche opzionalmente sostituiti da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ , oppure insieme rappresentano una catena alchilenica  $C_2-C_5$ ;

-  $R_4$ ,  $R_5$  e  $R_{42}$ , rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alchenilico  $C_3-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo  $Q_7$ , un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ;

-  $R_{12}$ ,  $R_{14}$  e  $R_{16}$  rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo

cicloalchilico  $C_3-C_6$ , un gruppo alcossilico  $C_1-C_6$ , un gruppo aloalcossilico  $C_1-C_6$ ;


-  $R_{13}$  e  $R_{15}$  rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alchenilico  $C_3-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo  $Q_7$ ,  $NH_2$ ,  $NHCN$ ,  $NHNNH_2$ ,  $NHOH$ , un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ;

-  $R_{20}$ ,  $R_{21}$ ,  $R_{22}$ ,  $R_{23}$ ,  $R_{24}$ ,  $R_{25}$ ,  $R_{26}$ ,  $R_{27}$ ,  $R_{28}$ ,  $R_{29}$ ,  $R_{30}$ ,  $R_{31}$ ,  $R_{32}$ ,  $R_{33}$ ,  $R_{34}$ ,  $R_{35}$ ,  $R_{36}$ ,  $R_{37}$ ,  $R_{38}$ ,  $R_{39}$ ,  $R_{40}$  e  $R_{41}$ , uguali o diversi tra loro rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alcossilico  $C_1-C_6$ , oppure i due gruppi attaccati allo stesso atomo di carbonio possono essere uniti tra di loro da gruppi alchilenici  $C_2-C_5$ , i gruppi alchilenici possono essere, a loro volta, sostituiti con gruppi alchilici  $C_1-C_3$ ;

-  $Q$ ,  $Q_1$ ,  $Q_2$ ,  $Q_3$ ,  $Q_4$ ,  $Q_5$ ,  $Q_6$  e  $Q_7$  rappresentano un gruppo arilico, un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , cicloalchenilico

C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>, un gruppo eterociclico scelto tra triazolile, triazolonile, pirazolile, imidazolile, imidazolidinonile, tetrazolile, tetrazolonile, isossazolile, furile, tienile, pirrolile, pirrolidinile, pirrolidinonile, piridile, pirimidinile, pirimidinonile, pirazinile, piridazinile, ossazolile, tiazolile, ossadiazolile, tiadiazolile, isotiazolile, benzossazolile, benzotiazolile, isossazolinile, 1,3-diossanile, 1,4-diossanile, 1,3-diossolanile, tetraidropiranile, ossetanile, ossiranile, tiazolidinile, ossazolidinile, piperidinile, piperidinonile, piperazinile, morfolinile, tiazinile, tetraidrofuranile, diossazolile, tetraidrofuroisossazolile, 2-ossa-3-azabicciclo[3.1.0]es-3-enil,

detti gruppi eventualmente sostituiti da uno o più sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, OH, CN, CHO, alchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, cianoalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> od aloalcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>



eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico  $C_1-C_4$   
 od aloalcossilico  $C_1-C_4$ , alchiltioalcossile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchiltioalcossile  $C_2-C_6$ , dialcossialchile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialchiltioalchile  $C_3-C_{12}$ , dialchiltioalcossile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialcossialcossile  $C_3-C_{12}$ , aloalcossialalcossile  $C_2-C_6$ ,  
 alcossialcossialchile  $C_3-C_{10}$ , alchenile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchenile  $C_2-C_6$ , alchenilossi  $C_2-C_6$ , aloalchenilossi  
 $C_2-C_6$ , alchenilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossialcossile  $C_3-C_8$ , alchinile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchinilossi  $C_2-C_6$ , aloalchinilossi  
 $C_2-C_6$ , alchinilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminalcossi  $C_3-C_{12}$ ,  
 alcossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
 alchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinilossile  
 $C_5-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ , arile eventualmente  
 sostituito,  $-S(O)_mR_1$ ,  $-OS(O)_tR_1$ ,  $-SO_2NR_2R_3$ ,  $-CO_2R_4$ ,  
 $-COR_5$ ,  $-CONR_6R_7$ ,  $-CSNR_8R_9$ ,  $-NR_{10}R_{11}$ ,  $-NR_{12}COR_{13}$ ,  $-NR_{14}CO_2R_{15}$ ,  
 $-NR_{16}CONR_{17}R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  
 $-Z_2(CR_{34}R_{35})_p(C=Y)T$ ,  $-Z_3(CR_{36}R_{37})_v(CR_{38}R_{39}=CR_{40}R_{41})(C=Y)T$ ;  
 $-Z_1, Z_2 = O, S(O)_x$ ;  
 $-Y = O, S$ ;

- $r$  è uguale a 0, 1 o 2;
- $p, q$  sono uguali a 1, 2, 3 o 4;
- $v$  è uguale a 0 o 1;
- $Z_3 = O, S$  oppure un legame diretto;
- $T$  rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo  $Z_4R_{42}$ , un gruppo  $-NR_{43}R_{44}$ , un gruppo arilico oppure un gruppo eterociclico scelto tra triazolile, triazolonile, pirazolile, imidazolile, imidazolidinonile, tetrazolile, tetrazolonil, pirrolile, pirrolidinile, pirrolidinonile, piridile, pirimidinile, piperidinile, piperidinonile, piperazinile, morfolinile, detti gruppi eventualmente sostituiti da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $OH$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, cicloalchile  $C_3-C_6$ , cicloalchenile  $C_5-C_6$ , alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, cianoalchile  $C_1-C_6$ , alcossialchile  $C_2-C_6$ , alchiltioalchile  $C_2-C_6$ , alchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ , alchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ , aloalcossialchile  $C_2-C_6$ , aloalchiltioalchile  $C_2-C_6$ , aloalchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ , aloalchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ ,  $-S(O)_mR_1$ ;
- $Z_4 = O, S$  oppure un legame diretto;
- $R_{43}$  e  $R_{44}$ , uguali o diversi tra loro, rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con

atomi di alogeno, un gruppo alchenilico  $C_3-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo  $Q_7$ , un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ , oppure insieme rappresentano una catena alchilenica  $C_2-C_5$ ;

- D rappresenta:

un gruppo eterociclico di tipo eteroarilico o eterocicclilico, in tutti i suddetti casi l'eterociclo può essere mono o policiclico e può essere collegato al resto della struttura o attraverso un suo atomo di carbonio oppure, quando possibile, attraverso un suo atomo di azoto;

oppure rappresenta un gruppo arilico mono o policiclico, in quest'ultimo caso, il gruppo può essere anche parzialmente saturo;

-  $R_x$  rappresenta un sostituyente scelto tra idrogeno, alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ ,  $OH$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, cianoalchile  $C_1-C_6$ , alcossialchile  $C_2-C_6$ , alchiltioalchile  $C_2-C_6$ , alchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ ,

alchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ , aloalcossialchile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchiltioalchile  $C_2-C_6$ , aloalchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ , alcossialcossile  $C_2-C_6$  od  
 aloalcossialcossile  $C_2-C_6$  eventualmente sostituiti con un  
 gruppo alcossilico  $C_1-C_4$  od aloalcossilico  $C_1-C_4$ ,  
 aloalchiltioalcossile  $C_2-C_6$ , dialcossialchile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialchiltioalchile  $C_3-C_{12}$ , dialchiltioalcossile  $C_3-C_{12}$ ,  
 dialcossialcossile  $C_3-C_{12}$ , aloalcossialalcossile  $C_2-C_6$ ,  
 alcossialcossialchile  $C_3-C_{10}$ , alchenile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchenile  $C_2-C_6$ , alchenilossi  $C_2-C_6$ , aloalchenilossi  
 $C_2-C_6$ , alchenilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossialcossile  $C_3-C_8$ , alchinile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchinilossi  $C_2-C_6$ , aloalchinilossi  
 $C_2-C_6$ , alchinilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminoalcosi  $C_3-C_{12}$ ,  
 alcossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
 alchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinilossile  
 $C_5-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_mR_1$ ,  
 $-OS(O)_tR_1$ ,  $-SO_2NR_2R_3$ ,  $-CO_2R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6R_7$ ,  $-CSNR_8R_9$ ,  
 $-NR_{10}R_{11}$ ,  $-NR_{12}COR_{13}$ ,  $-NR_{14}CO_2R_{15}$ ,  $-NR_{16}CONR_{17}R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,





$-ZQ_1, \quad -(CR_{20}R_{21})_pQ_2, \quad -Z(CR_{22}R_{23})_pQ_3, \quad -(CR_{24}R_{25})_pZQ_4,$   
 $-(CR_{26}R_{27})_pZ(CR_{28}R_{29})_qQ_5, \quad -(CR_{30}R_{31})_pZ(CR_{32}R_{33})_qZ_1Q_6,$   
 $-Z_2(CR_{34}R_{35})_p(C=Y)T, \quad -Z_3(CR_{36}R_{37})_v(CR_{38}R_{39}=CR_{40}R_{41})(C=Y)T;$

qualora fossero presenti più gruppi  $R_x$ , questi possono essere uguali o diversi tra loro;

-  $n = 1-9;$

con l'esclusione dei seguenti composti di formula generale (I) in cui A, B e R presentano i seguenti significati:

A=4-clorofenile, B=1-metilimidazol-2-ile, R=H;

A=4-nitrofenile, B=1-(2-idrossietil)-5-nitroimidazol-2-ile, R=H;

A= fenile, B=1H-benzimidazol-2-ile, R=C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;

A= fenile, B=4H-1-benzopirran-4-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=4-nitrofenile, B=3-(4-metilfenil)-1,2,4-ossadiazol-5-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-cloro-2,5-diosso-2,5-diidro-1H-pirrol-3-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=2-acetil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-1-ile, R=C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;

A=2-idrossi-4-metossifenile, B=tiazol-4-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=2,5-difenil-1,3-ossatiol-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=4-nitrofenile, B=4,6-bis(dimetilammino)-1,3,5-triazin-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=furan-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=1,3-ditien-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-cloro-tien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=5-bromo-tien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=5-metiltien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=6-fenilpirazin-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=3,4-diidro-3-metil-2-osso-2H-1,3-benzossazin-4-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=benzotiazol-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=2-idrossi-4-metossifenile, B=2-feniltiazol-4-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=5-metilfuran-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=3-(4-metilfenil)-1,2,4-ossadiazol-5-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=tetraidrofuran-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=2,3-diidro-3-idrossi-2-osso-1H-indol-3-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-cloro-1-metil-2,5-diosso-2,5-diidro-pirrol-3-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=2-trifluoroacetil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-1-ile, R=C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;

A=fenile, B=2-acetil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-1-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=4-nitrofenile, B=2-(4-nitrofenil)-3,5,6-trifenilpiridin-4-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4,6-bis(dimetilammino)-1,3,5-triazin-2-ile,  
R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-metossi-5-tert-butossicarbonil-1H-pirro-2-  
ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=1,3-diidro-3-osso-isobenzofuran-1-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=(5-metossicarbonilmetil)tien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=4-metiltien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=1,4-diidro-1-metil-3-nitro-chinolin-4-ile,  
R=H;

A=fenile, B=tien-2-ile, R=H;

A=fenile, B=6-metilbenzotiazol-2-ile, R=CH<sub>3</sub>;

A=2-metossicarbonilfenile, B=fenile, R=CH<sub>3</sub>;

A=2-benzilossi-4-metossifenile, B=2,3,4-  
trimetossifenile, R=H;

A=4,5-dimetossi-2-nitrofenile, B=3,4-dimetossifenile,  
R=H;

A=2-nitrofenile, B=fenile, R=H;

A=2,4,5-trimetossifenile, B=4-metossifenile, R=H;

A=4-bromofenile, B=fenile, R=H;

A=4-bromofenile, B=2,4-dinitrofenile, R=CH<sub>3</sub>;


A=4-clorofenile, B=fenile, R=H;

A=2,4-dibenzilossi-5-metossifenile, B=1,3-benzodiossol-  
5-ile, R=H;

A=2,4-dibenzilossifenile, B=1,3-benzodiossol-5-ile, R=H;

A=4-metossifenile, B=2-carbossifenile, R=H;

A=4-metilfenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=4-idrossi-3-metossifenile, B=4-idrossi-3-metossifenile, R=H;  
A=2-nitrofenile, B=4-metilfenile, R=H;  
A=4-clorofenile, B=4-clorofenile, R=H;  
A=2,4-diacetossifenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=3-metossifenile, B=fenile, R= C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;  
A=4-nitrofenile, B=fenile, R=H;  
A=2-nitrofenile, B=4-n-butossifenile, R=H;  
A=2-nitro-4-clorofenile, B=4-metilfenile, R=H;  
A=fenile, B=8-carbossinaftalenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=2,5-dimetossifenile, B=2-idrossifenile, R= C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;  
A=4-fluorofenile, B=2-nitro-4-trifluorometilfenile, R=CH<sub>3</sub>;  
A=3-cloro-4-metilfenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=2-nitro-4-clorofenile, B=fenile, R=H;  
A=4,5-dimetossi-2-nitrofenile, B=4-metilfenile, R=H;  
A=2-carbossi-6-nitrofenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=2,4,5-trimetossifenile, B=3-metossifenile, R=H;  
A=fenile, B=4-bromofenile, R=H;  
A=6-benzilossi-2,3,4-trimetossifenile, B=1,3-benzodiossol-5-ile, R=H;  
A=4,5-dimetossi-2-nitrofenile, B=4-metossifenile, R=H;  
A=4,5-dimetossi-2-nitrofenile, B=4-clorofenile, R=H;  
A=2,4-dibenzilossifenile, B=4-metossifenile, R=H;  
A=4-metilfenile, B=4-metilfenile, R=H;



A=4-dimetilamminofenile, B=fenile, R=H;  
A=4-metossifenile, B=fenile, R=H;  
A=4,5-dicloro-2-nitrofenile, B=4-clorofenile, R=H;  
A=2-nitrofenile, B=4-metossifenile, R=H;  
A=fenile, B=2,5-dimetossicarbonilamminofenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=4-idrossi-4-metossifenile, B=2-metossifenile, R=H;  
A=fenile, B=4-metilfenile, R= H;  
A=2-nitrofenile, B=4-etossifenile, R=H;  
A=2-nitro-4-clorofenile, B=4-metossifenile, R=H;  
A=4-clorofenile, B=fenile, R= C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;  
A=2-t-butossicarbonil-5-etil-4-metossifenile, B=2,3-diidro-7-metil-1,4-benzodiossin-6-ile, R=t-butile;  
A=fenile, B=2-nitro-4-trifluorometilfenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=3,4-diclorofenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=4,5-dicloro-2-nitrofenile, B=4-metossifenile, R= H;  
A=4-metossi-2-nitrofenile, B=4-metilfenile, R= H;  
A=fenile, B=antracene-9-ile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=fenile, B=4-metossifenile, R= H;  
A=2,4,5-trimetossifenile, B=fenile, R= H;  
A=2,4-diacetossifenile, B=2,4,5-trimetossifenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=2-idrossifenile, B=fenile, R= H;  
A=4-metossi-2-nitrofenile, B=fenile, R= H;  
A=4,5-dimetossi-2-nitrofenile, B=fenile, R= H;  
A=2,4-dinitrofenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=fenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=4-dimetilamminofenile, R= H;  
A=fenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=4,5-dicloro-2-nitrofenile, B=4-metilfenile, R= H;  
A=4-bromofenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=2-(4-metilfenilsolfonilossi)-6-metossifenile,  
B=fenile, R= H;  
A=4-metilsolfonilfenil, B=2-metossifenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=4-metossifenile, B=4-metossifenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=fenile, B=4-clorofenile, R= H;  
A=2-nitrofenile, B=4-nitrofenile, R= H;  
A=fenile, B=fenile, R= H;  
A=2,4-dimetossifenile, B=4-metossifenile, R= H;  
A=2-nitrofenile, B=4-n-esilossifenile, R= H;  
A=4-metossi-2-nitrofenile, B=4-metossifenile, R= H;  
A=fenile, B=9-carbossifenantren-10-ile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=fenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=3,4-dimetossifenile, B=3,4-dimetossifenile, R= H;  
A=2,4-dimetossifenile, B=fenile, R= H;  
A=fenile, B=2-idrossi-3,4,6-trimetil-5-metossifenile, R=CH<sub>3</sub>;  
A=4-cloro-2-nitrofenile, B=4-clorofenile, R= H;  
A=2-nitrofenile, B=4-clorofenile, R= H;  
A=2,4,5-trimetossifenile, B=3,4-dimetossifenile, R= H;  
A=4-clorofenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;  
A=4,5-dicloro-2-nitrofenile, B=fenile, R= H;  
A=4-metossifenile, B=fenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=2,4-dibenzilossifenile, B=3,4-dimetossifenile, R=H;

A=4-metiltiofenile, B=4-metossifenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=fenile, B=fenile, R= C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>;

A=4-metossifenile, B=2,4-dinitrofenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=2-nitrofenile, B=3-clorofenile, R= H;

A=2-nitrofenile, B=3,4-dimetossifenile, R= H;

A=4-metossifenile, B=4-metossifenile, R= H;

A=2-idrossifenile, B=4-metossifenile, R= H;

A=fenile, B=2,5-bis(fenacilammino)fenile, R= CH<sub>3</sub>;

A=4-nitrofenile, B=4-metilfenile, R= H;


A=2-nitrofenile, B=4-n-pentilossifenile, R= H;

A=4-metossi-2-nitrofenile, B=4-clorofenile, R= H;

A=fenile, B=2-carbossinaftalen-1-ile, R= CH<sub>3</sub>.

2. Derivati secondo la rivendicazione 1, caratterizzati dal fatto che i composti di formula (I) sono presenti come forme tautomeriche e/o isomeriche, pure o come miscele di forme tautomeriche e/o isomeriche in qualsivoglia proporzione.

3. Uso di derivati di 1,3-dioni aventi formula generale (I):




( I )

in cui:

- A rappresenta:

un gruppo arilico eventualmente sostituito da uno o più  
sostituenti scelti tra alogeno,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{CN}$ ,  $\text{CHO}$ ,  $\text{OH}$ , alchile  
 $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare  
ramificato, alcossile  $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare o ramificato,  
aloalcossile  $\text{C}_1\text{-C}_6$  lineare o ramificato, cianoalchile  $\text{C}_1\text{-C}_6$ ,  
alcossialchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , alchiltioalchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ ,  
alchilsolfinilalchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , alchilsolfonilalchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ ,  
aloalcossialchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , aloalchiltioalchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ ,  
aloalchilsolfinilalchile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , aloalchilsolfonilalchile  
 $\text{C}_2\text{-C}_6$ , alcossialcossile  $\text{C}_2\text{-C}_6$  od aloalcossialcossile  $\text{C}_2\text{-C}_6$   
eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico  $\text{C}_1\text{-C}_4$   
od aloalcossilico  $\text{C}_1\text{-C}_4$ , alchiltioalcossile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ ,  
aloalchiltioalcossile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , dialcossialchile  $\text{C}_3\text{-C}_{12}$ ,  
dialchiltioalchile  $\text{C}_3\text{-C}_{12}$ , dialchiltioalcossile  $\text{C}_3\text{-C}_{12}$ ,  
dialcossialcossile  $\text{C}_3\text{-C}_{12}$ , aloalcossialalcossile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ ,  
alcossialcossialchile  $\text{C}_3\text{-C}_{10}$ , alchenile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ ,  
aloalchenile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , alchenilossi  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , aloalchenilossi  
 $\text{C}_2\text{-C}_6$ , alchenilossialcossile  $\text{C}_3\text{-C}_8$ ,  
aloalchenilossialcossile  $\text{C}_3\text{-C}_8$ , alchinile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ ,  
aloalchinile  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , alchinilossi  $\text{C}_2\text{-C}_6$ , aloalchinilossi  
 $\text{C}_2\text{-C}_6$ , alchinilossialcossile  $\text{C}_3\text{-C}_8$ ,  
aloalchinilossialcossile  $\text{C}_3\text{-C}_8$ , acilamminalcossi  $\text{C}_3\text{-C}_{12}$ ,  
alcossimminoalchile  $\text{C}_2\text{-C}_8$ , aloalcossimminoalchile  $\text{C}_2\text{-C}_8$ ,  
alchenilossimminoalchile  $\text{C}_3\text{-C}_8$ ,





aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchinelossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinelossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinelossile  
 $C_5-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_m R_1$ ,  
 $-OS(O)_t R_1$ ,  $-SO_2 NR_2 R_3$ ,  $-CO_2 R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6 R_7$ ,  $-CSNR_8 R_9$ ,  
 $-NR_{10} R_{11}$ ,  $-NR_{12} COR_{13}$ ,  $-NR_{14} CO_2 R_{15}$ ,  $-NR_{16} CONR_{17} R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,  
 $-ZQ_1$ ,  $-(CR_{20} R_{21})_p Q_2$ ,  $-Z(CR_{22} R_{23})_p Q_3$ ,  $-(CR_{24} R_{25})_p ZQ_4$ ,  
 $-(CR_{26} R_{27})_p Z(CR_{28} R_{29})_q Q_5$ ,  $-(CR_{30} R_{31})_p Z(CR_{32} R_{33})_q Z_1 Q_6$ ,  
 $-Z_2(CR_{34} R_{35})_p (C=Y)T$ ,  $-Z_3(CR_{36} R_{37})_v (CR_{38} R_{39}=CR_{40} R_{41}) (C=Y)T$ ;  
 oppure rappresenta un gruppo eterociclico scelto tra  
 piridile, pirimidile, chinolinile, pirazolile,  
 tiazolile, ossazolile, tienile, furile, benzotienil,  
 diidrobenzotienil, benzofuranil, diidrobenzofuranil,  
 benzossazolil, benzossazolonil, benzotiazolil,  
 benzotiazolonil, benzoimidazolil, benzoimidazolonil,  
 benzotriazolil, cromanonil, cromanil, tiocromanonil,  
 tiocromanil, 3a,4-diidro-3H-indeno[1,2-c]isossazolil,  
 3a,4-diidro-3H-cromeno[4,3-c]isossazolil, 5,5-diossido-  
 3a,4-diidro-3H-tiocromeno[4,3-c]isossazolil, 2,3,3a,4-  
 tetraidrocromeno[4,3-c]pirazolil, 6,6-diossido-2,3-  
 diidro-5H-[1,4]ditiino[2,3-c]tiocromenil, 5,5-diossido-  
 2,3,3a,4-tetraidrotiocromeno[4,3-c]pirazolil, 1',1'-  
 diossido-2',3'-diidrospiro[1,3-diossolano-2,4'-  
 tiocromen]-il, 1,1,4,4-tetraossido-2,3-diidro-1,4-

benzoditiin-6-il, 4,4-diossido-2,3-diidro-1,4-  
benzossatiin-7-il, 1,1-diossido-3-osso-2,3-diidro-1,2-  
benzoisotiazol-5-il, 4-(alcossimmino)-1,1-diossido-3,4-  
diidro-2*H*-tiocromen-6-il, 1,1-diossido-4-osso-3,4-  
diidro-2*H*-tiocromen-6-il, 2,3-diidro-1,4-benzossatiin-7-  
il,  
con detti gruppi tutti eventualmente sostituiti da uno o  
più sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, CN, CHO, OH,  
alchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>  
lineare o ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o  
ramificato, aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato,  
cianoalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> od aloalcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>  
eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>  
od aloalcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, alchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, dialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>,  
dialchiltioalchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialchiltioalcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>,  
dialcossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, aloalcossialalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
alcossialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>, alchenile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchenile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchenilossi C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchenilossi  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchenilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>,  
aloalchenilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, alchinile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,

aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchinilossi  $C_2-C_6$ , aloalchinilossi  $C_2-C_6$ ,  
 alchinilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminoalcoossi  $C_3-C_{12}$ ,  
 alcossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
 alchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinilossile  $C_5-C_{10}$ ,  
 cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_mR_1$ ,  $-OS(O)_tR_1$ ,  
 $-SO_2NR_2R_3$ ,  $-CO_2R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6R_7$ ,  $-CSNR_8R_9$ ,  $-NR_{10}R_{11}$ ,  
 $-NR_{12}COR_{13}$ ,  $-NR_{14}CO_2R_{15}$ ,  $-NR_{16}CONR_{17}R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,  $-ZQ_1$ ,  
 $-(CR_{20}R_{21})_pQ_2$ ,  $-Z(CR_{22}R_{23})_pQ_3$ ,  $-(CR_{24}R_{25})_pZQ_4$ ,  
 $-(CR_{26}R_{27})_pZ(CR_{28}R_{29})_qQ_5$ ,  $-(CR_{30}R_{31})_pZ(CR_{32}R_{33})_qZ_1Q_6$ ,  
 $-Z_2(CR_{34}R_{35})_p(C=Y)T$ ,  $-Z_3(CR_{36}R_{37})_v(CR_{38}R_{39}=CR_{40}R_{41})(C=Y)T$ ;

- B rappresenta un gruppo  $D-(R_X)_n$ ;

- R rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$ , un gruppo aloalchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$  o cicloalchilalchilico  $C_4-C_{12}$  eventualmente sostituito con atomi di alogeno o gruppi alchilici  $C_1-C_6$  tioalchilici  $C_1-C_6$  od alcossilici  $C_1-C_6$  od alcossicarbonilici  $C_2-C_6$ , gruppi alchenilici  $C_2-C_6$ , gruppi alchinilici  $C_2-C_6$ , questi ultimi due gruppi a loro volta eventualmente sostituiti con atomi di alogeno, un gruppo

cicloalchenilico  $C_5-C_6$  eventualmente sostituito con atomi di alogeno o gruppi alchilici  $C_1-C_6$ , un gruppo arilico o arilalchilico eventualmente sostituiti;

-  $R_1$  e  $R_{19}$ , rappresentano un gruppo alchilico  $C_1-C_6$  od gruppo aloalchilico  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , un gruppo arilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ;

-  $m$  è uguale a 0, 1 o 2;

-  $t$  è uguale a 1 o 2;

-  $R_2, R_3, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, R_{11}, R_{17}$  e  $R_{18}$ , uguali o diversi tra loro rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alcossilico  $C_1-C_6$ , un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , un gruppo arilalchilico oppure un gruppo arilico, detti gruppi arilalchilico ed arilico anche opzionalmente sostituiti da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ,



oppure insieme rappresentano una catena alchilenica  $C_2-C_5$ ;

-  $R_4$ ,  $R_5$  e  $R_{42}$ , rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alchenilico  $C_3-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo  $Q_7$ , un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ;

-  $R_{12}$ ,  $R_{14}$  e  $R_{16}$  rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , un gruppo alcossilico  $C_1-C_6$ , un gruppo aloalcossilico  $C_1-C_6$ ;


-  $R_{13}$  e  $R_{15}$  rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alchenilico  $C_3-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo  $Q_7$ ,  $NH_2$ ,  $NHCN$ ,  $NHNH_2$ ,  $NHOH$ , un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ ,

alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alchilsolfonil  $C_1-C_6$ , alcossicarbonile  $C_2-C_6$ ;

-  $R_{20}$ ,  $R_{21}$ ,  $R_{22}$ ,  $R_{23}$ ,  $R_{24}$ ,  $R_{25}$ ,  $R_{26}$ ,  $R_{27}$ ,  $R_{28}$ ,  $R_{29}$ ,  $R_{30}$ ,  $R_{31}$ ,  $R_{32}$ ,  $R_{33}$ ,  $R_{34}$ ,  $R_{35}$ ,  $R_{36}$ ,  $R_{37}$ ,  $R_{38}$ ,  $R_{39}$ ,  $R_{40}$  e  $R_{41}$ , uguali o diversi tra loro rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato  $C_1-C_6$  a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alcossilico  $C_1-C_6$ , oppure i due gruppi attaccati allo stesso atomo di carbonio possono essere uniti tra di loro da gruppi alchilenici  $C_2-C_5$ , i gruppi alchilenici possono essere, a loro volta, sostituiti con gruppi alchilici  $C_1-C_3$ ;

-  $Q$ ,  $Q_1$ ,  $Q_2$ ,  $Q_3$ ,  $Q_4$ ,  $Q_5$ ,  $Q_6$  e  $Q_7$  rappresentano un gruppo arilico, un gruppo cicloalchilico  $C_3-C_6$ , cicloalchenilico  $C_5-C_6$ , un gruppo eterociclico scelto tra triazolile, triazolonile, pirazolile, imidazolile, imidazolidinonile, tetrazolile, tetrazolonil, isossazolile, furile, tienile, pirrolile, pirrolidinile, pirrolidinonile, piridile, pirimidinile, pirimidinonile, pirazinile, piridazinile, ossazolile, tiazolile, ossadiazolile, tiadiazolile, isotiazolile, benzossazolile, benzotiazolile, isossazolinile, 1,3-diossanile, 1,4-diossanile, 1,3-diossolanile,

tetraidropiranile, ossetanile, ossiranile,  
tiazolidinile, ossazolidinile, piperidinile,  
piperidinonile, piperazinile, morfolinile, tiazinile,  
tetraidrofuranile, diossazolile,  
tetraidrofuroisossazolile, 2-ossa-3-azabicciclo[3.1.0]  
es-3-enil,  
detti gruppi eventualmente sostituiti da uno o più  
sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, OH, CN, CHO, alchile  
C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o  
ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato,  
aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, cianoalchile C<sub>1</sub>-  
C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
alchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> od aloalcossialcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>  
eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>  
od aloalcossilico C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, alchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchiltioalcossile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, dialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>,  
dialchiltioalchile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, dialchiltioalcossile C<sub>3</sub>-  
C<sub>12</sub>, dialcossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, aloalcossialalcossile C<sub>2</sub>-  
C<sub>6</sub>, alcossialcossialchile C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>, alchenile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,  
aloalchenile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchenilossi C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchenilossi  
C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchenilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>,  
aloalchenilossialcossile C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, alchinile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>,





piridile, pirimidinile, piperidinile, piperidinonile, piperazinile, morfolinile, detti gruppi eventualmente sostituiti da uno o più sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, OH, CN, CHO, alchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, cicloalchile C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>, cicloalchenile C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, cianoalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, alchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalcossialchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchiltioalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfinilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, aloalchilsolfonilalchile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, -S(O)<sub>m</sub>R<sub>1</sub>;

- Z<sub>4</sub> = O, S oppure un legame diretto;
- R<sub>43</sub> e R<sub>44</sub>, uguali o diversi tra loro, rappresentano un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico lineare o ramificato C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo alchenilico C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> a sua volta eventualmente sostituito con atomi di alogeno, un gruppo Q<sub>7</sub>, un gruppo arilalchilico eventualmente sostituito da uno o più sostituenti scelti tra alogeno, NO<sub>2</sub>, CN, CHO, alchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalchile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, alcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, aloalcossile C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> lineare o ramificato, alchilsolfonil C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcossicarbonile C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, oppure insieme rappresentano una catena alchilenica C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>;

- D rappresenta:

un gruppo eterociclico di tipo eteroarilico o eterocicclilico, in tutti i suddetti casi l'eterociclo può essere mono o policiclico e può essere collegato al resto della struttura o attraverso un suo atomo di carbonio oppure, quando possibile, attraverso un suo atomo di azoto;

oppure rappresenta un gruppo arilico mono o policiclico, in quest'ultimo caso, il gruppo può essere anche parzialmente saturo;

-  $R_x$  rappresenta un sostituyente scelto tra idrogeno, alogeno,  $NO_2$ ,  $CN$ ,  $CHO$ ,  $OH$ , alchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalchile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, alcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, aloalcossile  $C_1-C_6$  lineare o ramificato, cianoalchile  $C_1-C_6$ , alcossialchile  $C_2-C_6$ , alchiltioalchile  $C_2-C_6$ , alchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ , alchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ , aloalcossialchile  $C_2-C_6$ , aloalchiltioalchile  $C_2-C_6$ , aloalchilsolfinilalchile  $C_2-C_6$ , aloalchilsolfonilalchile  $C_2-C_6$ , alcossialcossile  $C_2-C_6$  od aloalcossialcossile  $C_2-C_6$  eventualmente sostituiti con un gruppo alcossilico  $C_1-C_4$  od aloalcossilico  $C_1-C_4$ , alchiltioalcossile  $C_2-C_6$ , aloalchiltioalcossile  $C_2-C_6$ , dialcossialchile  $C_3-C_{12}$ , dialchiltioalchile  $C_3-C_{12}$ , dialchiltioalcossile  $C_3-C_{12}$ , dialcossialcossile  $C_3-C_{12}$ , aloalcossialoalcossile  $C_2-C_6$ , alcossialcossialchile  $C_3-$

$C_{10}$ , alchenile  $C_2-C_6$ , aloalchenile  $C_2-C_6$ , alchenilossi  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchenilossi  $C_2-C_6$ , alchenilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossialcossile  $C_3-C_8$ , alchinile  $C_2-C_6$ ,  
 aloalchinile  $C_2-C_6$ , alchinilossi  $C_2-C_6$ , aloalchinilossi  
 $C_2-C_6$ , alchinilossialcossile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossialcossile  $C_3-C_8$ , acilamminoalossi  $C_3-C_{12}$ ,  
 alcossimminoalchile  $C_2-C_8$ , aloalcossimminoalchile  $C_2-C_8$ ,  
 alchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchenilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 alchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ ,  
 aloalchinilossimminoalchile  $C_3-C_8$ , alcossialchinilossile  
 $C_5-C_{10}$ , cicloalchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  
 dialchilideneimminoossialchile  $C_6-C_{12}$ ,  $-S(O)_mR_1$ ,  
 $-OS(O)_tR_1$ ,  $-SO_2NR_2R_3$ ,  $-CO_2R_4$ ,  $-COR_5$ ,  $-CONR_6R_7$ ,  $-CSNR_8R_9$ ,  
 $-NR_{10}R_{11}$ ,  $-NR_{12}COR_{13}$ ,  $-NR_{14}CO_2R_{15}$ ,  $-NR_{16}CONR_{17}R_{18}$ ,  $-PO(R_{19})_2$ ,  $-Q$ ,  
 $-ZQ_1$ ,  $-(CR_{20}R_{21})_pQ_2$ ,  $-Z(CR_{22}R_{23})_pQ_3$ ,  $-(CR_{24}R_{25})_pZQ_4$ ,  
 $-(CR_{26}R_{27})_pZ(CR_{28}R_{29})_qQ_5$ ,  $-(CR_{30}R_{31})_pZ(CR_{32}R_{33})_qZ_1Q_6$ ,  
 $-Z_2(CR_{34}R_{35})_p(C=Y)T$ ,  $-Z_3(CR_{36}R_{37})_v(CR_{38}R_{39}=CR_{40}R_{41})(C=Y)T$ ;


qualora fossero presenti più gruppi  $R_x$ , questi possono  
 essere uguali o diversi tra loro;

-  $n = 1-9$ ;

e dei relativi sali agronomicamente compatibili,  
 quali erbicidi.

4. Uso secondo la rivendicazione 3, per il controllo in pre-emergenza e in post-emergenza di erbe infestanti monocotiledoni e dicotiledoni.

5. Uso di derivati di 1,3-dioni aventi formula generale (I):





( I )

in cui:

- A, B e R hanno i significati definiti secondo la rivendicazione 3, e dei relativi sali farmaceuticamente accettabili, quali medicinali.

6. Procedimento per la preparazione dei composti di formula generale (I) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 3, caratterizzato dal prevedere una reazione di un composto carbonilico di formula generale (II) con un composto di formula generale (III) secondo lo schema di reazione 1

Schema 1:




in cui

- A, B e R hanno i significati in precedenza definiti;
- $L_1$  rappresenta un opportuno gruppo uscente quale ad esempio un atomo di alogeno, un gruppo CN, un gruppo imidazol-1-il, un gruppo  $R_L O-$  in cui  $R_L$  rappresenta un gruppo alchilico  $C_1-C_4$  od un gruppo fenilico eventualmente sostituito, oppure rappresenta un gruppo  $R_{L1} COO-$  in cui  $R_{L1}$  rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico o aloalchilico  $C_1-C_4$ , un gruppo fenilico eventualmente sostituito oppure un gruppo A.

7. Procedimento per la preparazione dei composti di formula generale (I) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 3, caratterizzato dal prevedere una reazione di un composto carbonilico di formula generale (IV) con un composto di formula generale (V) secondo lo schema di reazione 2

Schema 2:




in cui

- A, B e R hanno i significati in precedenza definiti;

-  $L_2$  rappresenta un opportuno gruppo uscente quale ad esempio un atomo di alogeno, un gruppo CN, un gruppo imidazol-1-il, un gruppo  $R_L O-$  in cui  $R_L$  rappresenta un gruppo alchilico  $C_1-C_4$  od un gruppo fenilico eventualmente sostituito, oppure rappresenta un gruppo  $R_{L1} COO-$  in cui  $R_{L1}$  rappresenta un atomo di idrogeno, un gruppo alchilico o aloalchilico  $C_1-C_4$ , un gruppo fenilico eventualmente sostituito oppure un gruppo R.

8. Procedimento per la preparazione dei composti di formula generale (I) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 3, caratterizzato dal prevedere una reazione di un composto 1,3-dicarbonilico di formula generale (VI) con un composto di formula generale (VII) secondo lo schema di reazione 3

Schema 3:



in cui


- A, B e R hanno i significati in precedenza definiti;
- X rappresenta un atomo di alogeno, un gruppo  $R_{L2} SO_2 O-$ , in cui  $R_{L2}$  rappresenta un gruppo alchilico od aloalchilico  $C_1-C_4$  od un gruppo fenilico eventualmente

sostituito da gruppi alchilici  $C_1-C_4$ , oppure rappresenta un gruppo  $R_{L3}SO_2-$  in cui  $R_{L3}$  rappresenta un gruppo alchilico od aloalchilico  $C_1-C_4$ .

9. Procedimento secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 6 a 8 caratterizzato dal fatto che la reazione è condotta in presenza di uno o più solventi organici inerti ed in presenza di una base organica o inorganica, ad una temperatura compresa tra  $-80^{\circ}C$  e la temperatura di ebollizione della miscela di reazione

10. Procedimento secondo la rivendicazione 9, caratterizzato dal fatto che la reazione è condotta in due fasi distinte.

11. Metodo per il controllo di erbe infestanti in colture agricole mediante l'applicazione di composti aventi formula generale (I) :



( I )


in cui:

- A, B e R hanno i significati secondo la rivendicazione 3.

12. Metodo secondo la rivendicazione 11, caratterizzato dal fatto che la quantità di composto di formula (I) da

applicare varia tra dosi di composto comprese tra 1 g e 4000 g per ettaro.

13. Composizioni erbicide contenenti quale principio attivo uno o più composti aventi formula generale (I):



( I )


in cui:

- A, B e R hanno i significati definiti secondo la rivendicazione 3, eventualmente anche come miscela di tautomeri e/o isomeri.

14. Composizioni erbicide secondo la rivendicazione 13, comprendenti altri principi attivi compatibili con i composti di formula generale (I), quali altri erbicidi, fungicidi, insetticidi, acaricidi, fertilizzanti, ecc..

15. Composizioni erbicide secondo la rivendicazione 14, caratterizzate dal fatto che gli ulteriori erbicidi sono scelti tra:

acetochlor, acifluorfen, aclonifen, AKH-7088, alachlor, alloxymid, ametryn, amicarbazone, amidosulfuron, amitrole, anilofos, asulam, atrazine, azafenidin, azimsulfuron, aziprotryne, BAS 670 H, BAY MKH 6561, beflubutamid, benazolin, benfluralin, benfuresate, bensul-





furon, bensulide, bentazone, benzfendizone, benzobi-  
cyclon, benzofenap, benzthiazuron, bifenox, bilanafos,  
bispyribac-sodium, bromacil, bromobutide, bromofenoxim,  
bromoxynil, butachlor, butafenacil, butamifos, bute-  
nachlor, butralin, butroxydim, butylate, cafenstrole,  
carbetamide, carfentrazone-ethyl, chlomethoxyfen,  
chloramben, chlorbromuron, chlorbufam, chlorflurenol,  
chloridazon, chlorimuron, chlornitrofen, chlorotoluron,  
chloroxuron, chlorpropham, chlorsulfuron, chlorthal,  
chlorthiamid, cinidon ethyl, cinmethylin, cinosulfuron,  
clethodim, clodinafop, clomazone, clomeprop, clopyralid,  
cloransulam-methyl, cumyluron (JC-940), cyanazine,  
cycloate, cyclosulfamuron, cycloxydim, cyhalofop-butyl,  
2,4-D, 2,4-DB, daimuron, dalapon, desmedipham,  
desmetryn, dicamba, dichlobenil, dichlorprop,  
dichlorprop-P, diclofop, diclosulam, diethatyl,  
difenoxuron, difenzoquat, diflufenican, diflufenzopyr,  
dimefuron, dimepiperate, dimethachlor, dimethametryn,  
dimethenamid, dinitramine, dinoseb, dinoseb acetate,  
dinoterb, diphenamid, dipropetryn, diquat, dithiopyr, 1-  
diuron, eglinazine, endothal, EPTC, esprocarb,  
ethalfluralin, ethametsulfuron-methyl, ethidimuron,  
ethiozin (SMY 1500), ethofumesate, ethoxyfen-ethyl (HC-  
252), ethoxysulfuron, etobenzanid (HW 52), fenoxaprop,  
fenoxaprop-P, fentrazamide, fenuron, flamprop, flamprop-

M, flazasulfuron, florasulam, fluazifop, fluazifop-P, fluazolate (JV 485), flucarbazono-sodium, fluchloralin, flufenacet, flufenpyr ethyl, flumetsulam, flumiclorac-pentyl, flumioxazin, flumipropin, fluometuron, fluoroglycofen, fluoronitrofen, flupoxam, flupropanate, flupyr-sulfuron, flurenol, fluridone, flurochloridone, fluroxypyr, flurtamone, fluthiacet-methyl, fomesafen, foramsulfuron, fosamine, furyloxyfen, glufosinate, glyphosate, halosulfuron-methyl, haloxyfop, haloxyfop-P-methyl, hexazinone, imazamethabenz, imazamox, imazapic, imazapyr, imazaquin, imazethapyr, imazosulfuron, indanofan, iodosulfuron, ioxynil, isopropalin, isoproturon, isouron, isoxaben, isoxachlortole, isoxaflutole, isoxapyrifop, KPP-421, lactofen, lenacil, linuron, LS830556, MCPA, MCPA-thioethyl, MCPB, mecoprop, mecoprop-P, mefenacet, mesosulfuron, mesotrione, metamitron, metazachlor, methabenzthiazuron, methazole, methoprotryne, methyldymron, metobenzuron, metobromuron, metolachlor, S-metolachlor, metosulam, metoxuron, metribuzin, metsulfuron, molinate, monalide, monolinuron, naproanilide, napropamide, naptalam, NC-330, neburon, nicosulfuron, nipyraclufen, norflurazon, orbencarb, oryzalin, oxadiargyl, oxadiazon, oxasulfuron, oxaziclomefone, oxyfluorfen, paraquat, pebulate, pendimethalin, penoxsulam, pentanochlor, pentoxazone,

pethoxamid, phenmedipham, picloram, picolinafen,  
piperophos, pretilachlor, primisulfuron, prodiamine,  
profluazol, proglinazine, prometon, prometryne,  
propachlor, propanil, propaquizafop, propazine, propham,  
propisochlor, propyzamide, prosulfocarb, prosulfuron,  
pyraclonil, pyraflufen-ethyl, pyrazogyl (HSA-961),  
pyrazolynate, pyrazosulfuron, pyrazoxyfen, pyribenzoxim,  
pyributicarb, pyridafol, pyridate, pyriftalid,  
pyriminobac-methyl, pyrithiobac-sodium, quinclorac,  
quinmerac, quizalofop, quizalofop-P, rimsulfuron,  
sethoxydim, siduron, simazine, simetryn, sulcotrione,  
sulfentrazone, sulfometuron-methyl, sulfosulfuron,  
2,3,6-TBA, TCA-sodium, tebutam, tebuthiuron,  
tepraloxydim, terbacil, terbumeton, terbuthyl-azine,  
terbutryn, thenylchlor, thiazafluron, thiazopyr,  
thidiazimin, thifensulfuron-methyl, thiobencarb,  
tiocarbazil, tioclorim, tralkoxydim, tri-allate,  
triasulfuron, triaziflam, tribenuron, triclopyr,  
trietazine, trifloxysulfuron, trifluralin, triflusulfu-  
ron-methyl, tritosulfuron, UBI-C4874, vernolate.

16. Composizioni secondo una qualsiasi delle rivendi-  
cazioni 13-15, caratterizzate dal fatto che la concen-  
trazione di sostanza attiva compresa tra 1 e 90%.

Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.

MANDETTA

(firma)

(per sé e per gli altri)

